




# FORMAT

The Safe Company

PRODUKTKATALOG  
PRODUCT CATALOGUE  
CATALOGUE DES PRODUITS  
2011



Wir sichern, was Ihnen wertvoll ist.  
We secure everything that is valuable to you.  
Nous protégeons vos objets de valeur.



So erreichen Sie uns · You can contact us · Pour nous contacter

**FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG**

Industriestraße 10-24  
D-37235 Hessisch Lichtenau  
Tel.: +49 (0) 56 02.939-69  
Fax: +49 (0) 56 02.939-720



### Sales Service Germany

Sales Service Germany

+49 (0) 56 02.939-666

[sales@format-tresorbau.de](mailto:sales@format-tresorbau.de)

### Sales Service Austria

A/HRV/SVN/SVK/CZE/HUN/BGR

Sales Service Austria

+43 (0) 76 62.220-700

[sales-austria@format-tresorbau.at](mailto:sales-austria@format-tresorbau.at)

### Sales Service Russia

Sales Service Russia

+49 (0) 56 02.939-609

[sales-russia@format-tresorbau.de](mailto:sales-russia@format-tresorbau.de)

### Export

Restliche Welt · remaining world · le reste du monde

Sales Service Export

+49 (0) 56 02.939-739

[export@format-tresorbau.de](mailto:export@format-tresorbau.de)

### After Sales Service Germany

Technischer Service

+49 (0) 56 02.939-888

[service@format-tresorbau.de](mailto:service@format-tresorbau.de)

Ersatzteile & Nachschlüssel

+49 (0) 56 02.939-817

[ersatzteile@format-tresorbau.de](mailto:ersatzteile@format-tresorbau.de)





## Vom Hersteller zum Systemanbieter

Die Format Tresorbau GmbH & Co. KG mit Sitz in Hessisch Lichtenau, gegründet 1989, fertigt als einer von Europas führenden Anbietern von Sicherheitslösungen jährlich rund 60.000 Tresore und Sicherheitsbehältnisse.

Bekannt geworden als Hersteller von Tresoren entwickelte sich FORMAT in den letzten Jahren zu einem Systemanbieter für komplexe, technisch anspruchsvolle Sicherheitssysteme in den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen. Dazu zählen innovative Entwicklungen wie das modulare, energieeffiziente IT-ServerSafe-System (s. ab S. 64) sowie branchenspezifische Depositsysteme (s. ab S. 99) für den Bereich Retail- und Banking.

Ob Serienmodelle oder individuelle Sonderanfertigungen – FORMAT bietet kundengerechte Lösungen für Wertschutz-, Brandschutz- und Depositschränke, Geschäfts- und Banktresore sowie andere Wertbehältnisse. Unser globales Service-Netz sorgt stets für kompetente Unterstützung, ständige Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeiten.

Wir sind offen für die Herausforderungen unserer Kunden – So entstehen in enger Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung moderne Sicherheitslösungen, die den besonderen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.

Unser hoher Qualitätsanspruch und die Innovativität werden durch weltweite, anerkannte Patente und Zertifizierungen bestätigt.

## From manufacturer to systems solutions provider

Format Tresorbau GmbH & Co. KG with its head office in Hessisch Lichtenau, founded 1989, manufactures as one of Europe leading suppliers of safety solutions annual approx. 60.000 safes and safety systems.

Gained popularity as a manufacturer of safes emerged Format over the past years to an system provider for complexe, technical challenging security systems for many different industries and category groups. These includes innovative developments such as the modular, energy efficient IT-Safe-System (see p. 64) as well as industry-specific deposit systems (see page 99) in the area of retail and banking solutions.

Whether serial model or individual custom-made product – FORMAT always offers customer-oriented solutions for Value-, Fire protection- and Deposit cabinets, Buisness- and Banksafe as well as other security containers. Our global Service network offers competent support at any time, is easily reachable and quickly adresses your issue.

We are open to our customers` challenges. – This way we develop in close collaboration with our development department modern security solutions, which will meet the specific requirements of our customer.

Our high quality demand and the innovativeness become approved by worldwide, accepted patents and certifications.

## Du fabricant au fournisseur de système.

La société Format Tresorbau GmbH & Co. KG située à Hessisch Lichtenau a été créée en 1989 et fait partie des plus grands fournisseurs européens avec une production annuelle d'environ 60 000 coffres forts.

Renommé en tant que fabricant de coffres forts, Format a également fait ses preuves les dernières années en fournisseur de système de sécurité complexe, de techniques exigeantes dans diverses branches et domaines. Format compte par ailleurs des solutions innovantes telles que le système ServerSafe (Voire page 64) ou des solutions de dépôts spécifique (voire page 99) pour le domaine bancaire.

Modèle de série ou fabrication spéciale, Format propose une gamme de produits très variée de coffres et armoires fortes, coffres de dépôt, coffres ignifuges et automates bancaires. Notre Service clientèle et notre réseau de techniciens vous proposent un service compétent et une réaction rapide.

Nous sommes ouverts pour toutes demandes provenant de notre clientèle auxquelles nous pouvons répondre grâce à une collaboration étroite avec notre service développement. Cela nous permet ainsi de concevoir des solutions de sécurité modernes qui répondent parfaitement aux souhaits particuliers du client.

Notre innovation et notre haute exigence concernant la qualité sont confirmées par des certifications et brevets reconnus dans le monde entier.



# ALTERA - The Corporate Safe

Design in Sicherheit · Design in safety engineering · Design et technique de sécurité - Made in Germany



Der ALTERA Corporate Safe vereint einen zeitentsprechenden Designanspruch, individuelle Funktionalität und hohe Sicherheit! Egal ob im Büro, im Verkaufsraum oder Zuhause im Arbeitszimmer – der ALTERA unterstützt jedes Raumkonzept! Lassen Sie sich inspirieren und stellen Sie den optimalen Tresor für Ihr Interieur zusammen – ob als Schmuckstück im Raum oder unauffällig dem Raum angepasst! Wählen Sie Farbe und Materialien für den passenden Tresor aus, wann immer Sie wollen - heute schwarzes Leder, morgen hochwertiges Kirschbaumfurnier, übermorgen eine ringsum beleuchtbare Acrylglas Hülle! Der Altera macht jede Mode mit!

The ALTERA Corporate Safe combines modern design requirements, individual functionality and a high degree of safety. It does not matter if in the office, in sales rooms or at home in your private office – The ALTERA supports every room concept. Allow yourself to be inspired and assemble the best safe for your interior – be it as the crowning piece of the room or to blend in with its surroundings. Choose the colours and materials for the appropriate safe for whenever you like – black leather today, high-class cherry-tree veneer tomorrow, a glass case with edged lighting the next day! ALTERA covers every design.

Le coffre ALTERA vous permet désormais de combiner un design actuel, une fonctionnalité individualisée, et une haute sécurité, qu'il soit placé dans un bureau, dans un hall d'exposition ou chez vous. ALTERA souligne la conception de chaque pièce! Nous vous proposons une source d'inspiration pour concevoir vous-même un coffre-fort en totale harmonie avec votre intérieur. Vous pouvez l'utiliser comme objet esthétique dans la pièce de votre choix, ou au contraire faire en sorte qu'il s'y intègre sans être visible! Vous pouvez choisir et changer à tout moment sa couleur et son revêtement. Aujourd'hui en cuir noir, demain en merisier, aprèsdemain dans une enveloppe lumineuse... ALTERA s'adapte à toutes les tendances!



Sie benötigen zusätzliche Produktinformationen? Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Frage per E-Mail – wir melden uns bei Ihnen! · You would like more information about our products? You need help assembling your safe? You have special delivery requirements? Call us or send us your questions per E-Mail – We will call you back! · Vous souhaitez plus d'informations? Vous avez besoin de conseil pour organiser l'aménagement intérieur de votre coffre? Vous souhaitez nous soumettre des conditions de livraison particulières? Appelez-nous ou envoyez-nous vos questions par mail – Nous vous rappellerons!



## INFORMATIONEN · INFORMATIONS · INFORMATION

06	Zeichenerklärungen · Declaration of symbols · Explication des signes
07	Erhöhte Wachsamkeit · Increased alertness · Vigilance accrue
08	Sicherheitsstufen und Versicherungssummen · Security grade and amount insured · Degré de sécurité et valeurs assurables
10	Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure
106	Individueller Schließkomfort · Individual locking comfort · Confort de fermeture individuel

## 12 WERTSCHUTZSCHRÄNKE · STRONG BOXES · COFFRES-FORTS

13	MT Sicherheitsschrank
14	Libra Wertschutzschrank
15	Orion Wertschutzschrank
16	Gemini Pro Wertschutzschrank
17	Topas Pro Wertschutzschrank
18	Rubin Pro Wertschutzschrank
19	Pegasus Wertschutzschrank
20	Sirius Wertschutzschrank <b>NEW!</b>
21	Sirius Plus Wertschutzschrank <b>NEW!</b>
22	Antares Wertschutzschrank <b>NEW!</b>
23	Antares Plus Wertschutzschrank <b>NEW!</b>

## 24 DEPOSITSCHRÄNKE · DEPOSIT SAFES · COFFRES-FORTS DE DÉPÔT

25	Cash Box Depositschrank
26	Einsatzdeposit Depositschrank
27	MDS Deposit Depositschrank
28	Topas Deposit Depositschrank
29	Rubin Deposit Wertschutzschrank
30	Granat Deposit Depositschrank
31	EZ Deposit Depositschrank
32	Rubin Cash Safe Depositschrank
33	Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure

## 34 GESCHÄFTSTRESORE · BUSINESS SAFES · ARMOIRES-FORTES Professionnels

35	SB Pro Geschäftstresor <b>NEW!</b>
36	AS Aktenschrank
37	GTA Stahlbüroschrank
38	GTB Stahlbüroschrank
39	GTB schwer Geschäftstresor

## 40 MÖBELEINSATZTRESORE · FURNITURE SAFE · COFFRES-FORTS à poser/à encastrer

41	WF Stahlwertfach
42	F Möbeleinsatztresor
43	MB Möbeleinsatztresor
44	M Möbeleinsatztresor
45	MB Touch Möbeleinsatztresor

## 46 EINMAUERTRESORE · WALL SAFES · COFFRES-FORTS à emmurer

47	R Rohrtresor
48	BT Bodentresor
49	WB Wandtresor
50	Wega Wandtresor
51	Tresortür
52	Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure

## 53 BRANDSCHUTZSCHRÄNKE · FIRE PROTECTION SAFES · ARMOIRES IGNIFUGES

54	Karteischrank Aktensicherungsschrank <b>NEW!</b>
55	Office Data Star Diskettensicherungsschrank <b>NEW!</b>
56	Fire Star Datensicherungsschrank
57	Fire Star Plus Datensicherungsschrank
58	DOC UL 60 Papiersicherungsschrank
59	Office Star Papiersicherungsschrank
60	Paper Star Light Datensicherungsschrank <b>NEW!</b>
61	Paper Star Pro Papiersicherungsschrank
62	Paper Star Plus Papiersicherungsschrank

## 63 IT-SICHERHEIT · IT-SECURITY · SÉCURITÉ INFORMATIQUE

64	ServerSafe IT-Sicherheits-Tresor
65	ServerSafe KIT 's IT-Sicherheits-Tresor
66	CST Computer-Sicherheits-Tresor
67	Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure

## 68 WAFFENSCHRÄNKE · WEAPON SAFES · COFFRES-FORTS POUR ARMES

69	Autowaffentresor <b>NEW!</b>
70	Serien WF 100 und WF 145 Waffenschränke
71	Serien WF 140 und WF 1500 Waffenschrank
72	Diana Waffenschrank
73	Runner Waffenschrank
73	Luftentfeuchter

## 68 WAFFENSCHRÄNKE · WEAPON SAFES · COFFRES-FORTS POUR ARMES

74	KWT Kurzwaffentresor
75	KWT Cervo Kurzwaffentresor <b>NEW!</b>
76	Cervo Waffenschrank
78	MNS Munitionsschrank
78	KWH Kurzwaffenhalter
79	Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure

## 80 SCHLÜSSELSCHRÄNKE & GELDKASSETTEN · KEY SAFES & CASH BOXES · COFFRES-FORTS & CASSETTES À MONNAIE

81	Key Minder Schlüsselkasten <b>NEW!</b>
82	NS Notschlüsselkasten
83	SK Schlüsselkassette
84	S Schlüsselschrank, eintürig
85	SZ Schlüsselschrank, zweitürig
86	ST Schlüsseltresor
87	NST Schlüsseltresor/Wertschutzschrank
88	GTB S Schlüsseltresor <b>NEW!</b>
89	NSTD Schlüsseltresor/Wertschutzschrank
90	ST-I Schlüsseltresor <b>NEW!</b>
91	Libella Geldkassetten
91	Minibank Spardose
92	Nummus & Nummus Pro Geldkassetten
93	WT Schlüssel-Wandtafel
94	Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure

## 95 HOTELTRESORE · HOTEL SAFES · COFFRES HÔTEL

96	Vario II Hoteltresor
97	Panther Elektronik Möbeltresor / Hoteltresor
98	Tiger EG Elektroniktresor

## 99 BRANCHENLÖSUNGEN · BRANCH SOLUTION · SOLUTIONS DE BRANCHE

100	Cash Collect Banking/Retail
101	ApothekerSafe Health Care
102	Wertfachanlage
103	Emergency PiperFon Schlüsselmanager
104	Topas 20/100 Schlüsselmanager
105	Topas 20/120 Schlüsselmanager



# Zeichenerklärungen · Declaration of symbols · Explication des signes

In der hier dargestellten Tabelle finden Sie alle im Produktkatalog verwendeten Zeichen mit Erklärungen in deutsch, englisch und französisch. Spezielle Erläuterungen zu den Zeichen befinden sich in der Fußzeile der jeweiligen Seite.

This table contains all the symbols used in the catalogue with explanations in English, German and French. You will find special explanations of the symbols in the footnotes at the bottom of the corresponding page.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouvez, avec leurs explications en allemand, anglais et français, tous les signes utilisés dans le catalogue de produits. Des explications particulières concernant les signes sont données dans la note en bas de page de la page respective.

Außenmaße H x B x T in mm External measurements H x W x D in mm Dimensions extérieures H x L x P en mm	Innenmaße H x B x T in mm Internal measurements H x W x D in mm Dimensions intérieures H x L x P en mm	Türdurchgangsmaße H x B in mm Door passage dimensions H x W in mm Dimensions passage porte H x L en mm
Volumen in Liter Volume in litre Volume en litres	Anzahl Fachböden Number of shelves Nombre de tablette	Tresorgewicht ca. in kg Safe weight approx. in kg Coffre-fort poids env. en kg
Anzahl Aktenordner Number of folders Nombre de classeurs	Anzahl Trennwände Number of partition wall Nombre de cloisons	Anzahl Haken Number of hooks Nombre de crochets
Durchgangsmaße Innentresor H x B in mm Internal safe passage dimensions H x W in mm Dimensions passage coffre intérieur H x L en mm	Anzahl Waffenhalter Number of guns Nombre de armes	Waffen-Einstellhöhe in mm Maximum gun height in mm Armes en hauteur en mm
Versicherungssumme privat in € Assurable private in € Assurable à titre privé en €	Versicherungssumme gewerblich in € Assurable commercial in € Assurable à titre professionnel en €	Teleskopwände Telescope walls Cloisons télescopiques

- Lagerware – Lieferzeit ab Werk 3 Tage · In stock – delivery time 3 days ex works · Merchandise en Stock – Délais de livraison départ usine 3 jours
- ▲ Lagerware – Lieferzeit ab Werk 8 bis 10 Tage · In stock – delivery time 8 to 10 days ex works · Merchandise en Stock – Délais de livraison départ usine 8 à 10 jours

# Erhöhte Wachsamkeit · Increased alertness · Vigilance accrue

Eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Tresor. Außer dem Effekt, dass Ihre Wertgegenstände noch effektiver gesichert sind, kann sich der Versicherungswert der Inhalte Ihres Wertschutzschrankes verdoppeln.

FORMAT bietet Ihnen folgenden Möglichkeiten Ihren Tresor aufzurüsten:

## 1. EMA-Vorrichtung:

Ab dem VdS-Grad III schon serienmäßig integriert, bei anderen gegen Aufpreis erhältlich. Vorrichtung bedeutet, dass Grundplatten für Verteiler und Körperschallmelder sowie Befestigungsmöglichkeiten für Türkontaktschalter vorhanden sind. Weiterhin besteht die Möglichkeit eines Kabelübergangs vom Korpus in die Tür. Vorteil der EMA-Vorrichtung ist, dass Sie jederzeit die Möglichkeit haben, nachträglich bei Ihrem Tresor den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage vorzunehmen.

## 2. Einbau einer kompletten Einbruchmeldeanlage.

Dabei werden die nachstehenden Komponenten (alle VdS-Zertifiziert) in den Tresor eingebaut:

- 2 Körperschallmelder (Tür + Korpus)
- 2 Prüfsender (Tür + Korpus)
- 1 Abreißmelder
- 2 Verteiler
- 1 Riegelschalter
- 1 Magnetkontakt (Türkontakt)
- Anschlusskabel

Sie bekommen einen Schaltplan für den jeweiligen Tresortyp mitgeliefert. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## 3. Einbau sinnvoller Komponenten aus Punkt 2. wählen Sie nach Ihrem Bedarf.

A burglar alarm (EMA) is a sensible addition for your safe. Apart from the obvious effect, your valuables will be secured even more effectively; the insurance value of your strong box content will double.

FORMAT provides the following retrofit possibilities for your safe:

## 1. EMA appliance:

From VdS Grade III already available as an integrated standard and it is available for other grades against surcharge. Appliance means here that there are plates for the distributor and alarm and fastening arrangements for door contact switches. Furthermore there is the opportunity for a cable run from the body to the door. Advantages of the EMA appliance are that you can retrofit a burglar alarm in your safe.

## 2. Installation of a complete burglar alarm.

The following components will be fitted in your safe (all VdS certified):

- 2 alarms (door + body)
- 2 test signal generators (door + body)
- 1 sirens
- 2 distributors
- 1 Lock switch
- 1 Magnetic contact (door contact)
- Connection cable

You will receive a wire diagram for each safe type. Please contact us for further information.

## 3. Installation of meaningful components from number 2. Select according to your requirements.

Un dispositif de détection d'intrusion (DDI) est un complément rationnel de votre coffre-fort. Hormis l'effet que vos objets de valeurs sont encore plus efficacement protégés, la valeur d'assurance des contenus de votre armoire à valeurs est doublée.

FORMAT vous offre les possibilités d'équipement de votre coffre-fort suivantes:

## 1. Dispositif DDI:

En vente déjà intégré en série pour quelques modèles, pour les autres contre un supplément. Les plaques de fond pour les distributeurs et les détecteurs de résonance du corps du son ainsi que des possibilités de fixation pour les contacteurs de targette sont disponibles. De plus, il y a la possibilité de faire passer un câble du corps dans la porte. L'avantage du dispositif de détection d'intrusion est que vous la possibilité de raccorder ultérieurement votre coffre-fort au dispositif de détection d'intrusion à tout moment.


## 2. Montage d'un dispositif de détection d'intrusion complet.

Les composants ci-dessous (tous les Vds certifiés) sont montés dans le coffre-fort:


- 2 détecteurs du corps de résonance (porte + corps)
- 2 transmetteurs de test (porte + corps)
- 1 détecteur de démolition
- 2 distributeurs
- 1 interrupteur de verrouillage
- 1 contact magnétique (contact de la porte)
- Câble de raccordement

Vous recevrez un schéma de montage pour chaque type de coffre-fort avec la livraison. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

## 3. Choisissez selon vos besoin les composants cités au point 2 pour le montage.




Intervention durch Wachdienst, Polizei etc.  
Intervention by security service, police etc.  
Intervention du service de garde, de la police etc.




Notrufleitzentrale  
Emergency alarm centre  
Centrale des transfert d'appels d'urgence


Einbruchmeldezentrale (EMZ)  
Burglar alarm centre (EMZ)  
Centrale d'intrusion (CI)



Tür · Door · Porte



Tresor · Safe · Coffre-fort











Fenster · Window · Fenêtre

# Sicherheitsstufen und Versicherungssummen · Security grade and amount insured · Degré de sécurité et valeurs assurables

Sicherheitsstufen Security Level Clases de sécurité	Zeichen Symbol Symbole	Behältnis Description Désignation	Widerstandseinheit Resistant unit Caractéristiques de sécurité	Versicherungssummen* · Amount insured* · Montant du remboursement* gewerbliche Nutzung (ohne EMA**)   private Nutzung (ohne EMA**)   commercial use (without EMA**)   private use (without EMA**)   Usage commercial (sans EMA**)   Usage privé (sans EMA**)	
<b>VDMA 24992</b> (Stand Mai 1995 · according VDMA 24992 Status 1995 · d'après la norme VDMA 24992, version mai 1995)					
<b>A***</b>		Stahlschrank Steel cabinet Armoire forte	Leichter Einbruchschutz, kein Schutz gegen Brände. Low burglary protection, no fire protection. Légère protection anti-effraction, mais pas de protection ignifuge.	bis ca · up to · jusqu'à env. 2.500,00 €	bis ca · up to · jusqu'à env. 2.500,00 €
<b>B***</b>		Stahlschrank Steel cabinet Armoire forte	Begrenzter Einbruchschutz, Schutz gegen leichte Brände. Limited burglary protection, low fire protection. Protection anti-effraction limitée, protection contre incendies légers.	bis ca · up to · jusqu'à env. 2.500,00 € bis ca · up to · jusqu'à env. 10.000,00 € bei 300 kg Schrankgewicht at 300 kg cabinet weight poids de coffre de 300 kg	bis ca · up to · jusqu'à env. 2.500,00 € bis ca · up to · jusqu'à env. 40.000,00 € bei 200 kg Schrankgewicht at 200 kg cabinet weight poids de coffre de 200 kg
<b>VdS / ECB-S</b> (nach · according · d'après la norme VdS 2450 / EN 1143-1 / EN 14 450)					
<b>S 1</b>		Sicherheitsschrank Security cabinet Armoire de sécurité	40 TP / 2 SU EN 11450	nicht versicherbar · non-insurable · non assurable	bis ca · up to · jusqu'à env. 5.000,00 €
<b>S 2</b>		Sicherheitsschrank Security cabinet Armoire de sécurité	60 TP / 5 SU EN 11450	2.500,00 € nach Absprache · after consulting · après consultation	bis ca · up to · jusqu'à env. 20.000,00 €
<b>0/N</b>		Wertschutztresor Strong box Coffre-fort	30/30 RU EN 1143-1	bis ca · up to · jusqu'à env. 10.000,00 €	bis ca · up to · jusqu'à env. 40.000,00 €
<b>I</b>		Wertschutztresor Strong box Coffre-fort	30/50 RU EN 1143-1	bis ca · up to · jusqu'à env. 20.000,00 €	bis ca · up to · jusqu'à env. 65.000,00 €
<b>II</b>		Wertschutztresor Strong box Coffre-fort	50/80 RU EN 1143-1	bis ca · up to · jusqu'à env. 50.000,00 €	bis ca · up to · jusqu'à env. 100.000,00 €
<b>III</b>		Wertschutztresor Strong box Coffre-fort	80/120 RU EN 1143-1	bis ca · up to · jusqu'à env. 100.000,00 €	bis ca · up to · jusqu'à env. 200.000,00 €
<b>IV</b>		Wertschutztresor Strong box Coffre-fort	120/180 RU EN 1143-1	bis ca · up to · jusqu'à env. 150.000,00 €	bis ca · up to · jusqu'à env. 400.000,00 €
<b>V</b>		Wertschutztresor Strong box Coffre-fort	120/180 RU EN 1143-1	bis ca · up to · jusqu'à env. 250.000,00 €	nach Absprache · after consulting · après consultation
<b>VdS</b> (nach · according · d'après la norme EN 1143-2)					
<b>D-I</b>		Deposittresor Deposit Safe Coffre-fort de dépôt	30/50 RU EN 1143-2	bis ca · up to · jusqu'à env. 20.000,00 €	bis ca · up to · jusqu'à env. 65.000,00 €
<b>D-III</b>		Deposittresor Deposit Safe Coffre-fort de dépôt	80/120 RU EN 1143-2	bis ca · up to · jusqu'à env. 100.000,00 €	bis ca · up to · jusqu'à env. 200.000,00 €
<b>N-III</b>		Tag-, Nachttresor Day-, Night safe Coffre-fort de dépôt jour et nuit	80/120 RU EN 1143-2	bis ca · up to · jusqu'à env. 100.000,00 €	bis ca · up to · jusqu'à env. 200.000,00 €



Brandschutzstufen Fire protection grade Classes ignifuges	Zeichen Symbol Symbole	Behältnis Description Désignation	Zertifizierungsrichtlinie / Norm Certification guideline / Norm Directives de certification / Norme	max. Temperatur (im Tresor) Temperature Température	max. Luftfeuchtigkeit Air moisture Humidité atmosphérique
<b>ECB-S</b> (nach · according · d'après la norme EN 1047-1) · <b>UL</b> (nach amerikanischer Norm UL 72 Klasse 350 · according american standard UL 72 Class 350 · d'après la norme américaine UL 72 Classe 350)					
<b>LFS 30 P</b>		leichte Brandschutzschränke Light fire protection cabinet Coffres avec protection ignifuges légère	ECB-S C02 EN 15659	170°C	---
<b>S 60 P</b>		Papiersicherungsschrank Paper security safe Coffre-fort papier	ECB-S C02 EN 1047-1	170°C	---
<b>S 120 P</b>		Papiersicherungsschrank Paper security safe Coffre-fort papier	ECB-S C02 EN 1047-1	170°C	---
<b>S 60 DIS</b>		Datensicherungsschrank Data security safe Coffre-fort supports informatiques	ECB-S C02 EN 1047-1	50°C	85 %
<b>S 120 DIS</b>		Datensicherungsschrank Data security safe Coffre-fort supports informatiques	ECB-S C02 EN 1047-1	50°C	85 %
<b>DI 120 P/DIS</b>		Datensicherungseinsatz Data security safe insert Compartment ignifuge pour supports informatiques	ECB-S R04 EN 1047-1	50°C	85 %
<b>NT Fire 017</b>		Datensicherungsschrank Data security safe Coffre-fort supports informatiques	NT Fire 017	50°C	---
<b>UL 60 P</b>		Papiersicherungsschrank Paper security safe Coffre-fort papier	UL 72 Klasse 350 UL 72 Class 350 UL 72 Classe 350	170°C	---



Zertifiziert nach VdS · Certified in accordance with VdS · d'après VdS (Verband der Schadenversicherer)



Zertifiziert nach ECB-S · Certified in accordance with ECB-S · d'après ECB-S (European Certification Board-Security Systems)



Zertifiziert nach VSÖ · Certified in accordance with VSÖ · d'après VSÖ (Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs)

#### iBMB MPA TU Braunschweig:

Prüfungen an Datensicherungsschränken und -räumen nach DIN/EN 1047-1. Die Prüfergebnisse der MPA TU BS werden bei den Zertifizierungsstellen FuP und VdS anerkannt. Im Rahmen der Zertifizierung werden Qualitätskontrollen durch Fremdüberwachung bei den Herstellern der Produkte durchgeführt.

#### iBMB MPA TU Braunschweig:

Tests of data safes and data safe rooms in accordance with DIN EN 1047. Test results of MPA BS are recognised by the certification authorities FuP and VdS. During the certification process quality controls are performed by external monitoring at manufacturers of the products.

#### iBMB MPA TU Braunschweig :

Tests d'armoires et de locaux de sécurité informatique selon la norme DIN EN 1047-1. Les résultats des tests de MPA BS sont reconnus par les organismes de certification FuP et VdS. Dans le cadre de la certification, il est procédé à des contrôles de la qualité par un organisme de surveillance externe chez les fabricants des produits.

\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

\*\*EMA – Einbruchmeldeanlage · Burglar alarm system · Détection d'intrusion (DDI)

\*\*\* VDMA 24992 - die angegebenen Richtwerte stammen aus den ursp. Versicherungswerten der Bauvorschrift und sind aktuell mit den Versicherern zu klären. Diese wurde 2003 vom Markt genommen und bei der ESSA gibt es keine Versicherbarkeit dafür. · VDMA 24992: The indicated approximated values originated are the original insured values of the building regulations and need to be clarified actual with the insurers. This was taken from the market in 2003 and at ESSA is no more insurability. · VDMA 24992 - les valeurs indicatives figurant dans le document sont issues des valeurs d'assurance d'origine du règlement de construction et demandent à être précisées lors d'une mise à jour avec les assureurs. Celui-ci a été retiré du marché en 2003 et il n'y a plus de possibilité de l'assurer chez ESSA.

S – Datensicherungsschrank nach EN 1047-1 · Data safe compliant with EN 1047-1 · Armoires de sécurité informatique selon la norme EN 1047-1.







P – Geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170°C · Suitable for heat-sensitive paper documents with load limit values up to 170°C · Approprié pour les documents sur papier sensibles à la chaleur avec valeurs plafond de sollicitation jusqu'à 170° C.

DI – Disketteneinsatz für den Einbau in einen Datensicherungsschrank der Güteklasse S 120 P nach EN 1047-1 · Diskette insert for installation in a data safe of quality grade S 120 P in compliance with EN 1047-1 · Compartiment disquettes pour le montage dans une armoire de sécurité informatique de la classe de qualité S 120 P selon la norme EN 1047-1.

DIS – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger (Disketten) mit Belastungsgrenzwerten bis 50°C und 85% Luftfeuchtigkeit · Suitable for heat and humidity-sensitive data media (diskettes) with load limit values up to 50° C and 85% humidity · Approprié pour supports de données (disquettes) sensibles à la chaleur et à l'humidité avec valeurs plafond de sollicitation jusqu'à 50° C et 85% d'hygrométrie.



# Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

<b>01</b>	Doppelbartschloss* / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	 0 mm
<b>02</b>	Doppelbartschloss* / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	 0 mm
<b>03</b>	Doppelbartschloss* / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	 12 mm
<b>04</b>	Doppelbartschloss* / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée	 62 mm
<b>05</b>	Doppelbartschloss* / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
<b>06</b>	Doppelbartschloss* & LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
<b>07</b>	Doppelbartschloss* & LG 1985 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée	 62 mm

<b>08</b>	LG 3330 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	 0 mm
<b>09</b>	LG 3330 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune	 30 mm
<b>10</b>	LG 3330 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée	 62 mm
<b>11</b>	LG 3330 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
<b>12</b>	LG 3330 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée	 30 mm
<b>13</b>	LG 1985 / Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras	 76 mm
<b>14</b>	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante	 0 mm

**16** LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune



**17** LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



**18** LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



**19** LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



**20** LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras




**21** Basic EM 2020/ BR 5010 / Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée demi-lune




**22** Basic EM 2020/ BR 5010 / 1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée



**23** Basic EM 3520/ BR 5010 / Ohne Griff · Without handle · Sanna poignée



**24** Maurer Code Kombi B-82132



**25** Kaba Paxos Set



**26** KG Lock EM 1520/EK 5040



**28** 2x Doppelbartschloss\* \*\* / Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras



\*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés. \*\*Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.





## Wertschutzschränke · Strong Boxes · Coffres-forts

Wertschutzschränke werden hauptsächlich für den Schutz von Wertgegenständen vor Einbruch und Diebstahl verwendet. Zumeist handelt es sich hierbei um freistehende Tresore.

Modelle wie bspw. der FORMAT Orion, ein Klassiker unter den Wertschutzschränken, bieten aber auch adäquate Lösungen für die Anwendung als Möbeleinsatztresor.

Basierend auf der europäischen Norm EN 1143-1 werden die Tresore alle vier Jahre einer Prüfung unterzogen und entsprechen somit stets den aktuellen Anforderungen und einem gleichbleibend hohem Qualitätslevel.

Ob freistehend oder im Möbel integriert – Der Wertschutzschrank ist ein idealer Tresor zur Aufbewahrung von Dokumenten, Geschäftspapieren, Edelmetallen, Geld, Schmuck, Münzen, Antiquitäten oder ähnlichen Gegenständen, die für Sie von materiellem bzw. ideellem Wert sind.

Strong boxes are mainly used to keep valuable items protected against break-ins and theft. They are usually free-standing safes.

Models such as the FORMAT Orion, a classic strong box, is also suitable for use as a built-in furniture safe.

Based on the European standard EN 1143-1, our safes are checked every four years and therefore always meet the latest requirements and maintain a consistently high level of quality.

Whether free-standing or built in to furniture - a strong box is an ideal safe for storing documents, business papers, precious metals, money, jewellery, coins, antiques and similar objects that are of material or sentimental value to you.

Les coffres-forts servent avant tout à protéger vos biens contre le vol ou les effractions. Il s'agit la plupart du temps de coffres-forts indépendants.

Certains modèles, tels que le FORMAT Orion, un classique parmi les coffres-forts, proposent également des solutions adaptées pour être intégrés une intégration dans vos meubles.

Basés sur la norme européenne EN 1143-1, les coffres-forts sont soumis à des tests tous les 4 ans, afin de les adapter aux exigences actuelles tout en conservant le même niveau de qualité.

Qu'ils soient indépendants ou intégrés à des meubles, les coffres-forts représentent la solution idéale pour la conservation de papiers importants, de documents commerciaux, de métaux précieux, d'argent, de bijoux, de pièces, d'antiquités ou d'autres biens du même type, ayant une valeur matérielle, c.à.d. idéale.



QUALITÄT · QUALITY · QUALITÉ

**MADE IN GERMANY**  
by FORMAT Tresorbau



# Format MT


Sicherheitsschrank · Security Cabinet · Armoires de sécurité



Sicherheitsschränke zur Aufbewahrung vor Diebstahl für Bargeld, Pässe, Laptops u.ä.. Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450 hauptsächlich für den privaten Bereich.

Security safes for protecting cash, passports, laptops, etc. against theft. Tested security in accordance with EN 14450 primarily for residential use.

Armoires de sécurité pour la sauvegarde contre le vol d'argent en espèces, passeports, ordinateurs portables, etc. Sécurité contrôlée selon la norme EN 14450 essentiellement pour une utilisation par des particuliers.



img.: MT 610

— ca. € 5.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (65 mm lang)
- Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen Einbruchwerkzeugen geschützt
- Innenliegende Türbänder ermöglichen eine Türöffnung von 90°
- Allseitig einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 20 mm dick)
- Zusätzlicher Bohrschutz gegen Anbohren der Riegelbolzen und Durchschlagsicherung im Schlossbereich
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (65 mm long)
- Door front and body protected against attacks with mechanical burglary tools
- Door opening angle 90° due to internal hinges
- Single-walled body throughout
- Double-walled door
- 3-sided locking by means of solid bolts (Ø 20 mm thick)
- Additional drilling protection against drilling the locking bolts and puncture protection in the lock area
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité (2 clés fournies, longueur de 65 mm)
- Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une résistance mécanique aux outils d'attaque courants
- Les charnières escamotables se trouvant à l'intérieur permettent une ouverture de porte à 90°
- Ensemble du corps à paroi simple
- Porte à double-paroi
- Verrouillage sur 3 côtés par pènes massifs (Ø 20 mm)
- Protection renforcée contre les tentatives d'attaque des pènes et protection anti-perforation au niveau de la serrure
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
012325-00000 ●	MT 210	426 x 306 x 360	420 x 287 x 305	346 x 210	38	3	28	1
012326-00000 ●	MT 410	306 x 426 x 360	300 x 407 x 305	226 x 330	38	3	27	1
012327-00000 ●	MT 610	426 x 426 x 360	420 x 407 x 305	346 x 330	51	5	34	1
012328-00000 ●	MT 810	606 x 426 x 360	600 x 407 x 305	526 x 330	77	7	44	1

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900019-00000 Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial · Additional drilling incl. material per bore hole · Trou de fixation supplémentaire

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

MT 210 - MT 810  
RAL 7035

img.: Ecom 7205



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **01** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure: „Ecom 7205“ (Elektronischschloss · electronic lock · serrure électronique)

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Libra

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



Frei stehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad 0/N für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld.

Free-standing strong safe compliant with EN 1143-1 Grade 0/N for a multitude of uses. For storing documents, keys or for protecting cash.

Coffre-fort autonome selon la norme EN 1143-1 Classe 0/N pour de multiples applications. Que ce soit pour le stockage de dossiers, la sauvegarde de clés ou la mise en sûreté d'argent en espèces.

img.: libra 1



img.: libra 2



— ca. € 40.000,- \*\*\*  
— ca. € 10.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Tür mehrfach aus massivem, hochwertigen Stahl gekantet, mit mehrwandiger Türsonderkonstruktion (135 mm dick)
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Erweiterte Schlosspanzerung
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)
- Door front and body very well protected against attacks with mechanical and thermal burglary tools
- Door with multiple solid high-quality steel edging, with multi-wall special door construction (135 mm thick)
- Door opening angle 180°
- Secure 3-side locking with solid bolts (Ø 25 mm thick) and rigid grasp door construction on the hinge side
- Extended lock armoring
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)
- Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
- Porte en tôle d'acier massif, haute résistance, pliée plusieurs fois, structure spéciale de porte à multiparois, (épaisseur de 135 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs (Ø 25 mm) et pènes rigides anti-dégondage du côté charnière
- Blindage renforcé de serrure
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris
- Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
013801-60000	Libra MT 0	360 x 490 x 335	295 x 418 x 200	256 x 380	24	-	90	1	
013800-60000 ▲	Libra 1	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	45	5	118	1	
013810-60000 ▲	Libra 2	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	70	6	154	1	
013820-60000 ▲	Libra 3	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	90	10	185	2	
013830-60000	Libra 10	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	103	7	190	1	
013840-60000	Libra 20	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	141	12	230	2	
013850-60000 ▲	Libra 40	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	180	14	310	2	
013860-60000	Libra 50	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	218	19	330	2	
013861-60000	Libra 55	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	248	24	430	3	
013870-60000	Libra 60	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	366	27	510	3	
013880-60000	Libra 70	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	479	36	580	3	
013890-60000	Libra 80 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	859	52	815	4	

Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à battente (Höhe · height · hauteur de 200 mm), Libra 10-70
900003-00145	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à battente (Höhe · height · hauteur de 200 mm), Libra 80
900005-00000	Fachboden ausziehbar, ab 500 mm Außentiefe · Pull out shelf from 500 mm external depth · Tablette coulissante à partir de 500 mm de profondeur
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar, ab 500 mm Außentiefe · Pull out hanging files from 500 mm external depth · Equipment pour classeurs suspendus

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Libra 1- 3 + 40  
RAL 7035 + RAL 7024

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 19 22 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives \*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne. †Ab Größe 10 möglich · Possible starting from size 10 · Possible à partir de la taille 10

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Orion

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



Der Klassiker unter den Wertschutzschränken nach EN 1143-1 Grad I. Für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im privaten und gewerblichen Bereich. Auch zur Aufbewahrung von z. B. Betäubungsmitteln nach den aktuellen Richtlinien geeignet. Durch seinen Türaufbau ebenfalls als Möbeleinsatztresor verwendbar.

A classic among the strong boxes compliant with EN 1143-1 Grade I. For a wide range of uses in private and commercial fields. Also suitable for storing narcotic substances in compliance with current regulations. Can also be used as an insert safe thanks to its door structure.

Le classique parmi les coffres-forts selon la norme EN 1143-1 Classe I. Pour une multitude de possibilités d'utilisation dans le domaine privé et professionnel. Approprié également pour la sauvegarde de stupéfiants, par exemple, conformément aux directives actuelles. Grâce à sa structure de porte, utilisable également comme coffre-fort à encastrer.

img.: Orion 30-410



🏠 – ca. € 65.000,- \*\*\*  
🏢 – ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)
- 4-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Tür 3-wandig (85 mm dick) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)
- Secure 4-sided locking with solid bolts (Ø 25 mm thick)
- Door front and body highly resistant against attacks with mechanical and thermal burglary tools
- 3-walled door (85 mm thick) with solid door panel (12 mm) made of high-quality steel
- Door opening angle 90° due to internal hinges
- Dual protective mechanism: additional emergency locking, which makes opening more difficult in case of a break-in attempt
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 95 mm)
- Verrouillage sécurisé sur 4 côtés par pènes massifs (Ø 25 mm)
- Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
- Porte triple-paroi (épaisseur 85 mm) plaque en acier de la porte de 12 mm
- Angle d'ouverture de la porte 90° grâce à des charnières intérieures
- Double mécanisme de protection: verrouillage anti-effraction supplémentaire, rendant l'ouverture difficile en cas de tentatives d'effraction
- Stabilité assurée grâce à une fixation au sol, matériel de fixation agréé compris
- Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
002162-60000	Orion 20-300	336 x 496 x 300	230 x 403 x 179	230 x 343	17	—	70	1	
002163-60000	Orion 20-410	336 x 496 x 410	230 x 403 x 289	230 x 343	27	2	80	1	
002164-60000 ▲	Orion 30-410	436 x 496 x 410	330 x 403 x 289	330 x 343	38	5	95	1	
002165-60000	Orion 40-410	536 x 496 x 410	430 x 403 x 289	430 x 343	50	5	115	1	
002166-60000 ▲	Orion 50-410	636 x 496 x 410	530 x 403 x 289	530 x 343	62	7	130	2	
002167-60000	Orion 60-410	736 x 496 x 410	630 x 403 x 289	630 x 343	73	8	150	2	
002168-60000 ▲	Orion 70-410	836 x 496 x 410	730 x 403 x 289	730 x 343	85	10	165	2	
002169-60000	Orion 80-410	1036 x 496 x 410	930 x 403 x 289	930 x 343	108	13	200	2	

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900003-00001 Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) > Orion 50

900019-00000 Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial · Additional drilling incl. material per bore hole · Trou de fixation supplémentaire

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Orion  
30-410 / 50-410 / 70-410  
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard 02 Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure 08 14 24

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives \*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne. <sup>1</sup>Ab Größe 30 möglich · Possible starting from size 30 · Possible à partir de la taille 30

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Gemini Pro

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



Frei stehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad I für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld.

Free-standing strong box compliant with EN 1143-1 Grade I for a multitude of uses. For storing documents, keys or for protecting cash.

Coffre-fort autonome selon la norme EN 1143-1 Classe I pour de multiples applications. Que ce soit pour le stockage de dossiers, la sauvegarde de clés ou la mise en sûreté d'argent en espèces.

img.: Gemini Pro 3



🏠 — ca. € 65.000,- \*\*\*  
🏢 — ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Tür mehrfach aus massivem, hochwertigem Stahl gekantet, mit mehrwandiger Türsonderkonstruktion (135 mm dick)
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Erweiterte Schlosspanzerung
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)
- Door front and body very well protected against attacks with mechanical and thermal burglary tools
- Door with multiple solid high-quality steel edging, with multi-wall special door construction (135 mm thick)
- Door opening angle 180°
- Secure 3-side locking with solid bolts (Ø 25 mm thick) and rigid grasp door construction on the hinge side
- Extended locking armoring
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)
- Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
- Porte en tôle d'acier massif, haute résistance, pliée plusieurs fois, structure spéciale de porte à multiparoi, (épaisseur de 135 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs (Ø 25 mm) et pènes rigides anti-dégondage du côté charnière
- Blindage renforcé de serrure
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris
- Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
003801-60000	Gemini Pro 0	360 x 490 x 335	295 x 418 x 200	256 x 380	24	-	90	1	
003800-60000 ▲	Gemini Pro 1	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	45	5	118	1	
003810-60000 ▲	Gemini Pro 2	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	70	6	154	1	
003820-60000 ▲	Gemini Pro 3	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	90	10	185	2	
003830-60000	Gemini Pro 10	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	103	7	190	1	
003840-60000	Gemini Pro 20	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	141	12	230	2	
003850-60000 ▲	Gemini Pro 40	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	180	14	310	2	
003860-60000	Gemini Pro 50	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	218	19	330	2	
003861-60000	Gemini Pro 55	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	248	24	430	3	
003870-60000	Gemini Pro 60	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	366	27	510	3	
003880-60000	Gemini Pro 70	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	479	36	580	3	
003881-60000	Gemini Pro 75	1750 x 850 x 550	1685 x 778 x 415	1646 x 740	544	45	670	4	
003890-60000	Gemini Pro 80 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	859	52	815	4	

Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm), Gemini Pro 10-70
900003-00145	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm), Gemini Pro 80
900005-00000	Fachboden ausziehbar, ab 500 mm Außentiefe · Pull out shelf from 500 mm external depth · Tablette coulissante à partir de 500 mm de profondeur

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont en RAL 7024

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Gemini Pro 1 - 3 + 40  
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 19 22 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives \*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne. <sup>1</sup>Ab Größe 10 möglich · Possible starting from size 10 · Possible à partir de la taille 10



# Format Topas Pro

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



img.: Topas Pro 30



Der Wertschutzschrank Topas nach EN 1143-1 Grad II zeichnet sich durch den hervorragenden Einbruchschutz des patentierten Format Füllstoffes aus und bietet deutlichen Gewichtseinsparungen bis zu 20% zu herkömmlichen Betonschränken.

The Topas strong box is compliant with EN 1143-1 Grade II and is characterised by its excellent level of burglary protection due to Format's patented special filling material and can grant significant savings in weight of up to 20% compared to standard concrete safes.

Le coffre-fort Topas selon la norme EN 1143-1 Classe II se distingue par sa remarquable protection contre les effractions du matériau de remplissage spécifique à ce format et brille par des économies de poids substantielles jusqu'à concurrence de 20 % par rapport aux armoires en béton usuelles.

🏠 – ca. € 100.000,-\*\*\*  
🏢 – ca. € 50.000,-\*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang)</li> <li>■ Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen</li> <li>■ Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 40 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere</li> <li>■ Zusätzliche Schlosseinfassung und Durchschlagsicherungsplatte, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert</li> <li>■ Erweiterte Schlosspanzerung</li> <li>■ Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (145 mm long)</li> <li>■ Door front and body very well protected against attacks with mechanical and thermal burglary tools</li> <li>■ Secure 3-sided locking with solid bolts (Ø 40 mm thick) and rigid grasp door construction on the hinge side</li> <li>■ Door opening angle 180° due to external hinges</li> <li>■ Additional puncture-proof lock enclosure, which makes opening more difficult in case of a break-in attempt</li> <li>■ Extended lock armoring</li> <li>■ Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure haute sécurité à clé double-panneton avec 2 clés (145 mm)</li> <li>■ Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants</li> <li>■ Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs (Ø 40 mm) et barre rigide anti-dégondage du côté charnière</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures</li> <li>■ Blindage supplémentaire de la serrure et plaque anti-perforation</li> <li>■ Blindage renforcé de serrure</li> <li>■ Stabilité assurée grâce à une fixation au sol, matériel de fixation agréé compris</li> <li>■ Colouris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						kg	
003250-60000 ▲	Topas Pro 10	600 x 600 x 500	525 x 517 x 333	485 x 490	90	7	252	1
003251-60000 ▲	Topas Pro 20	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	685 x 490	125	12	310	1
003252-60000 ▲	Topas Pro 30	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	885 x 490	159	13	367	2
003253-60000 ▲	Topas Pro 40	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	1085 x 490	194	18	423	2
003254-60000 ▲	Topas Pro 50	1400 x 850 x 550	1325 x 767 x 383	1285 x 740	389	27	627	3
003255-60000	Topas Pro 60	1550 x 850 x 550	1475 x 767 x 383	1435 x 740	433	36	681	3
003257-60000	Topas Pro 65	1900 x 850 x 550	1825 x 767 x 383	1785 x 740	536	45	785	4
003256-60000	Topas Pro 70 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 1200 x 550	1825 x 1117 x 383	1785 x 1090	780	65	1050	4

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm)							
900003-00007	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) Topas Pro 70							
900005-00000	Fachboden ausziehbar · Pull out shelf · Tablette coulissante							
900007-00000	Hängeregistrator ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus							
900014-00001	Vorrichtung zum Anschluss an einer EMA · Prepared to be connected to a burglar alarm system · Préparation du coffre pour l'installation d'un système d'alarme							
900019-00000	Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial · Additional drilling incl. material per bore hole · Trou de fixation supplémentaire							

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock  
**Topas Pro 10 - 50**  
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **11 18 20 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

# Format Rubin Pro

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



Der Wertschutzschrank Rubin nach EN 1143-1 Grad III mit geringen Wandstärken und volumenoptimierten und kostenbewussten Nutzungsmöglichkeiten ist der ideale Schrank für gewerbliche Nutzungen. Zur Sicherung hoher Bargeldmengen.

The Rubin strong box is compliant with EN 1143-1 Grade III and has small wall thicknesses and optimised volume as well as cost-conscious types of utilisation and is the ideal safe for commercial use. For protecting large sums of money.

Le coffre-fort Rubin selon la norme EN 1143-1 Classe III, avec de faibles épaisseurs de parois ainsi que des possibilités d'utilisation optimisées en fonction du volume et un bon rapport qualité-prix, est l'armoire idéale pour des applications professionnelles. Pour la mise en sûreté de quantités élevées d'argent en espèces.

img.: Rubin Pro 10



— ca. € 200.000,-\*\*\*  
— ca. € 100.000,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (160 mm lang)
- Vorgefertigt für den Einbau einer EMA (Einbruchmeldeanlage). Durch die Installation einer EMA erhöht sich der Versicherungswert
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Schlosseinfassung mit Durchschlagsicherung und Notverriegelung die beim Aufbruch das Öffnen erschwert
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. Verankerungsmaterial

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (160 mm long)
- Prepared for the installation of a burglary alarm system. The installation of burglary alarm system increases the insurance value
- Door front and body highest resistance against attacks with mechanical and thermal burglary tools
- Door opening angle 180°
- Secure 3-side locking with solid bolts and rigid grasp door construction on the hinge side
- Dual protective mechanism: additional puncture-proof lock enclosure with emergency locking, which makes opening more difficult in case of a break-in attempt
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double panneton 2 clés fournies (longueur de 160 mm)
- Prévu pour l'installation d'un système d'alarme anti-effraction. L'installation d'un système d'alarme permet d'augmenter le montant assurable
- Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs et barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Double mécanisme de protection et plaque renforcée anti-perforation et verrouillage anti-effraction rendant l'ouverture difficile en cas de tentatives d'effraction
- Stabilité assurée grâce à une fixation au sol, matériel de fixation agréé compris

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						kg	
013360-60000 ▲	Rubin Pro 10	684 x 604 x 500	587 x 499 x 322	531 x 472	94	7	303	1
013361-60000 ▲	Rubin Pro 20	850 x 604 x 500	753 x 499 x 322	697 x 472	121	12	358	1
013362-60000 ▲	Rubin Pro 30	1000 x 604 x 500	903 x 499 x 322	847 x 472	145	13	407	2
013363-60000 ▲	Rubin Pro 40	1200 x 604 x 500	1103 x 499 x 322	1047 x 472	177	18	473	2
013364-60000 ▲	Rubin Pro 50	1400 x 850 x 550	1303 x 745 x 372	1247 x 718	361	27	711	3
013365-60000	Rubin Pro 60	1550 x 850 x 550	1453 x 745 x 372	1397 x 718	403	36	774	3
013370-60000	Rubin Pro 65	1750 x 850 x 550	1653 x 745 x 372	1597 x 718	458	45	890	4
013366-60000	Rubin Pro 70 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 1200 x 550	1803 x 1095 x 372	1747 x 1068	734	65	1250	4
013367-60000	Rubin Pro 15 T	684 x 604 x 660	587 x 499 x 482	531 x 472	141	7	360	1
013368-60000	Rubin Pro 45 T	1200 x 604 x 660	1103 x 499 x 482	1047 x 472	265	18	554	2
013369-60000	Rubin Pro 65 T	1550 x 850 x 660	1453 x 745 x 482	1397 x 718	522	36	849	3

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm)
900003-00158	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) Rubin Pro 70 (2-türig)
900005-00000	Fachboden ausziehbar · Pull out shelf · Tablette coulissante
900007-00000	Hängeregistrator ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus
900014-00002	Einbruchmeldeanlage · Burglar alarm system · De détection d'effraction
900019-00000	Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial · Additional drilling incl. material per bore hole · Trou de fixation supplémentaire

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Rubin Pro 10 - 50  
RAL 7035 + RAL 7024

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **13 18 20 24 25**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Pegasus

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



img.: Pegasus 190



Die Wertschutzschrankserie Pegasus nach EN 1143-1 Grad IV ist mit Abstand einer der leichtesten Schränke seines Klasse mit einem optimalen Nutzungsvolumen und dabei geringstem Gewicht. Zur Sicherung hoher Geldmengen gerade in Bereichen, wo die Bodenbelastung / m<sup>2</sup> so gering wie möglich sein muss.

The Pegasus strong box series is compliant with EN 1143-1 Grade IV and is one of the lightest safes in its grade by far with an optimised utilisation volume with exceptionally low weight. For protecting large sums of money in areas where the floor load per m<sup>2</sup> should be as low as possible.

La série de coffres-forts Pegasus selon la norme EN 1143-1 Classe IV est, et de loin, l'une des armoires les plus légères de sa classe avec un volume d'utilisation optimal et, simultanément, un poids extrêmement réduit. Pour la mise en sûreté de quantités importantes d'argent en particulier dans les domaines où la sollicitation au sol par m<sup>2</sup> doit être aussi réduite que possible.

— ca. € 400.000,-\*\*\*  
— ca. € 150.000,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (160 mm lang) und mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Vorgefertigt für den Einbau einer EMA (Einbruchmeldeanlage). Durch die Installation einer EMA erhöht sich der Versicherungswert
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere Verriegelung an der Türinnenseite durch massive Flachriegelbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Erweiterte Panzerung des Schloss- und Riegelwerkes
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (160 mm long) and mechanical number combination lock
- Prepared for the installation of a burglary alarm system. The installation of burglary alarm system increases the insurance value
- Door front and body very well protected against attacks with mechanical and thermal burglary tools
- Door opening angle 180°
- Secure locking on the inside of the door due to solid flat locking bolts and rigid grasp door construction on the hinge side
- Dual protective mechanism: additional emergency locking, which makes opening more difficult in case of a break-in attempt
- Extended lock and bolt armoring
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure mécanique et d'une serrure à clé (2 clés fournies, longueur de 160 mm)
- Préparé pour l'installation d'un système d'alarme anti-effraction. L'installation d'un système d'alarme permet d'augmenter le montant assurable
- Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
- Degré d'ouverture de la porte: 180°
- Verrouillage sécurisé à l'intérieur de la porte et barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Double mécanisme de protection: En cas de tentatives d'effraction, un verrouillage supplémentaire rend l'ouverture difficile
- Blindage renforcé de la serrure et de l'ensemble du système de verrouillage
- Stabilité assurée grâce à une fixation au sol, matériel de fixation agréé compris
- Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
004140-600000	Pegasus 120	640 x 620 x 550	560 x 540 x 397	560 x 510	121	8	360	1
004141-600000	Pegasus 190	965 x 620 x 550	885 x 540 x 397	885 x 510	191	14	490	2
004142-600000	Pegasus 375	1155 x 780 x 650	1075 x 700 x 497	1075 x 670	376	24	735	2
004143-600000	Pegasus 480	1450 x 780 x 650	1370 x 700 x 497	1370 x 670	480	30	895	2
Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm)							
900003-00002	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with cylinder double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton							
900005-00000	Fachboden ausziehbar · Pull out shelf · Tablette coulissante							
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus							
900014-00002	Einbruchmeldeanlage · Burglar alarm system · De détection d'effraction							
900019-00000	Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial · Additional drilling incl. material per bore hole · Trou de fixation supplémentaire							

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **06** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **18 20 24 25**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Sirius

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



**NEW!**

img.: Sirius 320



Panzerschranke, die teure und auch einzigartige Wertsachen schützen. Ob Gewerbetreibende die z.Bsp. Edelmetalle für die Produktion benötigen, oder geheime Dokumente verwahren müssen, als auch Privatleute die kostbare Wertgegenstände oder Anlagen schützen möchten.

Reinforced safes that protect expensive and unique valuables. Whether you are a business user who needs to use precious metals in production, for example, or has to store confidential documents, or you are a private individual who would like to protect your expensive valuables or assets.

Armoires blindées servant à protéger des biens uniques ou de très grande valeur. Elles sont adaptées aux entreprises ayant, par exemple, besoin de métaux précieux pour leur production, ou devant conserver des documents secrets, mais aussi aux particuliers souhaitant protéger des biens ou documents très importants.

— ca. € 400.000,-<sup>\*\*\*1</sup>  
— ca. € 150.000,-<sup>\*\*\*1</sup>

## Produktbeschreibung











- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitschloss (1 Schaft 180mm lang / 2 Bärte) und einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss ausgestattet
- Sichere 3-seitige Flachriegel und zusätzliche starre Einheiten auf der Scharnierseite
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Die Türen haben 2 zusätzliche Notverriegelungen, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschweren
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, unter 1000 kg inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- In der Serie ausgestattet mit einer Vorbereitung zum Anschluss an eine Alarmanlage
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) / Wahlweise auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- Comes with double-bit security lock (1 shaft 180mm in length / 2 bits) and a mechanical number combination lock as standard
- Secure, 3-sided flat bolt and additional rigid units on the hinge side
- Door opens through 180° thanks to exterior hinges
- The doors have 2 additional emergency locking devices that make them more difficult to open when an attempt is made to break in
- Secure positioning with series fittings for floor anchorage, under 1000 kg including standard anchoring materials
- Fitted with a connection for an alarm system as standard
- Colour: RAL 7024 (graphite grey) / also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à double panneton (1 Rallonge de 180 mm / 2 Doubles Pannetons) et d'une serrure à combinaison mécanique
- Verrouillage sur 3 côtés grâce à des pènes plates et une unité rigide sur le côté pomelle
- Angle d'ouverture de 180° grâce à des pomelles extérieures
- Les portes ont 2 délateurs supplémentaires, qui en cas d'effraction réduisent les chances d'ouverture du coffre
- Stabilité grâce à une préparation en série pour fixation au sol. Avec Matériel de fixation jusqu'à 1000 Kg
- Préparé en série pour l'installation ultérieure d'un système d'alarme
- Coloris disponibles: RAL 7024 (Gris graphite) / ou au choix Coloris 7035 (Gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle										
004301-60000	Sirius 215	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	215	16	870	2			
004303-60000	Sirius 320	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	320	24	1145	2			
004304-60000	Sirius 430	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	430	32	1400	3			
004305-60000	Sirius 537	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	537	40	1675	4			
004306-60000	Sirius 900	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	900	55	2080	4			
004308-60000	Sirius 1030 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	1030	75	2540	4			
Zubehöartikeln gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis											
900035-00300	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Sirius 215-537										
900035-00301	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Sirius 900										
900035-00302	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Sirius 1030										
900003-00000	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Sirius 215-537										
900003-00001	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Sirius 900										
900003-00002	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Sirius 1030										

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

<sup>1</sup> Bei einem EMA Anschluss verdoppelt sich der Versicherungswert

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure · Schlossvariante · Lock option similar · Variante de serrure semblable **20 24 25**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de



# Format Sirius Plus

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



Diese Panzerschrankserie hat zusätzlich zum Einbruchsschutz noch einen Kernbohrschutz, der den möglichen Versicherungswert verdoppelt.

In addition to protection against burglary, this range of reinforced safes also has protection against core drilling, which doubles the insurance value.

Cette série d'armoires blindées offre, en plus d'une protection classique contre le vol, une protection anti-perforation, qui double la valeur de l'assurance.



img.: Sirius Plus 320

## Produktbeschreibung Description Description du produit

- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitschloss (1 Schaft 180mm lang / 2 Bärte) und einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss ausgestattet
  - Sichere 3-seitige Flachriegel und zusätzliche starre Einheiten auf der Scharnierseite
  - Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
  - Die Türen haben 2 zusätzliche Notverriegelungen, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschweren
  - Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, unter 1000 kg inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
  - In der Serie ausgestattet mit einer Vorbereitung zum Anschluss an eine Alarmanlage
  - Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) / Wahlweise auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
- Comes with double-bit security lock (1 shaft 180mm in length / 2 bits) and a mechanical number combination lock as standard
  - Secure, 3-sided flat bolt and additional rigid units on the hinge side
  - Door opens through 180° thanks to exterior hinges
  - The doors have 2 additional emergency locking devices that make them more difficult to open when an attempt is made to break in
  - Secure positioning with series fittings for floor anchorage, under 1000 kg including standard anchoring materials
  - Fitted with a connection for an alarm system as standard
  - Colour: RAL 7024 (graphite grey) / also available in RAL 7035 (light grey)
- Equipé en série d'une serrure à double panneton (1 Rallonge de 180 mm / 2 Doubles Pannetons) et d'une serrure à combinaison mécanique
  - Verrouillage sur 3 côtés grâce à des pènes plates et une unité rigide sur le côté pomelle
  - Angle d'ouverture de 180° grâce à des pomelles extérieures
  - Le portes ont 2 délateurs supplémentaires, qui en cas d'effraction réduisent les chances d'ouverture du coffre
  - Stabilité grâce à une préparation en série pour fixation au sol. Avec Matériel de fixation jusqu'à 1000 Kg
  - Préparé en série pour l'installation ultérieure d'un système d'alarme
  - Coloris disponibles: RAL 7024 (Gris graphite) / ou au choix Coloris 7035 (Gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
004309-60000	Sirius Plus 215	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	215	16	870	2	
004311-60000	Sirius Plus 320	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	320	24	1145	2	
004312-60000	Sirius Plus 430	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	430	32	1400	3	
004313-60000	Sirius Plus 537	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	537	40	1675	4	
004314-60000	Sirius Plus 900	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	900	55	2080	4	
004316-60000	Sirius Plus 1030 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	1030	75	2540	4	
Zubehöartikeln gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis									
900035-00300	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Sirius Plus 215-537								
900035-00301	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Sirius Plus 900								
900035-00302	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Sirius Plus 1030								
900003-00000	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Sirius Plus 215-537								
900003-00001	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Sirius Plus 900								
900003-00002	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Sirius Plus 1030								

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

<sup>1</sup> Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur

<sup>2</sup> Bei einem EMA Anschluss verdoppelt sich der Versicherungswert

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure Schlossvariante · Lock option similar · Variante de serrure semblable **20 24 25**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Antares

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



img.: Antares 430

Extrem widerstandsfähige Panzerschränke für die wertvollsten Gegenstände und geheimsten Unterlagen. Vielfältige Einsatzbereiche privat und gewerblich. Unter anderem auch Zwischenlager für Werttransportdienste und Sicherungen von Bankschließfächern.

Extremely resilient reinforced safes for your most valuable objects and most confidential documents. Various private and commercial uses. These include as interim storage for security transport services and as secure bank safety deposit boxes.

Armoires blindées extrêmement résistantes destinées à protéger les biens les plus précieux et les documents les plus secrets. Ces armoires sont adaptées à de nombreuses utilisations, pour les entreprises et les particuliers, entre autres dans les lieux de stockages provisoires, lors du transport de biens, et pour la protection des coffres de banque.

— \*\*\* 1,2  
— ca. € 250.000,- \*\*\* 2

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitschloss (1 Schaft 180mm lang / 2 Bärte) und einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss ausgestattet
- Sichere 3-seitige Flachriegel und zusätzliche starre Einheiten auf der Scharnierseite
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Die Türen haben 2 zusätzliche Notverriegelungen, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschweren
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, unter 1000 kg inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- In der Serie ausgestattet mit einer Vorbereitung zum Anschluss an eine Alarmanlage
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) / Wahlweise auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- Comes with double-bit security lock (1 shaft 180mm in length / 2 bits) and a mechanical number combination lock as standard
- Secure, 3-sided flat bolt and additional rigid units on the hinge side
- Door opens through 180° thanks to exterior hinges
- The doors have 2 additional emergency locking devices that make them more difficult to open when an attempt is made to break in
- Secure positioning with series fittings for floor anchorage, under 1000 kg including standard anchoring materials
- Fitted with a connection for an alarm system as standard
- Colour: RAL 7024 (graphite grey) / also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à double panneton (1 Rallonge de 180 mm / 2 Doubles Pannetons) et d'une serrure à combinaison mécanique
- Verrouillage sur 3 côtés grâce à des pènes plates et une unité rigide sur le côté pomelle
- Angle d'ouverture de 180° grâce à des pomelles extérieures
- Les portes ont 2 délateurs supplémentaires, qui en cas d'effraction réduisent les chances d'ouverture du coffre
- Stabilité grâce à une préparation en série pour fixation au sol. Avec Matériel de fixation jusqu'à 1000 Kg
- Préparé en série pour l'installation ultérieure d'un système d'alarme
- Coloris disponibles: RAL 7024 (Gris graphite) / ou au choix Coloris 7035 (Gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
004317-60000	Antares 215	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	215	16	930	2	
004319-60000	Antares 320	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	320	24	1210	2	
004320-60000	Antares 430	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	430	32	1500	3	
004321-60000	Antares 537	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	537	40	1785	4	
004322-60000	Antares 900	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	900	55	2220	4	
004324-60000	Antares 1030 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	1030	75	2710	4	
Zubehöartikeln gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis									
900035-00300	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Antares 215-537								
900035-00301	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Antares 900								
900035-00302	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Antares 1030								
900003-00000	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Antares 215-537								
900003-00001	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Antares 900								
900003-00002	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Antares 1030								

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

<sup>1</sup> Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur

<sup>2</sup> Bei einem EMA Anschluss verdoppelt sich der Versicherungswert

Standardchloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure Schlossvariante · Lock option similar · Variante de serrure semblable **20 24 25**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Antares Plus

Wertschutzschrank · Strong box · Coffre-fort



img.: Antares Plus 430

Die High-Tech Tresore unter den Wertschutzschränken. Ein zusätzlicher Krohnenbohrschutz schützt hohe Tageseinnahmen ebenso, wie Edelmetalle, geheime Dokumente. Vielfältig einsetzbar auch in Kombination mit elektronisch gesteuerten Mietfachanlagen.

The high-tech safes in our range. Additional crown drilling protection safeguards large daily deposits, as well as precious metals and confidential documents. Can be used flexibly in combination with electronically controlled safe deposit systems.

C'est le coffre-fort high-tech des coffres de protection. Il offre une protection anti-perforation supplémentaire pour assurer la sécurité de vos recettes du jour, des métaux précieux et des documents secrets. Ces coffres sont adaptés à de multiples situations, également combinés à des structures de location de casiers contrôlés électroniquement.

— \*\*\* 1,2  
— ca. € 375.000,-\*\*\* 2

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitschloss (1 Schaft 180mm lang / 2 Bärte) und einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss ausgestattet</li> <li>■ Sichere 3-seitige Flachriegel und zusätzliche starre Einheiten auf der Scharnierseite</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder</li> <li>■ Die Türen haben 2 zusätzliche Notverriegelungen, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschweren</li> <li>■ Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, unter 1000 kg inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial</li> <li>■ In der Serie ausgestattet mit einer Vorbereitung zum Anschluss an eine Alarmanlage</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) / Wahlweise auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comes with double-bit security lock (1 shaft 180mm in length / 2 bits) and a mechanical number combination lock as standard</li> <li>■ Secure, 3-sided flat bolt and additional rigid units on the hinge side</li> <li>■ Door opens through 180° thanks to exterior hinges</li> <li>■ The doors have 2 additional emergency locking devices that make them more difficult to open when an attempt is made to break in</li> <li>■ Secure positioning with series fittings for floor anchorage, under 1000 kg including standard anchoring materials</li> <li>■ Fitted with a connection for an alarm system as standard</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (graphite grey) / also available in RAL 7035 (light grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure à double panneton (1 Ral-lange de 180 mm / 2 Doubles Pannetons) et d'une serrure à combinaison mécanique</li> <li>■ Verrouillage sur 3 côtés grâce à des pènes plates et une unité rigide sur le côté pomelle</li> <li>■ Angle d'ouverture de 180° grâce à des pomelles extérieures</li> <li>■ Le portes ont 2 délateurs supplémentaires, qui en cas d'effraction réduisent les chances d'ouverture du coffre</li> <li>■ Stabilité grâce à une préparation en série pour fixation au sol. Avec Matériel de fixation jusqu'à 1000 Kg</li> <li>■ Préparé en série pour l'installation ultérieure d'un système d'alarme</li> <li>■ Coloris disponibles: RAL 7024 (Gris graphite) / ou au choix Coloris 7035 (Gris clair)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
004325-60000	Antares Plus 215	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	215	16	930	2
004327-60000	Antares Plus 320	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	320	24	1210	2
004328-60000	Antares Plus 430	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	430	32	1500	3
004329-60000	Antares Plus 537	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	537	40	1785	4
004330-60000	Antares Plus 900	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	300	55	2220	4
004332-60000	AntaresPlus 1030 (2-türig-2 doors-2 portes)	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	1030	75	2710	4
Zubehöartikeln gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
900035-00300	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Antares Plus 215-537							
900035-00301	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Antares Plus 900							
900035-00302	Verstärkter Fachboden · Reinforced shelf · Etagère renforcée, Antares Plus 1030							
900003-00000	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Antares Plus 215-537							
900003-00001	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Antares Plus 900							
900003-00002	Innentresor mit Doppelbartschloss · Interior safe with double-bit lock · Coffre intérieur à serrure à double-panneton, Antares Plus 1030							

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

<sup>1</sup> Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur

<sup>2</sup> Bei einem EMA Anschluss verdoppelt sich der Versicherungswert

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure    Schlossvariante · Lock option similar · Variante de serrure semblable **20 24 25**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure    \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



## Depositschränke · Deposit Safes · Coffres-forts de dépôt

Deposit- oder auch Wertschutzschränke mit innenliegender Depositionseinrichtung von FORMAT eignen sich hervorragend, wenn ein größerer Personenkreis in die Handhabung von Wertsachen eingebunden ist.

Geldtaschen, Geldkassetten, Briefumschläge, wichtige Schlüssel etc. können bspw. über den Einwurfschacht schnell und sicher deponiert werden, ohne den Safe zu öffnen. Die Wertsachen können dann ausschließlich von berechtigten Personen wieder aus dem Tresorinnenraum entnommen werden.

Empfehlenswert sind Depositionseinrichtungen insbesondere dort, wo größere Bargeldbestände oder andere Wertsachen durch mehrere Personen auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten sicher behandelt werden sollen, z. B. in Tankstellen, Supermärkten, in der Gastronomie, Bäckereien aber auch Banken, Autohäuser, etc. .

Zugangsberechtigungen für Schubladen oder die Safetür lassen sich durch elektronische Schlosssysteme benutzerfreundlich steuern.

FORMAT deposit safes or strong boxes with an interior deposit facility are ideal whenever a larger group of people are involved in handling valuable items.

Wallets, cash boxes, envelopes, important keys, for example, can be deposited quickly and securely through the deposit chute, without opening the safe. The valuables can then only be removed from the inside of the safe by authorised persons.

Deposit facilities are particularly recommended where larger amounts of cash or other valuables need to be handled by several people, including outside normal working hours, e. g. in petrol stations and supermarkets, in restaurants and bakeries, and also in banks, car dealerships, etc.

Access rights to the drawers or safe door can be easily controlled by electronic lock systems.

Les coffres-forts de dépôt, possédant un système de dépôt FORMAT intégré, sont particulièrement adaptés pour satisfaire aux besoins d'un plus grand cercle de personnes souhaitant mettre des biens de valeur en sécurité.

Les portefeuilles, les caisses, les enveloppes, les clés importantes etc. peuvent ainsi être déposés rapidement et en toute sécurité, sans avoir besoin d'ouvrir le coffre. Les objets de valeurs peuvent ensuite être récupérés exclusivement par les personnes qualifiées.

Les coffres-forts de dépôt sont avant tout conseillés dans les lieux où de grands montants en liquide ou d'autres objets de valeur sont manipulés par plusieurs personnes, également en dehors des horaires de travail, par exemple, dans les stations services, les supermarchés, la gastronomie, les boulangeries, mais aussi les banques, les concessionnaires automobiles, etc.

L'ouverture des tiroirs ou de la porte du coffre-fort est commandée par un système de verrouillage électronique très simple d'utilisation.



QUALITÄT · QUALITY · QUALITÉ

**MADE IN GERMANY**  
by FORMAT Tresorbau



# Cash Box

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt



Eine Kassenbox zur einfachen, schnellen und sicheren Abschöpfung von kleinen Kassenbeträgen. Allseitig montierbar und einfach in der Handhabung. Es können Banknoten einzeln oder im Bündel bis zu 30 Noten abgeworfen werden. Maximales Füllvolumen 900 Noten.

A cashbox for simple, fast and safe absorption of small cash inflow. Multi mountable and simply in handling. You can deposit single bank notes or in a bundle up to 30 bank notes. Maximum filling volume 900 bank notes.

Un boîtier pour une diminution rapide, sûre et simple de la liquidité des caisses. Montage universel et utilisation très simple. Il est possible de déposer des billets de banques seuls ou liasses jusqu'à 30 billets. Le volume de remplissage maximum est de 900 billets.

Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig mit elektronischen Tastenschloss EPass (EP8051HU) mit 1 Manger und einem Benutzer. Außerdem mit Öffnungsverzögerungszeit: 1-99 min und Öffnungszeit: 10 min
- Korpus einwandig 3 mm; Tür doppelwandig 5 mm stark
- Türöffnungswinkel ca. 110° durch innenliegende Scharniere
- Abmessungen des Einwufschlitzes: H x B ca. 6 x 83 mm
- Serienmäßig mit einer Auffangkassette innenliegend
- Abmessungen: H x B x T ca. 190 x 100 x 210 mm
- Verschluss über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Dieses verschließt bei Betätigung automatisch die Öffnung der Kopfplatte
- Eine Griffmulde ermöglicht eine einfache Entnahme der Auffangkassette
- Lackierung RAL 7035 (lichtgrau)

## Description

- Standard configuration with electronic lock EPass (EP8051HU) with 1 manager and 1 user. Also with time delay from 1 to 99 min and opening time 10 min possible
- Corpus single walled 3 mm; door double walled 5 mm strong
- Door opening angle approx. 110° hinges inside
- Dimension of deposit slot: H x W approx. 6 x 83 mm
- Standard with a storage box inside
- Dimension: H x W x D approx. 190 x 100 x 210 mm. Locking by a cylinder lock with 2 keys. This locks automatically by confirmation the opening of the topplate
- Simply removal of storage case possible by recessed grip
- Colour RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- En série avec serrure électronique EPass (EP8051HU) avec 1 code maître et 1 utilisateur. Avec en outre un retard d'ouverture programmable de 1 à 99 minutes et une fenêtre d'ouverture de 10 minutes possible.
- Epaisseur du châssis: 3 mm / Porte: 5 mm
- Angle d'ouverture de 110°
- Dimensions de la fente tirelire: env. 6 x 83 mm (h x l)
- Equipé en série d'un collecteur situé à l'intérieur (Dimensions: env. h 190 mm x l 100 mm x p 210 mm)
- Verrouillage par serrure batteuse avec deux clefs qui bloque automatiquement l'ouverture sur le dessus
- Le collecteur peut être retiré facilement grâce à une ouverture-poignée
- Coloris: RAL 7035 (Gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Modèle						
002557-00000	Cash Box incl. Elo	250 x 142 x 250	155 x 100 x 210	-	3	8,6	-



Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format Einsatzdeposit

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt

img.: Einsatzdeposit



Zur Zwischenlagerung und Sicherung von kleinen Geldmengen während des Tagesgeschäfts. Das Behältnis eignet sich auch ideal um vorhandene Tresore nachträglich aufzurüsten. Ohne Versicherungseinstufung.

For temporary storage and protection of small cash sums during daily business. The container is also ideally suited for retrofitting existing safes. No categorisation for insurance purposes.

Pour le stockage provisoire et la mise en sûreté de petites quantités d'argent pendant les horaires d'ouverture quotidienne. Le conteneur est également idéal pour remettre à niveau a posteriori des coffres-forts existants. Sans classement d'assurance.



Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

## Produktbeschreibung

- Ohne Sicherheitseinstufung. Sprechen Sie bzgl. des Wertes mit Ihrer Versicherung
- Serienmäßig Doppelbart-Sicherheitschloss mit 3 Schlüssel (90 mm lang)
- Optional ist die Schublade auch mit DB Schloss erhältlich
- Je 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand (Ø 8 mm)
- Mit einer Einwurflappe für Safebags und Geldbomben, ca. 90° nach vorn zu öffnen
- Maße der Klappe: die Öffnungshöhe ist h: ca. 160 mm ohne Rahmen, mit Rahmen h: ca. 200 mm, nutzbare Breite ca.: 320 mm
- Das Einwurfgut fällt erst bei vollständig geschlossener Klappe in das Behältnis, der Innenraum ist auch bei teilweise geöffneter Klappe nicht einsehbar, somit kann nachträglich das Einwurfgut nicht entfernt werden
- Das Entnahmefach ist mit Moosgummi ausgelegt
- Bei Bedarf sind auch Anfertigungen mit der Schublade rückseitig oder seitlich, oder auch überstehend, bei Wanddurchbrüchen möglich
- Wandungsaufbau bei Modell 1 + 2: 6 mm stark; Modell 3: 3 mm
- Modell 3 serienmäßig 2 x Doppelbart-Sicherheitschloss mit je 2 Schlüsseln (4-Augen)
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- No security classification. Discuss the value with your insurer
- Standard double-bit lock with 3 keys (90 mm long)
- Lap optional available with key lock
- 2 holes each in the base and the rear panel (Ø 8 mm)
- With insertion flap for safe-bags and coin rolls, opens 90° to the front
- Flap dimensions: opening height is 160 mm without the frame and 200 mm with the frame, usable width 320 mm
- The inserted goods fall straight into the container when the flap is fully closed, the inside cannot be seen when the flap is partially open, therefore the inserted goods cannot be removed afterwards
- The removal box is lined with foam rubber
- If requested it can also be manufactured with the tray fitted at the back or the side or even overlaid so that you can cut through the wall
- Wall body for model 1 + 2: 6 mm; model 3: 3mm
- Model 3 standardly with 2 doublebit-keylocks with 2 keys each (4 eyes)
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Sans classe de sécurité. Consultez votre assurance pour en définir le montant
- Serrure haute sécurité à double panneton avec 3 clés (longueur 90 mm)
- Le tiroir est disponible en option avec serrure pour clé à double panneton
- Deux trous au fond et au dos (Ø 8 mm)
- Clapet basculant pour safebags et boîtes métalliques, à ouvrir vers l'avant à env. 90°
- Dimensions du clapet: hauteur d'ouverture 160 mm sans cadre: 200 mm, largeur effective: 320 mm
- Les effets introduits tombent dans la boîte une fois le clapet entièrement fermé, l'intérieur n'est pas visible même avec un clapet partiellement ouvert, il n'est donc pas possible de retirer les effets introduits (repêchage)
- Le compartiment de réception est conçu avec du caoutchouc en mousse
- Une conception avec la tête de dépôt inversée, sur le coté, décalée, ou insérée dans le mur est possible sur demande et sur devis
- Modell 3 serienmäßig 2 x Doppelbart-Sicherheitschloss mit je 2 Schlüsseln (4-Augen)
- Modèle 3: En série avec 2 serrures à double panneton avec 2 clés chacune (double contrôle)
- Colouris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle					kg
003328-60000	Einsatzdeposit, Modell 1	578 x 360 x 350	370 x 348 x 310	345 x 240	52	
003328-00102	Einsatzdeposit, Modell 2	450 x 290 x 310	240 x 278 x 270	215 x 170	40	
003328-00100	Einsatzdeposit, Modell 3	444 x 344 x 300	230 x 330 x 250	210 x 220	18	

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **01** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **12 16**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format MDS

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt



img.: MDS 7 S

Zur Sicherung von Bargeldbeständen nach Kassensturz in Tresoren. Über die Schublade des Tresors können 3. Personen problemlos Geld abwerfen, ohne auf die gesamten Geldmengen des Tresors Zugriff zu haben. Ohne Sicherheitseinstufung.

For protecting cash sums after checking cash in safes. Third persons can safely deposit money via the tray in the safe without being able to access the cash in the safe. Without safety categorisation.

Pour la mise en sûreté dans des coffres-forts de quantités d'argent en espèces après la clôture de la caisse. Grâce aux tiroirs du coffre-fort, des tiers peuvent sans difficulté y déposer de l'argent sans avoir accès aux quantités totales d'argent contenues dans le coffre-fort. Sans classification de la sécurité.



Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

## Produktbeschreibung








- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)
- Tür doppelwandig mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)
- Türblatt besteht aus 12 mm dickem massiven Stahl
- Gehäuse der Schublade (Seitenwände und Rückwand) sind doppelwandig. Das Frontblatt ist 3 mm dick
- Schublade läuft in Führungsschienen, die ein bequemes Öffnen und Schließen ermöglichen
- Serienmäßig verfügt die Schublade über ein Dreibolzen-Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
- Gehäuse des Schubladenaufsatzes ist mit dem Rumpf fest verschweißt, so dass beide Gehäuse als Einheit zu betrachten sind
- Bei geöffneter Schublade ist eine Entnahme von Gegenständen, die sich im Innenraum befinden, nicht möglich, da der Fallschacht sich im hinteren Bereich des Korpus befindet
- Ideal geeignet für Geldbomben (Ø 50 mm) oder Geldkassetten (60 mm x 200 mm x 115 mm)
- Der einzuwerfende Gegenstand darf folgende Maße nicht überschreiten: 75 mm x 250 mm x 150 mm
- Tresore können zur Wand- bzw. Bodenbefestigung gegen Aufpreis vorgerichtet werden (durchgebohrt)
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)
- Double-walled door with 4-sided bolt locking (Ø 25 mm)
- The door panel consists of 12 mm thick solid steel
- The drawer case (side walls and back wall) are lined. The front panel is 3 mm strong
- The drawer runs on a rail which enables easy opening and closing
- The drawer as standard has a triple-bolted, double-bit safety lock with 2 keys
- The drawer attachment case is welded firmly to safe body so that both cases are to be seen as one unit
- When the drawer is open it is not possible to take out items that are in the interior because the hopper is found at the back of the body
- The maximum size of the goods inserted through the slot must not exceed the size of 75 mm x 250 mm x 150 mm
- Suitable for cash cans (Ø 50 mm) or cash boxes (60 mm x 200 mm x 115 mm)
- For an additional fee, this series of safes can be delivered set up for wall or floor mounting (holes drilled)
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double panneton (2 clés fournies, longueur de 95 mm)
- Porte à double-paroi verrouillage sur 4 côtés (pênes de Ø 25 mm)
- Plaque en acier massif de la porte 12 mm
- Tiroir (côtés et face arrière) double-paroi. Plaque frontale de 3 mm
- Tiroir sur rails permettant une utilisation confortable
- Tiroir Equipé en série d'une serrure de sûreté 3 cadenas avec clé à double panneton (2 clés fournies)
- La construction supérieure du tiroir est solidement soudée au corps. Les 2 parties sont quasi-indissociables.
- En cas de tiroir ouvert, il est impossible de retirer les objets se trouvant à l'intérieur
- Convient parfaitement aux transports de fonds (Ø 50 mm) ou coffres à monnaie (hauteur 60 mm x largeur 200 mm x profondeur 115 mm)
- L'objet à insérer ne devant pas dépasser les dimensions suivantes: Hauteur = 75 mm, largeur = 250 mm, profondeur = 150 mm
- Le coffre peut être préparé pour une fixation au sol ou au mur sur simple demande et sur devis
- Colouris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
002501-00000	MD 3 S	616 x 496 x 410	330 x 407 x 294	330 x 367	39	5	80	1
002502-00000	MD 4 S	716 x 496 x 410	430 x 407 x 294	430 x 367	51	6	90	1
002503-00000	MD 5 S	816 x 496 x 410	530 x 407 x 294	530 x 367	63	7	100	2
002504-00000	MD 6 S	916 x 496 x 410	630 x 407 x 294	630 x 367	75	8	114	2
002505-00000	MD 7 S	1016 x 496 x 410	730 x 407 x 294	730 x 367	87	10	125	2
Zubehörrartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
900019-00002	Bohrung für Verankerung · Anchoing per hole drilled · Trou de fixation							
900019-00001	Verankerungsmaterial pro Bohrung · Fastening material per bore hole · Matériel de fixation agréé							

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **02** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **08 14**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format Topas Deposit

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt

img.: Topas Deposit 20



Ein Wertschutzschrank auf Basis der Topas Serie mit einer zusätzlichen Aufnahme und Einwurfeinheit. Kein definierter Einbruchschutz. Klärung der Versicherungssumme mit dem Versicherer. Kann auch mit einer EMA ausgerüstet werden zur Erhöhung der Sicherheit. Die Inneneinrichtung ist auch kombinierbar mit zusätzlichem, abschließbarem Innenfach in dem das Abwurfgut gelagert wird.

A depository safe based on the Topas series with an additional receipt and insertion unit. No defined burglary protection. Clarification with the insurer. Can also be fitted with a burglar alarm to increase security. The interior fittings can be combined with an additional locking inner compartment where items deposited are stored.

Un coffre-fort sur la base de la série Topas avec tiroir supplémentaire et unité de dépôt. Pas de protection contre les effractions définie. À élucider avec la compagnie d'assurance. Peut aussi être équipé d'un EMA pour augmenter la sécurité. L'aménagement intérieur peut aussi être combiné avec un casier intérieur supplémentaire fermant à clé dans lequel sont déposés des objets insérés.

## Produktbeschreibung

- Die Aufnahmeeinheit entspricht der Baureihe Topas Pro nach EN 1143-1 Grad II
- Sprechen Sie bzgl. des Wertes mit Ihrer Versicherung
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
- Zusätzliche Schlosseinfassung und Durchschlagsicherungsplatte, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Ein herausnehmbares Schottblech im Innenraum verhindert ein Herausfallen des Einwurfgutes beim Öffnen der Tür
- Mit Schubladenaufsatz: Verschluss ist serienmäßig über Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang), die Tür der Schublade ist ebenfalls vollständig gefüllt.
- Sichere 4-seitige Verriegelung durch Schließbolzen
- Das max. Einwurfgut darf die Größe eines Quaders von ca. 100 mm x 370 mm x 210 mm nicht überschreiten, Geldbomben mit einem Durchmesser von 95 mm oder DIN A4 Umschläge sind möglich

## Description

- Storage unit is based on model range Topas Pro according EN 1143-1 grade II
- Discuss the value with your insurer
- Standard double-bit high security lock with 2 keys (145 mm long)
- The highest door and body resistance against attacks mechanical and thermal burglary tools
- 180° door opening angle provided by external hinges
- Additional lock enclosure with anti-break plate that makes it very difficult to break into the opening
- Stable position thanks to standard floor securing mechanism, includes all drilling materials
- A removable internal partition prevents anything that was inserted through the slot from falling out when the door is opened
- Drawer: Standard lock that uses a double-bit security lock with 2 keys (145 mm long), different lock combinations can be supplied at extra cost upon request, the tray door is also fully lined.
- Secure 4-side locking bolt locking
- The maximum size of the goods inserted through the slot must not exceed the size of a 100 x 370 x 210 mm rectangle (approx.), coin rolls with a diameter of 95 mm or

## Description du produit

- Le coffre récepteur correspond à la construction Topas Pro selon EN 1143-1 Degré II
- Consultez votre assurance pour en définir le montant
- Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (longueur 145 mm) de série
- Porte et corps très résistants dans le cas d'une tentative d'effraction avec des outils mécaniques et thermiques
- Angle d'ouverture de porte 180° grâce aux charnières extérieures
- Mécanisme de protection double : serrure supplémentaire avec protection et verrouillage anti-effraction rendant l'ouverture du coffre plus difficile en cas de tentative d'effraction
- Le coffre peut être préparé pour une fixation au sol ou au mur sur simple demande et sur devis
- Une cloison intérieure amovible en tôle empêche les effets introduits de tomber quand la porte s'ouvre
- Tiroir de transfert : Fermeture de série par une serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (longueur 145 mm), différentes combinaisons de serrure sont disponibles sur devis contre supplément, le tiroir de porte est également rembourré de série
- Verrouillage sécurisé sur les 4 côtés par des pènes
- Dimensions max. des effets introduits: 100 mm x 370 mm x 210 mm, adapté pour des tubes métalliques d'un diamètre de 95 mm ou pour des enveloppes de format DIN A4

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						
113221-00000	Topas 20 Deposit	1120 x 636 x 537	731 x 553 x 343	691 x 526	139	450	
113223-00000	Topas 40 Deposit	1320 x 636 x 537	931 x 553 x 343	791 x 526	177	510	
113224-00000	Topas 50 Deposit	1520 x 636 x 537	1131 x 553 x 343	1091 x 526	215	570	
Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis							
900014-00001	Vorrichtung zum Anschluss an einer EMA · Prepared to be connected to a burglar alarm system · Préparation du coffre pour l'installation d'un système d'alarme						

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante Depositschrank · Lock type Deposit safe · Variante de serrure coffre-fort de dépôt **11 18 20 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



# Format Rubin Deposit

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt



img.: Rubin Deposit 20

Zur Zwischenlagerung und Sicherung von Geldmengen in Absprache mit der Versicherung. Der Aufbau der Schublade ist auch rückseitig (180° gedreht) oder überstehend zum Abwurf aus getrennten Räumlichkeiten möglich.

For temporary storage and protection of cash sums in agreement with the insurer. The drawer can also be rear-mounted (rotated 180°) or overlapping the drop in a separate room.

Pour le stockage provisoire et la mise en sûreté de quantités d'argent en accord avec la compagnie d'assurance. La structure de tiroir est possible également en étant dirigée vers l'arrière (retournée à 180°) ou avec tête de dépôt déportée pour un insertion depuis des locaux séparés.

Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Aufnahmeeinheit entspricht der Baureihe Rubin Pro nach EN 1143-1 Grad III</li> <li>Sprechen Sie bzgl. des Wertes mit Ihrer Versicherung</li> <li>Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (160 mm lang)</li> <li>Türöffnungswinkel 180°</li> <li>Dualer Schutzmechanismus: Zusätzliche Schlosseinfassung mit Durchschlagsicherung und Notverriegelung die beim Aufbruch das Öffnen erschwert</li> <li>Hochwertige Schloss- und Riegelwerkspanzerung</li> <li>Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. Verankerungsmaterial</li> <li>Ein herausnehmbares Schottblech im Innenraum verhindert ein Herausfallen des Einwurfes beim Öffnen der Tür</li> <li>Schubladenaufsatz: Verschluss serienmäßig über Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang) Die Tür der Schublade ist ebenfalls vollflächig gefüllt Sichere 4-seitige Verriegelung durch Schließbolzen</li> <li>Das max. Einwurfes darf die Größe eines Quaders von ca. 100 mm x 370 mm x 210 mm nicht überschreiten Gelbbomben mit einem Durchmesser von 95 mm oder DIN A4 Umschläge sind möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Storage unit is based on model range Rubin Pro according EN 1143-1 grade III</li> <li>Discuss the value with your insurer</li> <li>Standard double-bit high security lock with 2 keys (160 mm long)</li> <li>180° door opening angle</li> <li>Dual locking mechanism: additional lock enclosure with anti-break in and emergency locking that makes opening very difficult at break attempt</li> <li>High quality lock and bolt work armouring</li> <li>Stable position thanks to standard floor securing mechanism, includes drilling materials</li> <li>A removable internal partition prevents anything that was inserted through the slot from falling out when the door is opened</li> <li>Drawer: Standard lock that uses a double-bit security lock with 2 keys (145 mm long). The tray door is also fully lined. Secure 4-side locking bolt locking</li> <li>The maximum size of the goods inserted through the slot must not exceed the size of a 100 x 370 x 210 mm rectangle Coin rolls with a diameter of 95 mm or DIN A 4 envelopes can also be used</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le coffre récepteur correspond à la construction Rubin Pro selon EN 1143-1 Degré III</li> <li>Consultez votre assurance pour en définir le montant</li> <li>Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 160 mm)</li> <li>Angle d'ouverture de porte 180°</li> <li>Mécanisme de protection double : serrure supplémentaire avec protection et verrouillage anti-effraction rendant l'ouverture du coffre plus difficile en cas de tentative d'effraction</li> <li>Serrure de haute qualité et pènes blindés</li> <li>Equipé pour une fixation au sol, matériel de fixation agréé compris</li> <li>Une cloison amovible en tôle à l'intérieur empêche les effets introduits de tomber quand la porte s'ouvre</li> <li>Tiroir de transfert: Fermeture par une serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (longueur 145 mm) Porte du tiroir remplie. Verrouillage sécurisé sur 4 côtés</li> <li>Les dimensions maximales des effets introduits ne doivent pas excéder 100 mm x 370 mm x 210 mm Adapté pour des tubes métalliques d'un diamètre de 95 mm ou des enveloppes de format DIN A4</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						
113376-00000	Rubin 20 Deposit	988 x 604 x 542	587 x 499 x 364	531 x 472	107	455	
113379-00000	Rubin 40 Deposit	1358 x 604 x 542	937 x 499 x 364	881 x 472	170	575	
113380-00000	Rubin 50 Deposit	1538 x 734 x 632	1117 x 629 x 454	1061 x 602	319	750	

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante Depositschrank · Lock type Deposit safe · Variante de serrure coffre-fort de dépôt **11 18 20 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format Granat Deposit

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt



img.: Granat Deposit 20

Tagesresore nach EN 1143-2 Klasse D-I ermöglichen es Angestellten, Einwurfe in die Aufnahmeeinheit zu tätigen, ohne dass die Tür der Aufnahmeeinheit entsperret werden muss. Zur sicheren Aufnahme und Aufbewahrung von eingegebenem Geld und /oder Werten die einem festgelegten Benutzerkreis zur Verfügung gestellt wird.

Day safes mean employees can place deposits in the unit without having to unlock the door of the unit. For secure storage and protection of deposited money and/or valuables that is available to a defined group of users.

Les coffres-forts de jour permettent aux employés de procéder à des dépôts de fonds dans l'unité de dépôt sans que la porte de l'unité de dépôt ne doive être déverrouillée. Pour un dépôt et une sauvegarde en toute sécurité de l'argent déposé et/ou de valeurs qui sont mis à la disposition d'un groupe d'utilisateurs bien défini.

ca. € 65.000,- \*\*\*  
 ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Schublade und Tür mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit jeweils 2 Schlüsseln (Schlösser verschieden schließend)
- 3-wandige Türkonstruktion (145 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 40 mm)
- Auf der Bandseite starrer Hintergriff
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Schloss- und Riegelwerkbereich sind zusätzlich mit einer Durchschlagsicherungsplatte geschützt
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- **Es sind folgende Deposits zugelassen:**  
Nachtresorkassetten (ca. 195 mm x 111 mm x 61 mm) und Geldbomben (ca. 48 mm x 85 mm)


## Description

- Standard delivery with drawer and door with double-bit high security key lock with two keys each (locks lock differently)
- 3-walled door construction (145 mm thick) with 3-sided locking with locking bolts (Ø 40 mm)
- Rigid grasp door construction on the hinge side
- Door opening angle 180° due to external hinges
- Lock and bolt area are additionally protected by a puncture-proof plate
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
- **The following deposits are acceptable: Night safe boxes (approx. 195 x 111 x 61 mm) and Cash cans (approx. 48 x 85 mm)**

## Description du produit

- Porte et tiroir équipés en série d'une serrure de haute sûreté avec clé à double panneton 2 clés fournies pour les deux (serrures à fermeture différente)
- Structure de porte à triple paroi (épaisseur de 145 mm) verrouillage sur 3 côtés par pènes de 40 mm
- Barre rigide anti-dégondage côté charnière
- Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce.
- Protection supplémentaire au niveau de la serrure et de l'ensemble du système de verrouillage par une plaque de protection anti-perforation
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris
- **Les dépôts suivants sont agréés: dépôts coffres de nuit (195 mm x 111 mm x 61 mm) et dépôts transport de fonds (Ø 48 mm x 85 mm)**

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						
013021-00000	Granat 20 Deposit	1110 x 636 x 528	740 x 571 x 370	218 x 526	46	402	
013022-00000	Granat 30 Deposit	1210 x 636 x 528	840 x 571 x 370	318 x 526	67	427	
013023-00000	Granat 40 Deposit	1310 x 636 x 528	940 x 571 x 370	418 x 526	81	450	
013024-00000	Granat 50 Deposit	1510 x 636 x 528	1140 x 571 x 370	618 x 526	131	504	
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis							
900002-00001	Hängegriff aus Aluminium für Elektr.-Schloss Combogard · Handle of aluminium for electr. lock Combogard · Poignée en aluminium pour serrure électr. Combogard						
900002-00009	Kombibeschriftung für ZK, Alu poliert · Combi fitting for mechanical combination lock, aluminium polished · Poignée pour serrure à combinaison mécanique, aluminium poli						
900002-00011	Kombibeschriftung für DB, Alu poliert · Combi fitting for double-bit lock, aluminium polished · Poignée pour serrure à double-panneton, aluminium poli						
999996-00000	Nachtresorkassette, 1 Flachschlüssel, 50 mm lang · Night depository, 1 flat key, 50 mm long · Cassette pour coffre-fort de nuit, 1 clé nuit, longueur 50 mm						



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 19 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
 \*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

# Format EZ Deposit

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt



Zertifizierter Depositionsschrank nach EN 1143-2 D-III mit optimalem Fassungsvermögen für hohe Bargeldbestände. Der Einwurf wird über Briefumschläge max. DIN C6 (114 x 162 mm) und DIN Lang (110 x 220 mm) getätigt, nachdem man sich mit einem Schlüssel berechtigt hat.

Certified deposit safe with optimised holding capacity for large sums of money. No bulky retrieval system, therefore no unnecessary space is occupied in the interior. Deposits are made using envelopes size C6 (114 x 162 mm) and long (110 x 220 mm) with a key for authorised users.

Coffre-fort de dépôt certifié avec volume de dépôt optimal pour des quantités importantes d'argent en espèces. Le dépôt se fait par le biais d'enveloppes au format DIN C6 (114 x 162 mm) et DIN Long (110 x 220 mm) grâce à un accès justifié à l'aide d'une clé.



img.: EZ Deposit I

— ca. € 200.000,-\*\*\*  
— ca. € 100.000,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig ist die Tür des Schrankes mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und einem zusätzlichen mechanischen Zahlenkombinationsschloss ausgestattet
- Tür doppelwandig (100 mm dick) 1-seitige Verriegelung über Bolzen auf der Vorderseite
- Vorgerichtet für den Einbau einer EMA (Einbruchmeldeanlage). Durch die Installation erhöht sich der Versicherungswert
- Serienmäßig mit 4 Bohrungen im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial. Zusätzliche Bohrung für den Abreißmelder (EMA)
- Der Einwurfschacht wird mit einem separaten Schloss mit 2 Schlüssel gesichert
- Max. Abmessungen des Einwurfes:  
ca. 20 mm x 125 mm x 220 mm (H x B x T)
- Der Einwurfschacht ist wahlweise vorn oder auf der Kopfplatte, der Rückseite oder den Seitenwänden zu platzieren.
- **Ein Einzelscheineinwurf ist nicht erlaubt**
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- A double-bit high security lock as a standard fitting in the cabinet door and fitted with an additional mechanical combination lock
- Double walled door (100 mm thick) 1-side locking using bolts on the front
- Prepared for use in a BAS (Burglar Alarm System). The installation increases the insurance value
- Standard item has 4 anchoring holes in the base, includes anchoring materials. Additional hole for alarm (BAS)
- The insertion slot is secured by a separate lock with 2 keys
- The maximum size of the goods inserted through the slot must not exceed the size of 20 mm x 125 mm x 220 mm (H x W x D)
- The slot is to be placed optionally either at the front, the rear side, the sidepanels or on the headplate.
- **You are not allowed to insert single note**
- Colour: RAL 7024 (grey graphite) also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- La porte du coffre est équipée en série d'une serrure à clé double panneton et d'une serrure à combinaison mécanique
- Porte double-paroi d'une épaisseur d'env 100 mm. Fermeture sur un côté
- Porte adaptée au montage d'un système d'alarme. L'installation de ce dispositif permet d'augmenter la valeur assurée
- Coffre préparé avec 4 trous de fixation dans la paroi arrière du coffre, matériel de fixation agréé inclus - trou supplémentaire pour le détecteur (système d'alarme)
- L'objet à insérer ne doit pas dépasser les dimensions suivantes: 20 mm x 125 mm x 220 mm (H x L x W)
- La fente d'introduction est protégée par une serrure séparée, 2 clés
- La trappe de dépôt peut être située soit devant, soit au dessus, sur les panneaux latéraux ou soit sur le panneau arrière du coffre.
- **Un dépôt individuel n'est pas autorisé**
- Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle					
490516-60000	EZ Deposit I	660 x 550 x 485	440 x 470 x 335	69	280	
490526-60000	EZ Deposit II	940 x 550 x 485	720 x 470 x 335	114	350	
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis						
490504-00000	Einsatzkassette mit automatischem Schnappverschluss · Insert cash box with automatic spring lock · Cassette amovible avec fermeture automatique, I					
490505-00000	Einsatzkassette mit automatischem Schnappverschluss · Insert cash box with automatic spring lock · Cassette amovible avec fermeture automatique, II					

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **07** keine anderen Varianten möglich · No other lock model possible · Pas d'autres variantes de serrures possibles.

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Rubin Cash Safe

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt



img.: Rubin Cash Safe 30, mit 2 x DB-Schloss



Diese Kombination aus zwei übereinander liegenden Wertschutzschränken der Grad III nach EN 1143-1 und einem großen Trommeleinwurf im oberen Tresor, ermöglicht den Abwurf von besonders sperrigen Tresorkassetten oder Safebags mit Maßen bis 120 x 520 mm.

This combination of two overlying strong boxes compliant with EN 1143-1 Grade III and a large deposit drum in the upper safe allow for particularly bulky cash boxes or safe bags up to 120 x 520 mm to be deposited.

Cette combinaison de deux coffres-forts superposés de la classe III selon la norme EN 1143-1 et d'un grand tambour de dépôt coiffant le coffre-fort supérieur permet de déposer des cassettes blindées particulièrement encombrantes ou des Safebags d'une dimension maximale de 120 x 520 mm.

— ca. € 200.000,-\*\*\*  
— ca. € 100.000,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig zwei übereinanderliegende Türen mit unterschiedlich schließenden Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern mit je 2 Schlüsseln (160 mm lang)
- Vorgefertigt für den Einbau einer EMA (Einbruchmeldeanlage), durch die Installation einer EMA erhöht sich der Versicherungswert
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen und starre Hintergreifschiene auf der Bandseite
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Schlosseinfassung mit Durchschlagsicherung und Notverriegelung die beim Aufbruch das Öffnen erschwert
- Hochwertige Schloss- und Riegelwerkspanzerung
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. Verankerungsmaterial

## Description

- Standard fitting is two doors, one above the other, with different double-bit high security locks each having 2 keys (160 mm long)
- Prepared for fitting a not in BAS (Burglar Alarm System), installing a BAS increases the insurance value
- The best possible door and body resistance against attacks mechanical and thermal burglary tools
- 180° door opening angle
- Secure 3-side locking by solid locking bolts and rigid rear-grip bar fitted on the hinge side
- Dual locking mechanism: additional lock enclosure with anti-break in and emergency locking that makes opening very difficult at break attempt
- High quality lock and bolt work armouring
- Fixed position thanks to standard floor securing mechanism, includes securing materials

## Description du produit

- 2 portes à fermeture à clef différente 2 clés par porte (longueur de 160 mm)
- Préparé pour l'installation d'un système d'alarme permettant d'augmenter le montant assurable
- Partie frontale de la porte et du corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs et barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Double mécanisme de protection: serrure supplémentaire avec renforcement anti-perforation et verrouillage anti-effraction. Blindage de la serrure et de l'ensemble du système de verrouillage de très haute résistance
- Serrure et pènes de haute qualité
- Stabilité assurée grâce à une fixation au sol, matériel de fixation agréé compris

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle					
013377-00000	Rubin - Cash Safe 30	1560 x 834 x 700	811 x 742 x 522	711 x 472	314	1000

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05**

Schlossvariante auf beiden Türen · Lock option on both doors · Variante de serrure sur les deux portes **13 18 20 24 25**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de



# Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure

Schlossvariante Lock type Variante de serrure	Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Format MT	Format Libra	Format Orion	Format Gemini Pro	Format Topas Pro	Format Rubin Pro	Format Pegasus	Format Sirius + Sirius Plus	Format Antares + Antares Plus	Format Einsatzdeposits	Format MDS	Format Topas Deposits	Format Rubin Deposits	Format Granat Deposits	Format EZ Deposits	Format Rubin Cash Safe
01 DB* / ohne Griff <sup>1</sup>	—	●									●						
02 DB* / Klappgriff versenkt <sup>2</sup>	—			●								●					
03 DB* / Klappgriff vorstehend <sup>3</sup>	—																
04 DB* / 1990-Griff <sup>4</sup>	—		●		●										●		
05 DB* / Dreiarmsgriff <sup>5</sup>	—					●	●						●	●			●
06 DB* + LG 1985 / Dreiarmsgriff <sup>5</sup>	—							●									
07 DB* + LG 1985 / Hängegriff	—															●	
08 LG 3330 / Klappgriff versenkt <sup>2</sup>	900001-00003			●								●					
09 LG 3330 / Klappgriff vorstehend <sup>3</sup>	900001-00003																
10 LG 3330 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-00005		●		●										●		
11 LG 3330 / Dreiarmsgriff <sup>5</sup>	900001-00005					●							●				
12 LG 3330 / ohne Griff <sup>1</sup>	900001-00005										●						
13 LG 1985 / Dreiarmsgriff <sup>5</sup>	900001-00021						●							●			●
14 LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt <sup>2</sup>	900001-00074			●								●					
16 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Klappgriff vorstehend <sup>3</sup>	900001-00144										●						
17 LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-00013		●		●										●		
18 LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmsgriff <sup>5</sup>	900001-00013					●	●	●					●	●			●
19 LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990 Griff <sup>4</sup>	900001-00017		●		●										●		
20 LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmsgriff <sup>5</sup>	900001-00017					●	●	●	●	●			●	●			●
— Auslese kabel mit Interface inkl. Software „LG View“ zu „LG 66 E“ — Interface cable including software „LG View“ for „LG 66 E“ — Cable avec interface et logiciel « LG view » pour le modèle LG66E	A1005983		●		●	●	●	●	●	●			●	●	●		●
22 Basic EM 2020/BR 5010 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-00254		●		●												
24 Mauer Code Kombi B 82132	900001-00010		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●
25 Kaba Paxos Set 1	900001-00019						●	●	●	●							●
25 Kaba Paxos Set 1 + Set 5	900001-00025						●	●	●	●							●

● Standardschloss · Standard lock · Serrure standard ● Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure

\*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés.

\*\*Anstatt mechanischem Zahlenschloss · Instead of mechanical combination lock · Au lieu de la serrure à combinaison mécanique.

<sup>1</sup>ohne Griff · without handle · sans poignée. <sup>2</sup>Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante. <sup>3</sup>Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée.

<sup>4</sup>1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée. <sup>5</sup>Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras.

Alle FORMAT Tresore werden standardmäßig mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln ausgeliefert. Optional stehen für alle Tresore vielfältige Schlossvariationen gegen Aufpreis zur Verfügung, die den Bedienkomfort und die Sicherheit Ihres Tresors erhöhen.

As a standard all FORMAT safes are supplied with double-bit lock and 2 keys. Optionally there are several lock varieties against extra charge that will increase the operational comfort and security of your safe.

Tous les coffres-forts FORMAT sont livrés conformément au standard avec une serrure à double bit panneton et 2 clés. De multiples variations de serrure sont disponibles sur option contre un supplément.

Ob ein mechanisches Zahlenschloss für weniger häufigen Gebrauch oder ein elektronisches Codeschloss für ein häufiges und bequemes Öffnen und Schließen.

Choose either a mechanical number lock for lesser usage or an electronic code lock for frequent and comfortable opening.

Qu'il s'agisse d'une serrure à combinaison mécanique à utiliser plus rarement ou bien d'une serrure à code électronique confortables à ouvrir ou à fermer souvent.



## Geschäftstresore · Business Safes · Armoires fortes

Geschäftstresore und Stahlschränke eignen sich primär zur Lagerung großer Aktenmengen in Büros um ungehinderten Zugriff auf wichtige und vertrauliche Daten zu unterbinden.

Mit einer Feuerisolierung aus Mineralwolle und einer umlaufenden Feuerfalz ausgestattet, ist dies eine gut geeignete Kombination mit dem klassischen Einbruchschutz.

Diese Stahl- bzw. Aktenschränke verfügen in der Regel über die Sicherheitsstufen A und B (nach VDMA 24992 Stand Mai 1995).

Hierunter fällt auch die Kategorie der Möbelsatztresore mit kleineren Abmessungen für den platzsparenden Einsatz.

Business safes and steel cabinets are primarily suitable for storing large numbers of files in offices to prevent unrestricted access to important and confidential information.

Equipped with mineral wool insulation to protect against fire and an all-round fire-proof door seam, this is an ideal combination of fire-proofing and classic theft protection.

Our steel cabinets and filing cabinets normally have Security Grades A and B (in accordance with VDMA 24992 as of May 1995)

Also included in this category are built-in furniture safes with smaller dimensions to save space.

Les coffres-forts commerciaux et les armoires fortes en acier sont, avant tout, prévus pour le stockage de dossiers volumineux dans les bureaux, afin d'empêcher l'accès aux données importantes et confidentielles.

L'isolation ignifuge en laine minérale entourée d'une feuillure anti-feu, constitue, avec la protection classique contre les infractions, une combinaison très efficace.

Ces armoires fortes en acier, ou meubles-classeurs, garantissent généralement un degré de sécurité A et B (selon VDMA 24992 édition mai 1995).

Elles comprennent aussi la catégorie des coffres-forts à intégrer, avec des dimensions plus petites pour gagner de la place lors de l'installation.



QUALITÄT · QUALITY · QUALITÉ

**MADE IN GERMANY**

by FORMAT Tresorbau

# Format SB Pro

Stahlbüroschrank · Steel office cabinet · Armoire forte

**NEW!**

img.: SB Pro 60



Stahlschränke zur Lagerung von großen Mengen Akten, die einen guten Schutz vor Zugriff und Feuer bieten. Isolierung des Korpus und der Tür mit einem feuerbeständigen Werkstoff (nach DIN 4102) und einer zusätzlichen umlaufenden Dichtung im Türfalz. Die Einrichtung bietet höhenverstellbare Einlegeböden.

Steel cabinets for storing large numbers of files, offering high protection against unauthorised access and fire. Insulation of the body and the door with fire-proof material (in accordance with DIN 4102) and an additional integrated seal in the door groove. The fittings provide height-adjustable shelves.

Armoires en acier destinées au stockage de grandes quantités de documents et offrant une très bonne protection contre le vol et les incendies. Isolation ignifuge du corps et de la porte (selon DIN 4102) avec hermétisation supplémentaire du battant de porte. Les hauteurs entre les étagères sont réglable.



Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (90 mm lang)
- Tür 2-wandig mit sicherer 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz
- Serienmäßig ausgestattet mit je 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand (inkl. 2 x Verankerungsmaterial)
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau). Auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (90 mm long)
- Double-walled door construction and a three-sided bolt locking (Ø 25 mm) and rigid grasp door construction on the hinge side
- Door opening angle 180° due to external hinges
- Double-walled body throughout
- Fire protection and continuous body groove
- Standard delivery with 2 holes in each floor and back wall (incl. 2 x fastening material)
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure haute sécurité à clé double-panneton avec 2 clés (90 mm)
- Porte à double-paroi verrouillage sur 3 côtés (pênes Ø 25 mm) et barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures
- Ensemble du corps double-paroi
- Protection / feuillure antifeu
- 2 perforations déjà prévues en série sur le plancher du coffre et sur la face arrière (inclue 2 x matériel de fixation)
- Couleurs disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
012800-60000	SB Pro 20	800 x 700 x 550	740 x 630 x 425	700 x 600	198	14	48	2
012801-60000	SB Pro 40	1200 x 700 x 550	1140 x 630 x 425	1100 x 600	305	21	73	2
012802-60000	SB Pro 50	1900 x 700 x 550	1840 x 630 x 425	1800 x 600	493	35	106	4
012803-60000	SB Pro 60	1900 x 950 x 550	1840 x 880 x 425	1800 x 850	688	50	132	4
012804-60000	SB Pro 70 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1200 x 1280 x 550	1140 x 1210 x 425	1100 x 1180	586	43	111	2
012805-60000	SB Pro 80 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 950 x 550	1840 x 880 x 425	1800 x 850	688	50	134	4
012806-60000	SB Pro 90 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 1280 x 550	1840 x 1210 x 425	1800 x 1180	946	70	164	4

Zubehöartikeln gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) SB Pro 20 - 50
900003-00008	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm) SB Pro 60 + 80
900003-00009	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm) SB Pro 70 + 90
900005-00000	Fachboden ausziehbar · Pull out shelf · Tablette coulissante,
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04**



Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 22**



\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format AS

Aktenschrank · File cabinet · Armoire forte



img.: AS 1000

Für die Lagerung von kleinen Mengen Akten im Büro- oder zu Hause. Schutz vor leichtem Zugriff.

For storing small amounts of documents at home or in the office. Protection against casual access.

Pour le stockage de petites quantités de dossiers au bureau ou chez soi. Protection contre les accès aisés.

🏠 – ca. € 2.500,-\*\*\*  
🏢 – ca. € 2.500,-\*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheits Schloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)</li> <li>■ Tür doppelwandig (60 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)</li> <li>■ Das Türblatt besteht aus (6 mm dickem) massiven Stahl</li> <li>■ Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder</li> <li>■ Einwandiger Korpus (3 mm dick)</li> <li>■ Boden doppelwandig</li> <li>■ Schloss-Schutz durch zusätzliche Panzerung</li> <li>■ AS 1000 und AS 1200 serienmäßig mit Innentresor (250 mm hoch) Achtung! Es verringert sich dadurch die Innenhöhe</li> <li>■ Geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern</li> <li>■ Zur Wand- bzw. Bodenbefestigung vorbereitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)</li> <li>■ Double-walled door construction with a total thickness of (60 mm thick) and a three-sided bolt locking (Ø 25 mm)</li> <li>■ The door panel is constructed of (6 mm thick) solid steel</li> <li>■ Door opening angle 90° due to internal hinges</li> <li>■ Single-walled body construction (3 mm thick)</li> <li>■ Double-walled floor</li> <li>■ Lock protection by means of additional armor</li> <li>■ AS 1000 and AS 1200 standard with internal safe (250 mm tall). Attention! It is reduced by the internal measurements</li> <li>■ Suitable for the storage of DIN A4 folders</li> <li>■ Prepared for wall or floor mounting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure à clé double panneton 2 clés fournies (longueur de 95 mm)</li> <li>■ Porte à double-paroi (épaisseur de 60 mm) verrouillage sur 3 côtés (pênes Ø 25 mm)</li> <li>■ Epaisseur de la plaque d'acier de la porte 6 mm</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 90° grâce à des charnières intérieures</li> <li>■ Corps simple-paroi (épaisseur 3 mm)</li> <li>■ Plancher du coffre double-paroi</li> <li>■ Protection de la serrure par un blindage supplémentaire</li> <li>■ Séries AS 1000 et AS 1200 équipées en série d'un coffre-fort intérieur d'une hauteur de 250 mm</li> <li>■ Adapté au rangement de classeurs DIN A4</li> <li>■ Prévu pour une fixation murale ou au sol</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
002570-00000 ●	AS 800	800 x 500 x 370	761 x 484 x 301	698 x 348	110	12	68	2	
002571-00000 ●	AS 1000	1000 x 500 x 370	961 x 484 x 301	898 x 348	140	15	84	1	
002572-00000 ●	AS 1200	1200 x 500 x 370	1161 x 484 x 301	1098 x 348	170	19	98	2	
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis									
900003-00006	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 250 mm)								
900019-00002	Bohrung für Verankerung · Anchoring hole drilled through · Trou de fixation								
900019-00001	Verankerungsmaterial pro Bohrung · Fastening material per bore hole · Matériel de fixation agréé								

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock  
**AS 800 - AS 1200  
RAL 7035**

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **03** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **09 21**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure    \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9.) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



# Format GTA

Geschäftstresor · Business safe · Armoire forte



Jetzt mit Sicherheitsstufe „A“. Deutliche Gewichtsreduzierung und damit Vorteile am Aufstellungsort und in der Frachtrate. Optimierung der Außenmaße – bei fast gleicher Ordnerkapazität.

Now with security level „A“. A clear reduction in weight offers greater advantages for installation and shipping. Optimized dimensions – with almost identical holding capacity.

Maintenant avec niveau de sécurité « A ». Nette diminution du poids et, donc, avantages sur l'emplacement et pour le barème de fret. Optimisation des dimensions extérieures – pour une capacité de classeurs presque identique.

🏠 – ca. € 2.500,-\*\*\*  
🏢 – ca. € 2.500,-\*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)</li> <li>■ Tür 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)</li> <li>■ Auf der Scharnierseite starre Verschlussbolzen</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder</li> <li>■ Einwandiger Korpus (3 mm dick)</li> <li>■ Serienmäßig durchgebohrt mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und Rückwand (inkl. 2 x Verankerungsmaterial)</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard double-bit high security lock with 2 keys (120 mm long)</li> <li>■ Double-walled door (92 mm thick) with 3-sided bolt locking (Ø 25 mm)</li> <li>■ Rigid locking bolts on the hinge side</li> <li>■ 180° door opening angle provided by external hinges</li> <li>■ Single-walled body throughout (3 mm thick)</li> <li>■ Standard delivery with 2 holes in the floor and back wall</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 120 mm)</li> <li>■ Porte à double-paroi (épaisseur de 92 mm) verrouillage sur les 3 côtés (pênes Ø 25 mm)</li> <li>■ Pênes de verrouillage plates sur le côté des pomelles</li> <li>■ Angle d'ouverture de porte 180° grâce aux charnières extérieures</li> <li>■ Ensemble du corps à paroi simple (épaisseur de 3 mm)</li> <li>■ 2 perforations déjà prévues en série sur le plancher du coffre et sur la face arrière</li> <li>■ Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
002590-60000	GTA 40	1200 x 700 x 410	1194 x 685 x 305	1040 x 540	225	24	124	2
002591-60000	GTA 50	1900 x 700 x 410	1894 x 685 x 305	1740 x 540	371	40	181	4
002592-60000	GTA 60	1900 x 950 x 410	1894 x 935 x 305	1740 x 790	506	55	221	4
002593-60000	GTA 70 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1200 x 1280 x 410	1194 x 1265 x 305	1040 x 1120	467	33	192	2
002594-60000	GTA 80 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 950 x 410	1894 x 935 x 305	1740 x 790	506	55	233	4
002595-60000	GTA 90 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 1280 x 410	1894 x 1265 x 305	1740 x 1120	660	75	284	4
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) GTA 40 + 50							
900003-00008	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm) GTA 60 + 80							
900003-00009	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm) GTA 70 + 90							
900005-00000	Fachboden ausziehbar · Pull out shelf · Tablette coulissante							
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus							

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure

\*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

# Format GTB

Geschäftstresor · Business safe · Armoire forte



Bis zu 27 % Gewichtsreduzierung und damit Vorteile am Aufstellort und in der Frachtrate. Optimierung der Außenmaße – bei fast gleicher Ordnerkapazität.

Up to 27% weight reduction offers greater advantages for installation and shipping. Optimized outer dimensions – with almost identical holding capacity.

Jusqu'à 27 % d'économie de poids et donc avantages sur l'emplacement et pour le barème de fret. Optimisation des dimensions extérieures – pour une capacité de classeurs presque identique.

– ca. € 2.500,- > 200 kg ca. € 40.000,-\*\*\*  
 – ca. € 2.500,- > 300 kg ca. € 10.000,-\*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)</li> <li>■ Tür 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)</li> <li>■ Auf der Scharnierseite starre Verschlussbolzen</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder</li> <li>■ Allseitig doppelwandiger Korpus</li> <li>■ Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz</li> <li>■ Serienmäßig vorgerichtet mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und Rückwand (inkl. 2 x Verankerungsmaterial)</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)</li> <li>■ 2-walled door construction (92 mm thick) with three-sided bolt locking (Ø 25 mm)</li> <li>■ Rigid locking bolts on the hinge side</li> <li>■ Door opening angle 180° due to external hinges</li> <li>■ Double-walled body throughout</li> <li>■ Fire protection and continuous body groove</li> <li>■ Standard delivery with 2 holes in the floor and back wall (incl. 2 x fastening material)</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)</li> <li>■ Porte 2-paroi (épaisseur de 92 mm) verrouillage sur un coté (pênes Ø 25 mm)</li> <li>■ Pênes de verrouillage plates sur le côté des pomelles</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures</li> <li>■ Ensemble du corps double-paroi</li> <li>■ Protection / feuillure antifeu</li> <li>■ 2 perforations déjà prévues en série sur le plancher du coffre et sur la face arrière (inclue 2 x matériel de fixation)</li> <li>■ Colours disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
002870-60000	GTB 10	600 x 700 x 470	475 x 565 x 305	440 x 540	82	8	80	1	
002871-60000	GTB 20	800 x 700 x 470	675 x 565 x 305	640 x 540	116	14	100	2	
002872-60000	GTB 30	1000 x 700 x 470	875 x 565 x 305	840 x 540	150	16	130	2	
002860-60000	GTB 40	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 305	1040 x 540	185	21	165	2	
002861-60000	GTB 50	1900 x 700 x 470	1775 x 565 x 305	1740 x 540	306	35	241	4	
002862-60000	GTB 60	1900 x 950 x 470	1775 x 815 x 305	1740 x 790	441	50	300	4	
002863-60000	GTB 70 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1200 x 1280 x 470	1075 x 1145 x 305	1040 x 1120	369	43	253	2	
002864-60000	GTB 80 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 950 x 470	1775 x 815 x 305	1740 x 790	441	50	305	4	
002865-60000	GTB 90 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1900 x 1280 x 470	1775 x 1145 x 305	1740 x 1120	609	70	372	4	
Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis									
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) GTB 10 - 50								
900003-00008	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm) GTB 60 + 80								
900003-00009	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm) GTB 70 + 90								
900005-00000	Fachboden ausziehbar · Pull out shelf · Tablette coulissante								
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus								

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure

\*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format GTB schwer · heavy · loud

Geschäftstresor · Business safe · Armoire forte



img.: GTB 40/200kg

Schwere Geschäftstresore in der Sicherheitsstufe „B“ (nach VDMA 24992 - Stand Mai '95) für deutlich höhere Richtwerte in der Versicherung. Für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Zur Lagerung von Akten aber auch zur Sicherung von Bargeldbeständen.

Heavy business safe in security level „B“ (according to VDMA 24992 - Conditions May '95) For significantly higher standard values for insurance. For private and commercial use. For the storage of documents in addition also to the protection of cash supplies.

Coffres de sécurité lourds de degré de sécurité « B » (selon VDMA 24992-Mai 1995) pour des valeurs indicatives nettement plus élevées au niveau de l'assurance. Approprié pour une utilisation privée et professionnelle. Parfait pour un stockage de dossiers et également pour sécuriser vos liquidités.

🏠 – ca. € 40.000,-\*\*\*  
🏢 – ca. € 10.000,-\*\*\* > 300 Kg

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)</li> <li>■ Tür 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)</li> <li>■ Auf der Scharnierseite starre Verschlussbolzen</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder</li> <li>■ Allseitig doppelwandiger Korpus</li> <li>■ Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz</li> <li>■ Serienmäßig vorgerichtet mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und Rückwand (inkl. 2 x Verankerungsmaterial)</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)</li> <li>■ 2-walled door construction (92 mm thick) with three-sided bolt locking (Ø 25 mm)</li> <li>■ Rigid locking bolts on the hinge side</li> <li>■ Door opening angle 180° due to external hinges</li> <li>■ Double-walled body throughout</li> <li>■ Fire protection and continuous body groove</li> <li>■ Standard delivery with 2 holes in the floor and back wall (incl. 2 x fastening material)</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)</li> <li>■ Porte 2-paroi (épaisseur de 92 mm) verrouillage sur un coté (pênes Ø 25 mm)</li> <li>■ Pênes de verrouillage plates sur le côté des pomelles</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures</li> <li>■ Ensemble du corps double-paroi</li> <li>■ Protection / feuillure antifeu</li> <li>■ 2 perforations déjà prévues en série sur le plancher du coffre et sur la face arrière (inclue 2 x matériel de fixation)</li> <li>■ Colours disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						kg	
002870-60001 ▲	GTB 10 /2	600 x 700 x 470	475 x 565 x 305	440 x 540	82	8	200	1
002870-60002 ▲	GTB 10 /3	600 x 700 x 470	475 x 565 x 305	440 x 540	82	8	300	1
002871-60001 ▲	GTB 20 /2	800 x 700 x 470	675 x 565 x 305	640 x 540	116	14	200	2
002871-60002 ▲	GTB 20 /3	800 x 700 x 470	675 x 565 x 305	640 x 540	116	14	300	2
002872-60001	GTB 30 /2	1000 x 700 x 470	875 x 565 x 305	840 x 540	150	16	200	2
002872-60002	GTB 30 /3	1000 x 700 x 470	875 x 565 x 305	840 x 540	150	16	300	2
002860-60001 ▲	GTB 40 /2	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 305	1040 x 540	185	21	200	2
002860-60002 ▲	GTB 40 /3	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 305	1040 x 540	185	21	300	2
002861-60001	GTB 50 /3	1900 x 700 x 470	1775 x 565 x 305	1740 x 540	306	35	300	4
002863-60002	GTB 70 /3 (2-türig · 2 doors · 2 portes)	1200 x 1280 x 470	1075 x 1145 x 305	1040 x 1120	369	43	300	2
Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) GTB 10 /2 - 50 /3							
900003-00009	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm) GTB 70 /3							
900005-00000	Fachboden ausziehbar · Pull out shelf · Tablette coulissante							
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus							

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

GTB 10/2 - GTB 20/3  
GTB 40/2 + GTB 40/3  
RAL 7035 + RAL 7042

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure

\*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



## Möbeleinsatztresore · Furniture safes · Coffre-fort à encastrer

Möbeleinsatztresore werden vorwiegend zum Einbau in Schränke verwendet. Durch Ihre geringe Tiefe passen sie optimal in die meisten handelsüblichen Möbelstücke, wie z. B. in Wohnzimmer-, Wand- oder Schlafzimmerschränke!

Damit eine Entnahme der Tresore nicht problemlos möglich ist, verfügen diese zumeist über Bohrungen in Rückwand und/oder Boden. So ist die Befestigung am Standort einfach vorzunehmen.

Unsere Möbeleinsatztresore verfügen teilweise über versenkte Armaturen für den optimalen, platzsparenden Einbau. Die Modelle mit biometrischem Schloss ermöglichen Ihnen eine benutzerfreundliche Bedienung mit Hilfe Ihres Fingerabdrucks ohne drohenden Schlüsselverlust - eine zukunftsweisende Art der Verschlusstechnik.

Built-in furniture safes are usually fitted in cupboards. Their small depth means that they fit perfectly into most standard pieces of furniture, such as living-room, wall or bedroom cupboards.

To ensure that the safe cannot be removed easily, there are usually drill-holes in the back wall and/or the floor. It is therefore easy to fit, wherever it is being used.

Some of our furniture safes have recessed fittings for optimal, space-saving installation. The models with biometric locks provide user-friendly operation using your fingerprint, without the constant worry of losing the key - this is the lock technology of the future.

Les coffres-forts à intégrer sont en particulier utilisés pour être incorporés aux armoires. Grâce à leur profondeur restreinte, ils s'adaptent parfaitement à la plupart des meubles vendus dans le commerce, comme les armoires murales, de salon ou de chambre à coucher !

Afin d'éviter le vol du coffre en lui-même, celui-ci est souvent perforé à l'arrière ou dans le fond. Il est ainsi très facile de le fixer à l'emplacement voulu.

Nos coffres-forts à intégrer disposent d'armatures réduites pour l'optimisation de l'encombrement. Les modèles à fermeture biométrique permettent une utilisation simple, à l'aide de votre empreinte digitale, sans risque de perte de clés une méthode de fermeture moderne.



QUALITÄT · QUALITY · QUALITÉ

MADE IN GERMANY

by FORMAT Tresorbau



# Format WF

Wertfach · Safety deposit box · Coffre-fort à encastrer



img.: WF 1

Wertfächer sind zum kurzfristigen Schutz vor direktem Zugriff geeignet. Kommt z. B. auch als Patientensafe in Krankenhäusern zum Einsatz.

Secure containers are intended for temporary protection against direct access. Can be used as patients' safes in hospitals, for example.

Les coffrets à valeurs sont conçus pour offrir une protection de courte durée contre un accès direct. Ils peuvent par exemple être utilisés aussi comme coffres-forts pour patients dans les hôpitaux.

Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln</li> <li>■ Geeignet für den Einbau in Möbelstücke</li> <li>■ Tür einwandig (3 mm dick)</li> <li>■ Allseitig einwandiger Korpus (1,5 mm dick)</li> <li>■ Serienmäßig je 2 Bohrungen in der Rückwand, linken und rechten Seitenwand</li> <li>■ WF 2 mit einem herausnehmbaren - nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden</li> <li>■ WF 2 mit 5er Hakenleiste auf der Türinnenseite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with cylinder lock with two keys</li> <li>■ Suitable for installation into furnitures</li> <li>■ Single-walled door (3 mm thick)</li> <li>■ Single-walled body throughout (1.5 mm thick)</li> <li>■ Standard with 2 holes each in the back wall and the left and right side wall</li> <li>■ WF 2 with one removable shelf which not can adjusted in height</li> <li>■ WF 2 with 5x hook rail on the inside of the door</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure à cylindre (2 clés fournies)</li> <li>■ Coffre à encastrer</li> <li>■ Porte simple paroi (épaisseur de 3 mm)</li> <li>■ Ensemble du corps à paroi simple (épaisseur de 1,5 mm)</li> <li>■ Sur la face arrière, sur les parois droite et gauche, 2 perforations déjà prévues en série</li> <li>■ Série WF 2 avec une tablette amovible, non réglable en hauteur</li> <li>■ Série WF 2 équipé d'une barrette métal 5 crochets à l'intérieur de la porte</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
003001-00000 ●	WF 1	100 x 250 x 180	95 x 245 x 150	70 x 210	3,5	2	—	—	—
003002-00000 ●	WF 2	190 x 370 x 260	185 x 365 x 230	160 x 330	15,5	6	1	—	—

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock  
**WF 1 + WF 2  
RAL 7035**

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure    keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure    \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format F

Möbeleinsatztresor · Furniture safe · Coffre-fort à poser encastrer



Passend für DIN A4 Ordner im Hoch- oder Querformat geeignet. Möbeleinbau möglich.

Suitable for A4 folders in portrait and landscape format. Can be installed in furniture.

Convient pour les classeurs DIN A 4 placés à la verticale ou à l'horizontale. Encastrement possible dans un meuble.

img.: F 2



🏠 – ca. € 2.500,-\*\*\*  
🏢 – ca. € 2.500,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (65 mm lang)
- Tür doppelwandig (40 mm dick) mit einseitiger Verriegelung durch Verschlussbolzen
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharnierwelle
- Allseitig einwandiger Korpus (3 mm dick)
- F 1 mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden
- F 2 mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden
- Geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern
- Serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand
- Farbe ausschließlich in RAL 7024 (graphitgrau)

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (65 mm long)
- Double-walled door construction (40 mm thick) and a one-sided bolt locking
- Door opening angle 90° due to internal hinges
- Single-walled body construction throughout (3 mm thick)
- F 1 with one removable shelf not adjustable in height
- F 2 with an adjustable shelf
- Suitable for the storage of DIN A4 folders
- Standard delivery with 2 holes in the back wall
- Colour RAL 7024 (grey graphit) available only

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 65 mm)
- Porte à double-paroi (épaisseur de 40 mm) verrouillage d'un côté par pènes dormants
- Angle d'ouverture de la porte: 90° grâce au pivot de charnière se trouvant à l'intérieur
- Ensemble du corps à paroi simple (épaisseur de 3 mm)
- F 1 une tablette amovible, non réglable en hauteur
- F 2 avec une tablette réglable en hauteur.
- Convient au rangement de classeurs DIN A4
- 2 perforations déjà prévues en série sur la face arrière
- Seul coloris possible: 7024 (gris graphite)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
002550-60000 ●	F 1	190 x 380 x 375	184 x 374 x 350	153 x 295	24	2	17	1
002551-60000 ●	F 2	380 x 380 x 350	374 x 374 x 325	343 x 295	45	4	24	1

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

F 1 + F 2  
RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard 01 Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure 12 23

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9.) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format MB

Möbeleinsatztresor · Furniture safe · Coffre-fort à poser/à encastrer



Zur Aufbewahrung vor Diebstahl für Bargeld, Pässe und andere persönlichen Dingen. Zum Einbau in Möbel geeignet. Keine vorstehenden Beschläge auf der Tür.

For protecting cash, passports and other personal effects from theft. Suitable for installation in furniture. No protruding fittings on the door.

Pour la sauvegarde contre le vol d'argent en espèces, de passeports et d'autres objets personnels. Encastrement possible dans un meuble. Aucun élément proéminent sur la porte.

img.: MB 6



🏠 – ca. € 2.500,-\*\*\*  
🏡 – ca. € 2.500,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang)
- Tür doppelwandig (53 mm dick), mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm)
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- MB 3a mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden, ab MB 4 mit einem bzw. zwei in der Höhe verstellbaren Fachböden
- Serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Tresore können zur Wand- bzw. Bodenbefestigung gegen Aufpreis vorgerichtet werden (durchgebohrt)
- Türblatt 6 mm dick
- Farbe ausschließlich in RAL 7024 (graphitgrau)

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (65 mm long)
- Double-walled door construction (53 mm thick), with one-sided bolt locking (Ø 20 mm)
- Door opening angle 90° due to internal hinges
- Double-walled body throughout
- MB 3a with one removable shelf whose height cannot be adjusted, after MB 4 with one or two adjustable shelves.
- Standard delivery with 2 holes in the back wall (not drilled)
- For an additional fee, this series of safes can be delivered set up for wall or floor mounting (holes drilled)
- Door panel 6 mm thick
- Colour RAL 7024 (grey graphit) available only

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double panneton 2 clés fournies (longueur de 65 mm)
- Porte à double-paroi, épaisseur de 53 mm à partir. Verrouillage sur un côté (pênes Ø 20 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 90° grâce à des charnières intérieures
- Ensemble du corps double-paroi
- Isolation / feuilure anti-feu
- Série MB 3a avec une tablette amovible, non réglable en hauteur, à partir de la série MB 4, 1 ou 2 tablettes réglables en hauteur
- 2 perforations sont prévues en série sur le dos du coffre (réalisées sur demande, voir ci-dessous)
- Plaque de la porte en acier 6 mm d'épaisseur
- Seul coloris possible: 7042 (gris graphite)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						kg	
002211-60000 ●	MB 2	272 x 306 x 233	200 x 234 x 135	180 x 161	6,3	–	16	–
002215-60000 ●	MB 3a	334 x 471 x 400	262 x 339 x 302	242 x 339	32	3	40	1
002213-60000 ●	MB 4	432 x 426 x 393	360 x 339 x 295	340 x 281	36	4	47	1
002214-60000 ●	MB 5	606 x 426 x 393	530 x 339 x 295	510 x 281	53	6	57	1
002216-60000 ●	MB 6	806 x 426 x 393	730 x 339 x 295	710 x 281	73	8	67	2

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900019-00002 Bohrung für Verankerung · Anchoing per hole drilled · Trou de fixation

900019-00001 Verankerungsmaterial pro Bohrung · Fastening material per bore hole · Matériel de fixation agréé

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

MB 2 - MB 6  
RAL 7035

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard 01 Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure 12 23

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9.) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format M

Möbeleinsatztresor · Furniture safe · Coffre-fort à poser/à encastrer



Passend für DIN A4 Ordner im Hoch- oder Querformat. Möbeleinbau möglich. Auch erhältlich mit Elektronikschloss und 3-seitiger Verriegelung.

Suitable for A4 folders in portrait and landscape format. Can be installed in furniture. Also available with electronic lock and 3-way bolting

Convient pour les classeurs DIN A 4 placés à la verticale ou à l'horizontale. Encastrement possible dans un meuble. Egalement disponible avec serrure électronique et un verrouillage sur 3 côtés

img.: M 410



ca. € 2.500,-\*\*\*  
ca. € 2.500,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang)
- M 410 mit KG Lock: Serienmäßig mit KG Lock EM1520/EK5040
- Tür doppelwandig (45 mm dick) mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm)
- M 410 mit KG Lock: Tür doppelwandig (45 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm)
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
- Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
- M 210 mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden
- M 410 mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren – Fachboden
- Serienmäßig 2 Bohrungen im Boden bzw. in der Rückwand (nicht durchgebohrt)

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (65 mm long)
- M 410 with KG lock: Standard delivery with KG lock EM1520/EK5040
- Double-walled door construction (45 mm thick) with one-sided bolt locking (Ø 20 mm)
- M 410 with KG lock: Double-walled door construction (45 mm thick) with 3-sided bolt locking (Ø 20 mm)
- Door opening angle 90° due to internal hinges
- High-quality fire protection and continuous body groove
- M 210 with one adjustable shelf
- M 410 with one removable shelf whose height cannot be adjusted
- Standard delivery with 2 holes in the floor or back wall (not drilled)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton 2 clés fournies (longueur de 65 mm)
- M 410 avec KG lock: Equipé en série d'une serrure KG lock EM1520/EK5040
- Porte double-paroi (épaisseur de 45 mm) verrouillage d'un côté par pènes dormants (Ø 20 mm)
- M 410 avec KG lock: Porte double-paroi (épaisseur de 45 mm) verrouillage sur trois côtés par pènes dormants (Ø 20 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 90° grâce à des charnières intérieures
- Haute protection anti-feu / feuillure anti-feu
- Série M 210 avec une tablette réglable en hauteur
- Série M 410 avec une tablette amovible, non réglable en hauteur
- 2 perforations sont prévues en série sur le dos du coffre (réalisées sur demande au dos ou au plancher, voir ci-dessous)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
002315-60000 ●	M 210	420 x 300 x 380	346 x 220 x 296	346 x 200	23	2	31	1	
002325-60100 ●	M 310	280 x 350 x 300	206 x 280 x 216	206 x 260	12	-	22	1	
002325-60000 ●	M 410	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	23	2	31	1	
002325-00127 ●	M 410 + KG Lock	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	23	2	32	1	

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

MÖBELEINBAUTRESORE · FURNITURE SAFES · COFFRES-FORTS à poser/à encastrer

img.: M 410 + KG Lock



img.: M 210



● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

M 410 KG Lock  
RAL 7035  
M 210 + M 310 + M 410  
RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard 01 Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure 12 23

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



# Format MB Touch

Möbeleinsatztresor · Furniture safe · Coffre-fort à poser encastrer

img.: MB Touch



Möbeleinsatztresor mit biometrischem Schloss. Benutzerfreundliche, einfache Bedienung über einen optischen Sensor. Es können bis zu 100 Fingerabdrücke gespeichert und belegt werden.

Furniture safe with biometric lock. User-optimized, simple operation over a optic Sensor. Up to 100 fingerprints can be allocated and stored.

Coffre à poser avec serrure biométrique. Simple d'utilisation grâce à un capteur optique. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 empreintes digitales.

Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optischer Sensor</li> <li>■ Benutzerfreundliche, einfache Bedienung</li> <li>■ Kann bis zu 100 Fingerabdrücke speichern und belegen</li> <li>■ Automatische Verriegelung und Öffnung durch Motorantrieb</li> <li>■ Wird mit vier AA 1,5 Volt Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)</li> <li>■ 2 Sicherheitsschlüssel für Notöffnung</li> <li>■ Serienmäßige Bohrungen. Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten</li> <li>■ Tür wurde mit Laser zugeschnitten (Wandstärke 6 mm)</li> <li>■ Allseitig pulverbeschichteter Korpus</li> <li>■ Farbe: RAL 9005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optical Sensor</li> <li>■ User-optimized, simple operation</li> <li>■ Up to 100 fingerprints can be allocated and stored</li> <li>■ Automatic bolting device and opening by motor drive</li> <li>■ Operated with 4 AA 1,5 Volt batteries(are not contained in the scope of supply)</li> <li>■ 2 Security keys for emergency opening</li> <li>■ Standard drillings. Anchorage merial is contained in the scope of supply</li> <li>■ Door cut by laser (Wall thickness 6 mm)</li> <li>■ All side powder-coated corpus</li> <li>■ Colour: RAL 9005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Capteur optique</li> <li>■ Simple d'utilisation</li> <li>■ Jusqu'à 100 empreintes digitales possibles</li> <li>■ Verrouillage automatique et ouverture motorisée</li> <li>■ Fonctionne avec 4 piles 1,5V (non-compris dans la livraison)</li> <li>■ 2 clés de sécurité pour l'ouverture de secours</li> <li>■ Trous de fixations (en série). Le matériel de fixation est compris dans la livraison</li> <li>■ La porte a été découpée par Laser (Epaisseur de cloison 6mm)</li> <li>■ Finition peinture Epoxy (poudre) pour le châssis du coffre</li> <li>■ Coloris :RAL 9005</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
052200-00000 ●	MB Touch	250 x 350 x 250 *	240 x 340 x 200 **	16	11,5

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

**MB Touch**  
**RAL 9005**



Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



## Wandtresore/Einmauertresore · Wall safes · Coffres-forts à emmurer



Einmauertresore werden direkt in die Wand eingelassen. So ist nach dem Einbau nur noch die Tür zu sehen.

Der hintere Korpus solcher Modelle besteht aus einwandigem Stahlblech dessen Sicherheit durch den Stahlbetonmantel gewährleistet wird.

Die Türen hingegen sind zwei- bzw. dreiwandig aufgebaut und verfügen über massive Türblätter. Unsere Wandtresore sind in den Sicherheitsstufen B oder VdS 1 erhältlich.

Unsere Empfehlung: Einmauertresore sollten, wenn möglich, direkt beim Entstehen der betreffenden Wand mit eingesetzt werden. Ein nachträglicher Einbau gestaltet sich in der Regel aufwendiger.

Wall safes are set directly into the wall.

Once fitted, only the door is visible.

The body of the safe behind it consists of single-wall steel plate in these models, the security of which is ensured by the reinforced concrete jacket around them. The doors, on the other hand, have a two or three-wall structure and solid panels.

Our wall safes are available with Security Grade B or VdS 1.

Our advice: whenever possible, wall safes should be set directly into the wall when it is being built. Subsequent fitting usually turns out to be more complex.

Les coffres-forts muraux sont directement intégrés au mur. Après l'installation, seule la porte du coffre reste visible.

Le fond de ce type de modèle est constitué d'une paroi simple en acier, dont la sécurité est renforcée par une couche de béton armé.

Les portes sont composées de deux à trois parois et disposent de battants très épais.

Nos coffres-forts muraux sont disponibles pour les degrés de sécurité B et VdS.

Notre conseil: les coffres-forts muraux doivent, si possible, être intégrés directement lors de la construction du mur concerné. L'ancrage ultérieur est généralement plus coûteux.

QUALITÄT · QUALITY · QUALITÉ

**MADE IN GERMANY**

by **FORMAT Tresorbau**

# Format R

Rohrtresor Miniausführung · Mini tube safe · Coffre-fort a poser encastrer

img.: R 2







Rohrtresore können in einer Wand oder im Boden eingelassen werden. Kleine Mengen Geldscheine in Geldbomben (1 Stück beim Modell R 1 und 2 Stück max. beim Modell R 2) einrollen und im Rohrtresor vor Diebstahl schützen. Rohrtresor unterliegen keiner Sicherheitseinstufung.

Pipe safes can be installed directly in a wall or the floor. Small amounts of notes can be rolled up in cash drop boxes (1 piece for the R1 and model and max. 2 pieces for the R2 model) and protected in the pipe safe from theft. Pipe safes do not have security classification.

Les coffres-forts cylindriques peuvent être encastrés dans un mur ou dans le sol. Faire des rouleaux avec de petites quantités de billets dans un cylindre (1 pour le modèle R 1 et 2 au maximum pour le modèle R 2) et les déposer dans le coffre-fort cylindrique pour les protéger contre le vol. Les coffres-forts cylindriques ne font l'objet d'aucun classement de sécurité.

Produktbeschreibung		Description		Description du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln</li> <li>■ Rohr einwandig (6 mm dick)</li> <li>■ Deckel abnehmbar</li> <li>■ Innendurchmesser passend für Geldbomben</li> <li>■ Korpus aus hochwertigem (6 mm dickem) Stahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with dome head cylinder lock with two keys</li> <li>■ Single-walled tube (6 mm thick)</li> <li>■ Removable lid</li> <li>■ Internal diameter suitable for cash can</li> <li>■ Body made from high quality (6 mm thick) steel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'un demi cylindre profilé (2 clés fournies)</li> <li>■ Tube simple-paroi 6 mm d'épaisseur</li> <li>■ Couvercle amovible</li> <li>■ Diamètre intérieur convenant aux transports de fond</li> <li>■ Corps en acier de haute qualité (6 mm) à bords pliés</li> </ul>			

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
001701-00000 ●	R 1	156 x 70	93 x 52	0,2	2
001702-00000 ●	R 2	240 x 70	177 x 52	0,4	2,5
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis					
000045-00000	Geldbombe · Deposit box · Boîtes métalliques				

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

**R 1 + R 2**  
**RAL 3002**

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure    keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



# Format BT

Bodentresor · Floor safe · Coffre-fort à enterrer



img.: BT 4

Bodentresore sind vor neugierigen Augen optimal zu verbergen. In der Neubauphase ist der Einbau leicht zu planen. Durch die zusätzlichen Einwurfsutzen kann der Bodentresor als Geldabwurf genutzt werden!

Floor safe can be hidden optimally from curious eyes. Installation can be planned easily in new buildings. Thanks to the additional slot supports, the floor safe can be used as a money drop!

Les coffres-forts à enterrer sont facilement dissimulables et faciles à planifier dans la première phase de la construction d'une maison. Grâce à des raccords supplémentaires, le coffre peut être utilisé pour se débarrasser de certaines pièces !

🏠 – ca. € 2.500,- / ca. € 40.000,-\*\*\*  
 🏢 – ca. € 2.500,- / ca. € 10.000,-\*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherheitsstufe „B“ nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) für BT 1 und BT 3</li> <li>■ In Anlehnung an Sicherheitsstufe „B“ nach VDMA 24992 für BT 2 und BT 4</li> <li>■ Versicherbar (nur BT 1 und BT 3): Privat bis ca. € 40.000,- / Gewerblich bis ca. € 10.000,-</li> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)</li> <li>■ Tür doppelwandig (80 mm dick) mit 4-seitiger Verriegelung durch Riegelwerk</li> <li>■ Türblatt besteht aus (12 mm dickem) massiven Stahl</li> <li>■ Allseitig einwandiger Korpus</li> <li>■ Schloss-Schutz-Panzerplatte</li> <li>■ Leichtes Öffnen und Schließen durch eingebaute Gasdruck-Stoßdämpfer</li> <li>■ BT 2 und BT 4 mit abschließbarem Einwurfsutzen (Profilhalbzylinder mit 3 Schlüssel) für Geldbomben</li> <li>■ BT 2 und BT 4 serienmäßig mit 10 Geldbomben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Security Grade „B“ in accordance with VDMA 24992 (Status May 1995) for Bt 1 and Bt 3</li> <li>■ Similar to security grade „B“ according to VDMA 24992 for Bt 2 and Bt 4</li> <li>■ Assurable (only Bt 1 and Bt 3): Private up to approx. € 40.000,- commercial up to approx. € 10.000,-</li> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)</li> <li>■ Double-walled door (80 mm thick) with 4-sided bolt work.</li> <li>■ The door panel consists of (12 mm thick) solid steel</li> <li>■ Single-walled body throughout</li> <li>■ Lock Protection-Armour</li> <li>■ Easy opening and closing through built-in shock fromsorbers</li> <li>■ BT 2 and BT 4 with lockable insertion socket (Profile half cylinder with 3 keys) for strongboxes</li> <li>■ BT 2 and BT 4 standardly with 10 strong boxes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Degré de sécurité « B » selon VDMA 24992 (Version mai 1995) pour BT 1 et BT 3</li> <li>■ Sur le modèle de du degré de sécurité « B » selon VDMA 24992 pour BT 2 et BT 4</li> <li>■ Assurable (BT1 et BT3 seulement) : à titre privé jusqu'à env. € 40.000.- à titre professionnel jusqu'à env. € 10.000.-</li> <li>■ Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 95 mm)</li> <li>■ Porte double-paroi (épaisseur 80 mm) avec verrouillage sur quatre côtés avec pènes</li> <li>■ Le vantail de porte est en acier massif (épaisseur 12 mm)</li> <li>■ Corps à paroi simple sur tous les côtés</li> <li>■ Serrure protégée par une plaque blindée</li> <li>■ Ouverture et fermeture faciles grâce aux amortisseurs à pression de gaz</li> <li>■ BT2 et BT4 avec embout d'introduction verrouillable (profilé semi-cylindrique avec 3 clés) pour les groupes</li> <li>■ BT 2 et BT 4 de série pour 10 boîtes métalliques</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							kg
001720-00000	BT 1	525 x 440 x 330	330 x 424 x 314	255 x 230	47	5	49	
001721-00000	BT 2	525 x 500 x 330	330 x 484 x 314	255 x 230	53	6	51	
001722-00000	BT 3	525 x 540 x 430	330 x 524 x 414	355 x 330	76	6	55	
001723-00000	BT 4	525 x 600 x 430	330 x 584 x 414	355 x 330	85	7	58	
Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
000045-00000	Geldbombe · Deposit box · Boîtes métalliques, BT 2, BT 4							

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **02** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **08 14**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de



# Format WB

Einmauertresor · Wall safe · Coffre-fort à emmurer



Der Aufbau dieses Wandtresors ermöglicht auch kleine Gehäuse mit Einbruchschutz in der Sicherheitsstufe „B“. Der Einbau muss durch einen Fachmann ordnungsgemäß durchgeführt werden.

The structure of this wall safe means the casing is kept small with security level -B- burglary protection. Installation must be done professionally by an expert.

La structure de ce coffre-fort mural autorise aussi des boîtiers de petites dimensions avec protection contre les effractions selon le degré de sécurité « B ». Le montage doit être réalisé selon les règles de l'art par un spécialiste.



img.: WB 4

🏠 – ca. € 40.000,- \*\*\*  
🏡 – ca. € 10.000,- \*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang)</li> <li>■ Tür doppelwandig mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm)</li> <li>■ Allseitig einwandiger Korpus</li> <li>■ Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere</li> <li>■ Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz</li> <li>■ Ab WB 3 mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden</li> <li>■ Farbe ausschließlich in RAL 7024 (graphitgrau)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (65 mm long)</li> <li>■ Double-walled door with one-sided bolt locking (Ø 20 mm)</li> <li>■ Single-walled body throughout</li> <li>■ Door opening angle 90° due to internal hinges</li> <li>■ High-grade fire protection and continuous body groove</li> <li>■ From WB 3 with one adjustable shelf</li> <li>■ Colour RAL 7024 (grey graphit) available only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité (2 clés fournies, longueur de 65 mm)</li> <li>■ Porte à double-paroi verrouillage d'un côté par pènes dormants (Ø 20 mm)</li> <li>■ Ensemble du corps à paroi simple</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 90° grâce à des charnières se trouvant à l'intérieur</li> <li>■ Haute isolation incendie par feuillure antifeu en périphérie</li> <li>■ A partir de la taille WB 3 avec une tablette réglable en hauteur</li> <li>■ Seul coloris possible: 7042 (gris graphite)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							kg	
001810-60000 ●	WB 1	166 x 300 x 200	100 x 234 x 155	88 x 181	3,6	–	7	–	
001811-60000 ●	WB 2	266 x 300 x 200	200 x 234 x 135	180 x 161	6,3	–	9	–	
001817-60000 ●	WB 3/240	426 x 420 x 240	360 x 339 x 175	340 x 281	21	–	20	1	
001813-60000 ●	WB 4	426 x 420 x 360	360 x 339 x 295	340 x 281	36	4	23	1	
001814-60000	WB 5	600 x 420 x 360	530 x 339 x 295	510 x 281	53	6	33	1	
001816-60000	WB 6	800 x 420 x 360	730 x 339 x 295	710 x 281	73	8	51	2	

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

WB 1 - WB 4  
RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **01** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **12 23**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig (aus alter Bauvorschrift – siehe Seite 9.) · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Wega

Einmauertresor/Wertschutzschrank · Wall safe/Strong box · Coffre-fort à emmurer



Der Wega in der DIN/EN 1143-1 Grad I ist bei den Wandtresoren der am höchsten versicherbare Wandeinbautresor. Keine vorstehenden Elemente – ob Schlüssel, Zahlen- oder elektronisches Tastenschloss. Wandtresore sollten optimalerweise in der Bauphase mit integriert und fachgerecht eingebaut werden.

The Wega is a wall installation safe in compliance with DIN EN 1143-1 Grade I with the highest insurable value of all wall safes. No protruding elements – neither keys, combination locks nor electronic keypads. Wall safes should ideally be installed during construction by a professional.

Le Wega dans la classe I de la norme DIN EN 1143-1 est le coffre-fort mural encastré offrant la somme assurable la plus élevée pour les coffres-forts muraux. Aucun élément proéminent – qu'il s'agisse d'une clé ou d'une serrure à touches numérique ou électronique. La solution optimale pour les coffres-forts muraux consiste à les intégrer et à en faire assurer le montage par des spécialistes durant la phase même de la construction.

– ca. € 65.000,- \*\*\*  
 – ca. € 20.000,- \*\*\*



img.: Wega 40-380

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)</li> <li>■ Tür 3-wandig (85 mm dick) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl</li> <li>■ Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere</li> <li>■ Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz</li> <li>■ Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)</li> <li>■ 3-walled door (85 mm thick) with solid door panel (12 mm) made of high-quality steel</li> <li>■ Door opening angle 90° due to internal hinges</li> <li>■ High-grade fire protection and continuous body groove</li> <li>■ Dual protective mechanism: additional emergency locking, which makes opening more difficult in case of a break-in attempt</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 95 mm)</li> <li>■ Porte à paroi triple (épaisseur de 80 mm) à ouvrant massif (12 mm) en acier haute résistance</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 90° grâce à des charnières se trouvant à l'intérieur</li> <li>■ Haute isolation incendie par feuillure antifeu</li> <li>■ Double mécanisme de protection: verrouillage anti-effraction supplémentaire, rendant l'ouverture difficile en cas de tentatives d'effraction</li> <li>■ Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
001552-60000	Wega 10-260	330 x 390 x 260	230 x 303 x 166	230 x 243	12	–	31	1		
001555-60000	Wega 20-380	330 x 490 x 383	230 x 403 x 289	230 x 343	27	2	43	1		
001558-60000 ▲	Wega 30-380	430 x 490 x 383	330 x 403 x 289	330 x 343	38	5	57	1		
001561-60000	Wega 40-380	530 x 490 x 383	430 x 403 x 289	430 x 343	50	5	63	1		
001564-60000 ▲	Wega 50-380	630 x 490 x 383	530 x 403 x 289	530 x 343	62	7	70	2		
001566-60000	Wega 60-380	730 x 490 x 383	630 x 403 x 289	630 x 343	73	8	81	2		
001568-60000	Wega 70-380	830 x 490 x 383	730 x 403 x 289	730 x 343	85	10	89	2		
001569-60000	Wega 80-380	1030 x 490 x 383	930 x 403 x 289	930 x 343	108	13	104	2		
001570-60000	Wega 80-500	1030 x 490 x 500	930 x 403 x 406	930 x 343	152	13	110	2		
001572-60000	Wega 90-500	1230 x 490 x 500	1130 x 403 x 406	1130 x 343	185	16	131	2		
001651-60000	Wega 100	700 x 700 x 501	600 x 613 x 407	600 x 553	150	9	131	2		
001652-60000	Wega 200	800 x 700 x 501	700 x 613 x 407	700 x 553	175	14	141	2		
001653-60000	Wega 300	1000 x 700 x 501	900 x 613 x 407	900 x 553	225	16	162	2		
001654-60000	Wega 400	1200 x 700 x 501	1100 x 613 x 407	1100 x 553	274	22	173	2		
001655-60000	Wega 500	1500 x 700 x 501	1400 x 613 x 407	1400 x 553	349	28	195	3		
001656-60000	Wega 600	1800 x 700 x 501	1700 x 613 x 407	1700 x 553	424	35	216	3		

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900003-00001 Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse, Wega 50-380 - Wega 90-500

900003-00003 Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse, Wega 100 - Wega 600

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont en RAL 7024

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Wega 30-380 + 50-380  
RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard 02 Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure 08 14

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Tresortür

Tresortür · Safety door · Porte de coffre-fort






Die angegebenen Maße entsprechen üblichen Abmessungen. Die Zargentiefen sind variabel. Die Türen sind auch baugleich in anderen Widerstandsgraden erhältlich. Zusätzliche Sicherungen, wie eine Notentriegelung von Innen oder Mechanismen zur Öffnung von Innen- und Außen sind möglich.

The dimensions quoted correspond to generally accepted dimensions. The depths of the frames are variable. The doors are available with identical construction in other security classes. Additional protection features, such as an interior emergency release or a mechanism for opening from the inside and outside are available.

Les dimensions indiquées correspondent aux dimensions usuelles. Les profondeurs du dormant sont variables. Les portes sont disponibles avec une conception identique dans d'autres classes de sécurité aussi. Des sûretés supplémentaires telles qu'un déverrouillage d'urgence de l'intérieur ou un mécanisme pour l'ouverture depuis l'intérieur et l'extérieur sont possibles.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)</li> <li>■ Schloss-Schutz durch zusätzliche Panzerung</li> <li>■ Tür doppelwandig (80 mm dick) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)</li> <li>■ Türblatt besteht aus (8 mm dickem) massiven Stahl</li> <li>■ Zargentiefe passend für 24er Mauerwerk, weitere auf Anfrage</li> <li>■ Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz</li> <li>■ In Anlehnung an Sicherheitsstufe „B“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)</li> <li>■ Lock protection by means of additional armoring</li> <li>■ Double-walled door (80 mm thick) with 4-sided bolt locking (Ø 25 mm)</li> <li>■ The door panel consists of (8 mm thick) solid steel</li> <li>■ Frame depth adapted to 24 wall</li> <li>■ High-grade fire protection and continuous body groove</li> <li>■ Similar to security grade „B“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)</li> <li>■ Protection de la serrure assurée par un blindage supplémentaire</li> <li>■ Porte tripleparoi (épaisseur de 80 mm) verrouillage sur 4 côtés (pênes Ø 25 mm)</li> <li>■ Plaque de la porte en acier 8 mm d'épaisseur</li> <li>■ Profondeur convenant à une maçonnerie de 24 cm d'épaisseur, de plus amples informations sur simple demande</li> <li>■ Haute isolation incendie par feuillure antifeu</li> <li>■ Sur le modèle de du degré de sécurité « B »</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
003101-00000	Tresortür · Safe-door · Porte 1	1500 x 900 x 240	1360 x 760	185	
003102-00000	Tresortür · Safe-door · Porte 2	1800 x 900 x 240	1660 x 760	215	
003103-00000	Tresortür · Safe-door · Porte 3	2000 x 1000 x 240	1860 x 860	290	

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure

# Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure



Schlossvariante Lock type Variante de serrure	Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Format SB Pro	Format AS	Format GTA	Format GTB	Format GTB schwer	Format F	Format MB	Format M 210/M 410	Format BT	Format WB	Format Wegu	Format Tresortür
01 DB* / ohne Griff <sup>1</sup>	—						●	●	●		●		
02 DB* / Klappgriff versenkt <sup>2</sup>	—									●		●	
03 DB* / Klappgriff vorstehend <sup>3</sup>	—		●										
04 DB* / 1990-Griff <sup>4</sup>	—	●		●	●	●							●
08 LG 3330 / Klappgriff versenkt <sup>2</sup>	900001-00003									●		●	
09 LG 3330 / Klappgriff vorstehend <sup>3</sup>	900001-00003		●										
10 LG 3330 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-00005	●		●	●	●							●
12 LG 3330 / ohne Griff <sup>1</sup>	900001-00005						●	●	●		●		
14 LG Swingbolt 39 E 4300/3047-2 / Klappgriff versenkt <sup>2</sup>	900001-00074									●		●	
17 G Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-00013			●	●	●							
21 Basic EM 2020/BR 5010 / Klappgriff vorstehend <sup>3</sup>	900001-00254		●										
22 Basic EM 2020/BR 5010 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-00254	●		●	●	●							●
23 Basic EM 3520/BR 5010 / ohne Griff <sup>1</sup>	900001-00335						●	●	●		●		

● Standardschloss · Standard lock · Serrure standard ● Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure

\*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés.

<sup>1</sup>ohne Griff · without handle · sans poignée. <sup>2</sup>Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante. <sup>3</sup>Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée.

<sup>4</sup>1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée.

Alle FORMAT Tresore werden standardmäßig mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln ausgeliefert. Optional stehen für alle Tresore vielfältige Schlossvariationen gegen Aufpreis zur Verfügung, die den Bedienkomfort und die Sicherheit Ihres Tresors erhöhen.

Ob ein mechanisches Zahlenschloss für weniger häufigen Gebrauch oder ein elektronisches Codeschloss für ein häufiges und bequemes Öffnen und Schließen.

As a standard all FORMAT safes are supplied with double-bit lock and 2 keys. Optionally there are several lock varieties against extra charge that will increase the operational comfort and security of your safe.

Choose either a mechanical number lock for lesser usage or an electronic code lock for frequent and comfortable opening.

Tous les coffres-forts FORMAT sont livrés conformément au standard avec une serrure à double bit panneton et 2 clés. De multiples variations de serrure sont disponibles sur option contre un supplément.

Qu'il s'agisse d'une serrure à combinaison mécanique à utiliser plus rarement ou bien d'une serrure à code électronique confortables à ouvrir ou à fermer souvent.





## Brandschutzschränke · Fire protection safes · Armoires ignifuges

Die Königsklasse unter den Tresoren – Eine Kombination aus Brand- & Wertschutz.

Wir bieten eine große Auswahl an Brandschutzschränken für unterschiedliche Einsätze.

Je nach Wunsch erhalten Sie feuerbeständige Tresore für Dokumente und Wertpapiere und/oder für elektronische Datenmedien. Entsprechend ihrer Zertifizierungen können die Brandschutztresore Ihre Werte bis zu 2 Stunden vor Feuer schützen und bieten darüber hinaus als Duplexschränke auch einen zertifizierten Einbruchschutz.

Je nach Bedarf stehen Ihnen für die Inneneinrichtung verschiedene Fachböden, Hängeregistraturen, Diskettenkörbe sowie Innentresore zur Verfügung.

The premium class of safes - a combination of fire protection and security for valuables.

We offer a wide range of fire-proof cabinets for various uses.

Depending on your needs, there are fire-resistant safes for documents and securities and/or for electronic data stores. Depending on their certification, fire-proof safes can protect their valuable contents against fire for up to 2 hours and, as duplex cabinets, they also provide certified protection against theft.

Various shelves, suspension file storage systems, disk boxes and interior safes are available, according to your needs.

Le roi des coffres-forts, qui allie sécurité des biens et protection contre le feu. Nous proposons un très grand choix d'armoires ignifuges adaptées à différentes utilisations.

Selon vos souhaits, vous disposez de coffres-forts ignifuges pour vos documents et papiers de valeur et/ou pour vos données électroniques. En fonction de leurs caractéristiques, ces coffres-forts ignifuges peuvent protéger vos biens du feu jusqu'à 2 heures et sont, en tant qu'armoire duplex, également certifiés anti-effraction.

Selon vos besoins, vous pouvez choisir entre différentes étagères, registres suspendus, bacs à disquettes, ainsi que des coffres-forts internes.



QUALITÄT · QUALITY · QUALITÉ

**MADE IN GERMANY**

by **FORMAT Tresorbau**

# Format Karteischränk

Feuerbeständige Aktenschränke · Fire-resistant file cabinet · Armoires ignifuges pour dossiers



**NEW!**



img.: Karteischränk 4 Laden

img.: Karteischränk 2 Laden

Lieferbar ab Juni 2011  
Available from June 2011  
Disponible à partir de juin 2011

Ordentliche und feuersichere Lagerung von Pendelordnern zur Sicherung von Unterlagen für Praxen, Kanzleien und Büros. Jede Schublade ist einzeln isoliert und bietet hervorragenden Feuerschutz. 120 min geprüfte Feuersicherheit zur Auswahl. Zur Aufbewahrung von Hängemappen, -heften und -ordnern geeignet.

Proper and fireproofed storage of back up folders and documents in chancellery or office. Every drawer is isolated singly and offers excellent fire protection. 120 min proved fire safety to choose Able to keep hanging files, maps or folders.

Stockage ordonné et ignifuge de dossiers suspendus pour sécuriser les documents dans les bureaux et cabinets. Chaque tiroir est isolé de façon individuelle et offre une haute protection contre le feu. 120 min de résistance au feu testée. Idéal pour le stockage de dossiers suspendus.

## Produktbeschreibung






- Serienmäßig mit zentralem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Optional sind andere Verschlussvarianten möglich
- Die Schubladen werden einzeln ausgezogen - alle anderen bleiben automatisch gesperrt
- Leichtgängig Teleskopschienen ermöglichen einen benutzerfreundliche Bedienung
- 2 oder 4 Auszugsschubladen als Auswahl
- Farbe: RAL 9010 (reinweiß)

## Description

- Standard delivery with cylinder lock with two keys
- On request other locks are possible
- Only one drawer to extract — all the others are blocked automatically
- User friendly handling through smooth running telescopic rails
- Either 2 or 4 drawer to choose
- Colour: RAL 9001 (white)

## Description du produit

- En série avec une serrure batteuse centrale avec 2 clefs
- D'autres variantes de verrouillages sont possibles contre supplément
- Les tiroirs peuvent être ouverts individuellement, les autres restent automatiquement bloqués.
- Une utilisation très agréable grâce à des rails télescopiques
- Au choix 2 ou 4 tiroirs glissants
- Coloris: RAL 9001 (blanc)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle	  *	  **		Volumen in laufenden Metern Volume in running meters Volume en mètre courant
004955-00000	Karteischränk 2 Laden / 120 min	880 x 560 x 835	280 x 388 x 635	200	1,26
004956-00000	Karteischränk 4 Laden / 120 min	1640 x 560 x 835	280 x 388 x 635	470	2,53
004955-00100	Karteischränk 2 Laden / 120 min / ELO	880 x 560 x 835	280 x 388 x 635	200	1,26
004956-00100	Karteischränk 4 Laden / 120 min / ELO	1640 x 560 x 835	280 x 388 x 635	470	2,53

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure    keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\* Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure    \*\* Innenmaß Schublade · drawer volume · Dimensions intérieures du tiroir

# Format Office Data Star

Datensicherungsschrank · Data protection safe · Armoire ignifuge informatique



**NEW!**

img.: Office Data Star 240



60 min. Feuersicherheit für Datenträger nach NT Fire 017 und zusätzlichen Einbruchschutz S2 nach EN 15659. Ein kompletter Datenverlust kann heute ein ganzes Unternehmen in seiner Existenz gefährden. Die Sicherung elektronischer Daten vor Feuer, Brandgasen, Löschwasser und unberechtigtem Zugriff ist daher von besonderer Bedeutung.

60 min. fire resistance for data carriers according to NT Fire 017 and additional burglar protection S2 according to EN 15659. Complete loss of data can endanger the existence of a complete company these days. Consequently, protecting electronic data against fire, fire gases, extinguishing water and unauthorized access is of special significance.

60 min. de résistance au feu pour support de données selon NT Fire 017 et Protection contre l'effraction supplémentaire S2 selon EN 15659. Une perte complète de données peu avoir aujourd'hui des conséquences fatales pour une entreprise.

🏠 – ca. € 20.000,- \*\*\*  
🏢 – ca. € 2.500,- \*\*\*

## Produktbeschreibung Description Description du produit

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Serienmäßig mit elektronischem Tastenschloss LG Combogard 39 E 3040 / 3750</b> (alternative Verschlussvarianten möglich)</li> <li>■ Tür 4-wandig mit sicherer 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm) und starre Hintergreifbolzen an der Bandseite</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder</li> <li>■ Serienmäßig ausgestattet mit 2 Bohrungen hinter dem Türrahmen im Boden</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) Auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> <li>■ Einrichtungsvarianten/Kapazitäten finden Sie auf der ausklappbaren letzten Seite des Katalogs</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standard delivery with electronic lock LG Combogard 39 E 3040 / 3750</b> (alternative lock options possible)</li> <li>■ 4-walled door construction and a three-sided bolt locking (Ø 25 mm thick) and rigid grasp door construction on the hinge side</li> <li>■ Angle of door opening 180° due to external hinges</li> <li>■ Standard delivery with 2 holes behind the door frame in the floor</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</li> <li>■ Capacity/configuration you will find on flapout page at the end of the catalogue</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Equipé en série d'une serrure électronique LG Combogard 39 E 3040 / 3750</b> (alternative de variant de serrure possible)</li> <li>■ Verrouillage sécurisé sur 4 côtés par pènes massifs (Ø 25 mm) et pènes rigides anti-dégondage du côté charnière</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des feuillards se trouvant à l'extérieur</li> <li>■ Equipé en série de 2 trous de fixations au sol (sous la tablette située au sol)</li> <li>■ Colouris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</li> <li>■ Vous trouverez les Equipements/Capacités possibles sur la dernière page pliante</li> </ul> |
|--|---|--|

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
024610-60000	Office Data Star 115	659 x 630 x 648	520 x 492 x 460	520 x 492	118	8	253	1	
024620-60000	Office Data Star 240	1200 x 630 x 648	1061 x 492 x 460	1061 x 492	240	18	361	2	
024630-60000	Office Data Star 365	1750 x 630 x 648	1611 x 492 x 460	1611 x 492	365	25	472	4	
024640-60000	Office Data Star 580	1750 x 930 x 648	1611 x 792 x 460	1611 x 792	587	42	591	4	

Zubehöartikeln gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis	
900005-00016	Schublade ausziehbar · Pull out drawer · Tiroir coulissant
900005-00018	Schublade ausziehbar · Pull out drawer · Tiroir coulissant, Office Data Star 580
900009-00010	Einsetzbarer Diskettenkorb in Schublade · Insertable disk basket for drawers · Insertion possible de bacs disquettes dans le Tiroir
900009-00011	Einsetzbarer Diskettenkorb in Schublade · Insertable disk basket for drawers · Insertion possible de bacs disquettes dans le Tiroir, Office Data Star 580
900033-00000	Zusätzlicher Fachboden · Additional shelf · Tablette supplémentaire
900034-00000	Zusätzlicher Fachboden · Additional shelf · Tablette supplémentaire, Office Data Star 580

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont en RAL 7024




Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **18** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **05 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

# Format Fire Star

Datensicherungsschrank · Data protection safe · Armoire ignifuge informatique



img.: Fire Star 1

Für die wichtigsten Unternehmensdaten, die nicht nur vor Vernichtung durch Feuer, sondern auch gegen Diebstahl gesichert werden müssen.

For the most important company data that must be protected not only against fire but also against theft.

Pour les données les plus importantes de l'entreprise qu'il convient de protéger non seulement d'une destruction par le feu, mais aussi du vol.

🏠 – ca. € 65.000,- \*\*\*  
🏢 – ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (160 mm lang)
- Tür 4-wandig (195 mm dick) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)
- Türöffnungswinkel 180°
- Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (160 mm long)
- Door 4-walled (195 mm thick) with 4-sided locking with solid bolts (Ø 25 mm)
- Door opening angle 180°
- Protection from fire gases and firefighting water due to special expanding seals
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité (2 clés fournies, longueur de 160 mm)
- Porte à paroi quadruple (épaisseur de 195 mm) verrouillage sur les 4 côtés (pênes Ø 25 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Joints auto-gonflants spéciaux garantissant une protection contre les gaz d'incendie et les eaux d'extinction
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
004601-60000 ▲	Fire Star 1	646 x 596 x 555	324 x 308 x 228	324 x 308	23	–	198	1
Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
900006-00000	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant							
900008-00000	Schublade ausziehbar · Pull out drawer · Tiroir coulissant							
900009-00000	Diskettenkorb ausziehbar · Pull out basket · Boîte à disquettes coulissante extractible							

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont en RAL 7024

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Fire Star 1  
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **11 18 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de



# Format Fire Star Plus

Datensicherungsschrank · Data protection safe · Armoire ignifuge informatique



img.: Fire Star Plus 3



Jedes Unternehmen muss Datensicherung betreiben. Dies ergibt sich schon aus den Vorschriften der ordnungsgemäßen, nachvollziehbaren und revisions-sicheren Buchhaltung. Hier haben Sie die Möglichkeit große Datenmengen sowohl feuer-sicher als auch einbruchgeschützt in dem Grad I zu lagern.

Each company must comply with data protection. This is required for example by the regulations concerning proper, traceable and verifiable accounting. This solution enables you to store large amounts of data protected from fire as well as Grade I burglary protection.

Chaque entreprise est tenue de protéger elle-même ses données. Ceci résulte déjà des prescriptions relatives à une comptabilité réglementaire, reproductible et à l'épreuve des révisions. Dans ce domaine, vous avez la possibilité de stocker de grandes quantités de données en les protégeant aussi bien contre le feu que contre l'effraction selon la classe I.

🏠 – ca. € 65.000,- \*\*\*  
🏢 – ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Einbruchsicherheit Klasse 1 nach EN 1143-1
- S 120 DIS (2 Stunden Feuersicherheit für Datenträger nach DIN/EN 1047-1) und ECB-S C02 Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig
- Erfüllt die Anforderungen bei Prüfung der elektromagnetischen Störfestigkeit von eingelagerten Datenträgern Störgrößen nach EN 50082-2
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (160 mm lang)
- Tür 4-wandig (235 mm dick) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)
- Türöffnungswinkel 180°
- Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial

## Description

- Burglar protection class 1 according to EN 1143-1
- S 120 DIS (2 hours fire protection for data carriers) in accordance with EN 10471 and ECB-S C02 testing by iBMB at the tu Braunschweig
- Fulfills the requirements for testing for electro-magnetic interference resistance of stored data carriers interference factors in accordance with EN 50082-2
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (160 mm long)
- 4-walled door construction with a total thickness (235 mm) and a four-sided bolt locking (Ø 25 mm)
- Door opening angle 180°
- Protection from fire gases and firefighting water due to special expanding seals
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl.

## Description du produit

- Degré de sécurité contre l'effraction Classe 1 selon EN 1143-1
- S 120 DIS (résistance au feu de deux heures pour supports informatiques) selon les normes européennes EN 1047-1 et ECB-S C02 - essai réalisé par l'institut allemand IBMB de la TU Braunschweig
- Essai satisfaisant aux exigences de la compatibilité électromagnétique (CEM) pour les supports informatiques stockés Émissions parasites selon la norme NF EN 50082-2
- Équipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité (2 clés fournies, longueur de 65 mm)
- Porte à paroi quadruple, épaisseur de 235 mm, verrouillage sur les 4 côtés par pènes dormants (Ø 25 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Joints auto-gonflants spéciaux garantissant une protection contre les gaz d'incendie et les eaux d'extinction
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
004609-00000 ▲	Fire Star Plus 0	771 x 644 x 809	400 x 289 x 413	400 x 289	49	3	329	2	
004610-00000 ▲	Fire Star Plus 1	801 x 854 x 851	410 x 494 x 455	410 x 494	92	6	441	2	
004611-00000 ▲	Fire Star Plus 2	1012 x 854 x 851	610 x 494 x 455	610 x 494	137	9	516	2	
004612-00000 ▲	Fire Star Plus 3	1231 x 854 x 851	840 x 494 x 455	840 x 494	189	13	640	2	
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis									
900006-00000	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant								
900006-00001	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant, Fire Star 1-3								
900008-00000	Schublade ausziehbar · Pull out drawer · Tiroir coulissant								
900008-00001	Schublade ausziehbar · Pull out drawer · Tiroir coulissant, Fire Star 1-3								
900009-00000	Diskettenkorb ausziehbar · Pull out basket · Boîte à disquettes coulissante extractible								
900009-00001	Diskettenkorb ausziehbar · Pull out basket · Boîte à disquettes coulissante extractible, Fire Star 1-3								

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Fire Star Plus 0 - 3  
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **11 18 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format DOC UL 60

Papiersicherungsschrank · Document protection safe · Armoire ignifuge papier



img.: DOC UL 60 V

Feuersicherer Schrank für den privaten Bereich zur Lagerung von persönlichen Dokumenten.

Fire-resistant safe for storing personal documents in residential properties.

Armoire ignifuge pour une utilisation par des particuliers pour le stockage de documents personnels.

**Achtung: Auslaufmodell! Wird ersetzt durch Paper Star Light.**  
**Attention: Discontinued model! Will be replaced by Paper Star Light.**  
**Attention: Din de série!! Ce modèle va être remplacé par le Paper Star Light.**

Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

## Produktbeschreibung

## Description

## Description du produit

- Serienmäßig Elektroniks Schloss EG mit Revision (20 mm vorstehend)
- Einseitige Verriegelung durch (15 mm) Rundbolzen
- Tür Aufbau mehrfach gefalzt, Gesamttürstärke 80 mm
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Alle Größen ideal geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern
- Serienmäßig mit Schublade (Innenmaße Schublade H x B x T in mm: 50 x 310 x 290)
- Mit 3-seitiger Verriegelung
- Innenmaß zzgl. Schublade

- Standard Electronic lock EG with revision (20 mm protruding)
- One-sided locking by 15 mm bolt
- Door body work multi seamed, 80 mm complete thickness of door
- Angle of door opening 180° by outboard hinges
- All size are ideal suitable for storage from DIN A 4 ring binder
- A drawer equipped as standard (inside dimension drawer H x W x D in mm: 50 x 310 x 290)
- With 3-sided bolt locking
- Inside dimension plus drawer

- Equipé en série d'une serrure électronique EG avec dispositif de secours par clé d'urgence (en saillie sur 20 mm)
- Verrouillage d'un côté par pènes ronds massifs de 15 mm
- Structure de porte en tôle repliée plusieurs fois, épaisseur totale porte de 80 mm
- Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des feuillards se trouvant à l'extérieur
- Toutes les tailles conviennent parfaitement au rangement de classeurs DIN A4
- Équipé en série d'un tiroir et d'un verrouillage sur trois côtés
- En série avec tiroir à partir (Dimensions intérieures H x L x P en mm: 50 x 310 x 290)
- Dimension intérieure + Tiroir

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						kg	
004501-00000 ●	DOC UL 60 I	355 x 495 x 455	220 x 360 x 310	220 x 360	20	2	50	—
004502-00000 ●	DOC UL 60 II	495 x 355 x 455	360 x 225 x 305	360 x 225	20	2	50	—
004504-00000 ●	DOC UL 60 IV	600 x 480 x 470	360 x 325 x 310	360 x 325	48	4	100	1
004505-00000 ●	DOC UL 60 V	700 x 500 x 490	450 x 345 x 330	450 x 345	67	5	115	1

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

DOC UL 60 I / II / IV / V  
hellgrau



Elektroniks Schloss mit zusätzlichem Zylinderschloss (4-Augen-Prinzip) **und** Notöffnung für DOC UL 60 IV und DOC UL 60 V.

Electronic lock with additional cylinder lock (two-man rule) **and** emergency key for DOC UL 60 IV and DOC UL 60 V.

Serrure électronique avec en supplément une serrure bateuse (double contrôle) **et** ouverture de secours pour armoire ignifuge DOC UL 60 IV et DOC UL 60 V.

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **27** keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format Office Star

Papiersicherungsschrank · Document protection safe · Armoire ignifuge papier



Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) und zusätzlich eine Stunde Feuersicherheit (getestet im hauseigenen Brandlabor gemäß den Richtlinien der 1047-1/ mit Hauszertifikat). Dieser Möbeleinsatztresor überzeugt mit deutlich höherem Fassungsvermögen.

Security level B according to VDMA 24992 (Conditions May 1995) in addition 1 hour fire safety (tested in our own house fire laboratory subject to the regulations of 1047-1/with own-certificate). This furniture safe convinces with clearly higher capacity.

Degré de sécurité B selon VDMA 24992 (Mai 1995) et une heure de résistance au feu (testé dans notre propre laboratoire d'endurance au feu selon les directives 1047-1). Ce coffre à une contenance nettement plus élevée.

img.: Office Star 3



🏠 – ca. € 2.500,- > 200 kg ca. 40.000,-\*\*\*  
 🏢 – ca. € 2.500,- > 300 kg ca. 10.000,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang)
- Türöffnungswinkel 180°
- Durch spezielle Queldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser
- Serienmäßig Vorrichtung zur Bodenverankerung

## Description

- Standard High security double-bit-lock with 2 keys (145 mm long)
- Door opening angle 180°
- Due to special gaskets protection to fire gases and fire water
- Standard prepared for anchorage to the floor

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à double pannetons avec 2 clefs de 145 mm
- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Une jointure spéciale assure une étanchéité lors de l'incendie
- Les coffres sont prééquipés pour une fixation au sol

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
024501-60000	Office Star 1	455 x 686 x 463	340 x 574 x 294	340 x 551	60	7	170	-
024502-60000	Office Star 2	855 x 686 x 463	740 x 574 x 294	740 x 551	130	14	260	1
024503-60000	Office Star 3	1125 x 686 x 463	1010 x 574 x 294	1010 x 551	177	21	326	2
024504-60000	Office Star 4	1490 x 686 x 463	1375 x 574 x 294	1375 x 551	241	28	410	3
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
900003-00143	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) Office Star 2-4							
900006-00000	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant, Office Star 2-4							
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus, Office Star 2-4							



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Paper Star Light

Papiersicherungsschrank · Document protection safe · Armoire ignifuge papier



**NEW!**

img.: Paper Star Light 3



Möbeleinsatz- und Stahlbüroschränke mit 30 minütigem zertifiziertem Brandschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz. In der Dokumentensicherung das ideale Einstiegsmodell insbesondere für private, aber auch geschäftliche Nutzer. Zertifiziert S2 nach EN 14450 und zusätzlich LFS 30 und EN 15659.

Furniture compartment and steel office cabinets with 30 minutes of certified fire protection and additional certified burglar protection. The ideal starter model for private and even business users to safeguard documents. Certified S2 according to EN 14450 and additionally LFS 30 and EN 15659.


Coffre et Armoires avec une certification de résistance de 30 min au feu et également une certification contre l'effraction. Pour la sécurité de document, le modèle idéal pour les particuliers et les entreprises. Certifiés S2 selon EN14450 et également LFS 30 et EN 15659.

🏠 — ca. € 20.000,- \*\*\*  
🏢 — ca. € 2.500,- \*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (90 mm lang)</li> <li>■ Tür 3-wandig mit sicherer 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) und starre Bolzen an der Bandseite.</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder</li> <li>■ Allseitig doppelwandiger Korpus</li> <li>■ Serienmäßig ausgestattet mit 2 Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial</li> <li>■ Farbe ausschließlich in RAL 7024 (graphitgrau)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (90 mm long)</li> <li>■ 3-walled door construction and a three-sided bolt locking (Ø 20 mm) and rigid bolts door construction on the hinge side</li> <li>■ Door opening angle 180° due to external hinges</li> <li>■ Double-walled body throughout</li> <li>■ Standard delivery with 2 holes in the floor (incl. fastening material)</li> <li>■ Colour RAL 7024 (grey graphit) available only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure haute sécurité à clé double-paquet avec 2 clés (90 mm)</li> <li>■ Porte à 3-paroi verrouillage sur 3 côtés (pênes Ø 20 mm) et barre rigide anti-dégondage du côté charnière</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures</li> <li>■ Ensemble du corps double-paroi</li> <li>■ 2 perforations sont prévues en série sur le dos du coffre ( inclue matériel de fixation)</li> <li>■ Seul coloris possible: 7042 (gris graphite)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
Möbeleinsatztresore · Furniture safes · Cofres-forts a poser encastrer									
014402-60000 ▲	Paper Star Light 2	325 x 430 x 450	235 x 333 x 304	235 x 333	25	2	55	1	
014403-60000 ▲	Paper Star Light 3	450 x 505 x 450	360 x 408 x 304	360 x 408	46	5	77	1	
014404-60000 ▲	Paper Star Light 4	605 x 505 x 450	515 x 408 x 304	515 x 408	66	7	96	1	

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock  
**Paper Star Light 2 - 4  
RAL 7024**



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **01**    Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **23**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure    \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



# Format Paper Star Pro

Papiersicherungsschrank · Document protection safe · Armoire ignifuge papier



img.: Paper Star Pro 4



Ein Duplexschrank, der sowohl für den privaten als auch gewerblichen Bereich ein Muss ist. Sowohl persönliche Verträge und Dokumentationen wie Versicherungen, Ausweise oder Urkunden, als auch gewerbliche Unterlagen wie beispielsweise Verträge und Finanzen gehören nicht nur vor Zugriff sondern auch vor Feuer sicher aufbewahrt.

A duplex safe which can be used for private as well as business purpose. Private folder and documents, as insurance policies, passport or certificates as well as commercial or financial documents as contracts are stored securely against burglary and fire attempts.

Un coffre « DUPLEX » pour une utilisation aussi bien privée que professionnelle. Vous pouvez ainsi protéger contre le vol mais aussi contre le feu vos contrats personnels, polices d'assurances, papiers d'identité et diplômes, mais aussi des documents professionnels tels que contrats et registres de comptes.

- ca. € 65.000,- \*\*\*  
 - ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Zertifiziert nach EN 1143-1 in Klasse I und zuzüglich eine Stunde Feuersicherheit gemäß EN 1047-1
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang)
- Türöffnungswinkel 180°
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Durch spezielle Queldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Eine zusätzliche Bohrung an der Rückwand im unteren Drittel ermöglicht auch eine Verankerung an der Wand
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

## Description

- Certified in grade I according EN 1143-1 and 1
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (145 mm long)
- Door opening angle 180°
- Dual protective mechanism: additional emergency locking, which makes opening more difficult in case of a break-in attempt
- Protection from fire gases and firefighting water due to special expanding seals
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
- An additional drillhole on the back wall in the bottom third enables anchoring to the wall
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Certifié selon EN 1146-1 en Classe I et également 1 heure de résistance au feu selon EN 1047-1
- Equipé en série d'une serrure haute sécurité à clé double-panneton avec 2 clés (145 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Double mécanisme de protection: verrouillage anti-effraction supplémentaire, rendant l'ouverture difficile en cas de tentatives d'effraction
- Joints auto-gonflants spéciaux garantissant une protection contre les gaz d'incendie et les eaux d'extinction
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris
- Un trou de fixation supplémentaire sur le tiers inférieure de la cloison arrière permet une fixation au mur
- Colouris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
014502-60000 ▲	Paper Star Pro 2	855 x 686 x 463	740 x 574 x 294	740 x 551	130	14	260	1		
014503-60000 ▲	Paper Star Pro 3	1125 x 686 x 463	1010 x 574 x 294	1010 x 551	177	21	326	2		
014504-60000 ▲	Paper Star Pro 4	1490 x 686 x 463	1375 x 574 x 294	1375 x 551	241	28	410	3		
014505-60000 ▲	Paper Star Pro 5	1840 x 686 x 463	1725 x 574 x 294	1725 x 551	302	35	510	4		
014506-60000	Paper Star Pro 6 (2-türig · doors · portes)	1840 x 1260 x 468	1725 x 1148 x 294	1725 x 1130	595	70	880	4		

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900003-00143	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm) Paper Star Pro 2-5
900003-00144	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 370 mm, 2-türig · doors · portes) Paper Star Pro 6
900006-00000	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant, Paper Star Pro 2-5
900006-00001	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant, Paper Star Pro 6
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus, Paper Star Pro 2-5
900007-00001	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus, Paper Star Pro 6

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont en RAL 7024

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Paper Star Pro 2 - 5  
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **11 18 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Paper Star Plus

Papiersicherungsschrank · Document protection safe · Armoire ignifuge papier



img.: Paper Star Plus 3, Alpha Einsatz



Hier besteht die Möglichkeit den Papiersicherungsschrank zusätzlich mit einem Disketteneinsatz auszustatten, so dass auch die wichtigsten Datensicherungen mit im Schrank integriert werden können.

Here you have the choice to add a disk insert which gives you the option to store also data media.

Le coffre peut être également équipé d'un compartiment pour disquettes, afin qu'il y ait une possibilité d'intégrer les supports de données dans le coffre.

— ca. € 65.000,- \*\*\*  
— ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Einbruchsicherheit Klasse 1 nach EN 1143-1 und zusätzlich 2 Stunden Feuersicherheit für Papier nach EN 1047-1
- **Einsätze Alpha und Beta: S 120 P/DIS (2 Stunden Feuersicherheit für Datenträger nach DIN/EN 10471) und ECB-S C02 R04 Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig**
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang)
- Tür 4-wandig (133 mm dick) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)
- Türöffnungswinkel 180°
- Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial

## Description

- Burglar protection class 1 according to EN 1143-1 and additionally two hours of fire protection for paper according to EN 1047-1
- **Inserts Alpha and Beta: S 120 P/DIS (2 hours fire protection for data carriers). Each according to EN 10471 and ECB-S C02 and R04 Testing by IBMB/MPA at the TU Braunschweig**
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (145 mm long)
- 4-walled door (133 mm thick) with 4-sided bolt locking (Ø 25 mm)
- Door opening angle 180°
- Protection from fire gases and firefighting water due to special expanding seals
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material

## Description du produit

- Degré de sécurité Classe I selon EN 1143-1 et également une résistance au feu pour papier nach EN 1047-1
- **Aménagements Alpha et Bêta: S 120 P/DIS (résistance au feu de deux heures pour supports informatiques). Selon les normes européennes EN 1047-1, ECB-S C02 et R04 - essai réalisé par l'institut allemand IBMB/MPA de la TU Braunschweig**
- Equipé en série d'une serrure haute sécurité à clé double-panneton avec 2 clés (145 mm)
- Porte à paroi quadruple (épaisseur de 133 mm) verrouillage sur les 4 côtés par pènes dormants (Ø 25 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Joints auto-gonflants spéciaux garantissant une protection contre les gaz d'incendie et les eaux d'extinction
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
004710-00000	Paper Star Plus 1	930 x 570 x 658	698 x 383 x 427	698 x 383	114	8	279	1
004715-00000	Paper Star Plus 2	1090 x 570 x 658	858 x 383 x 427	858 x 383	140	10	313	1
004720-00000	Paper Star Plus 3	1450 x 570 x 658	1188 x 383 x 427	1188 x 383	194	14	375	2
004725-00000	Paper Star Plus 4	1670 x 940 x 681	1367 x 737 x 453	1367 x 737	456	36	648	3
004730-00000	Paper Star Plus 5	2010 x 940 x 681	1707 x 724 x 453	1707 x 724	560	45	790	4
Zubehöartikeln gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis								
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss · Interior safe with cylinder lock · Coffre intérieur à batteuse (Höhe · height · hauteur de 200 mm)							
900003-00029	Disketteneinsatz Alpha · Floppy disk insert Alpha · Compartiment disquettes Alpha, Paper Star Plus 3							
900003-00030	Disketteneinsatz Beta · Floppy disk insert Beta · Compartiment disquettes Beta, Paper Star Plus 4, 5							
900006-00000	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant, Paper Star Plus 1-3							
900006-00001	Tablar ausziehbar · Pull out tablar · Rayon coulissant, Paper Star Plus 4, 5							
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus, Paper Star Plus 1-3							
900007-00001	Hängeregistratur ausziehbar · Pull out hanging files · Equipment pour classeurs suspendus, Paper Star Plus 4, 5							

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **11 18 24**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de



## IT-Sicherheit · IT Security · Sécurité informatique

Ob Backups, Firewalls oder Virenschutzprogramme - Datensicherung ist ein wichtiges Thema unseres Alltags - denn sie ist oft entscheidend für die unternehmerische Existenz! Doch was ist, wenn der Server brennt, die Hardware den Flammen zum Opfer fällt? Sind alle existenziellen Daten vor Werkspionage, Sabotage, Vandalismus oder gar Wasser geschützt? Das IT-Sicherheitsprogramm von FORMAT ist branchenübergreifend für alle Firmen und Institutionen geeignet. FORMAT IT-Solutions ist führend im Bereich innovativer Lösungen zur physikalischen Daten- und Systemsicherung in IT & ITK Infrastrukturen.


Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Server, bei laufendem Betrieb vor solchen äußeren Einflüssen schützen können.

Whether it's back-ups, firewalls or anti-virus programs - data security is an important issue in our working lives - because it is often crucial to the very survival of a company! But what happens if the server catches fire or the hardware is consumed by flames? Are all of your crucial data protected against industrial espionage, sabotage, vandalism or even water damage? The FORMAT IT security program is ideal for firms and institutions across all industries. FORMAT IT solutions is a leader in the field of innovative solutions for physical data and system security in IT & ICT infrastructures.

We will show you how to protect your server against external interference of this sort, even while it remains in operation.

Qu'il s'agisse de sauvegardes, de pare-feux ou de programmes anti-virus, la protection des données informatiques représente une préoccupation au quotidien, car elles sont souvent essentielles à l'existence de l'entreprise ! Toutefois, que se passe-t-il lorsque le serveur brûle et que le matériel est endommagé par les flammes ? Vos données existentielles sont-elles toutes à l'abri de l'espionnage industriel, du sabotage, du vandalisme ou même de l'eau ? Le programme de sécurité informatique de FORMAT est adapté à tous les types d'entreprises et d'institutions. Les solutions informatiques FORMAT sont leaders dans le domaine des solutions innovantes concernant la sécurité physique des données et systèmes, dans les infrastructures informatique et TIC.

Nous vous expliquons comment protéger votre serveur contre de telles influences extérieures, sans l'arrêter.



QUALITÄT · QUALITY · QUALITE

**MADE IN GERMANY**

by FORMAT Tresorbau

# Format ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™

IT-Sicherheit · IT Security · Sécurité informatique



img.: ServerSafe™ ModularSimple™

Neueste Produktentwicklung durch modulare Bauweise ideal für rasche Montagen geeignet. Aufgrund des optimierten Gewichtes einsetzbar bei allen Firmen mit IT-gesteuerten Geschäftsabläufen.

Unique product development due to modular construction ideally for rapid mount or demount. Optimized weight makes it the right choice for all companies dealing with IT based business processes.

Une conception de produit des plus modernes permettant des branchements rapides et en mode de fonctionnement. Utilisable par toutes les sociétés avec un réseau informatique.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brandschutz in verschiedenen Klassifizierungen</li> <li>■ Hoher Zugriffsschutz</li> <li>■ Geeignete Aufstellungsmöglichkeiten durch das SuperLight Konzept z. B. 42 HE = 553 kg</li> <li>■ Modulare Safe Erweiterung in der Höhe und in der Breite dann als Tresorreihe mit großen Durchgangsöffnungen für interne Verkabelung bzw. Platzhalter für leistungsstarke Luftwasserwärmetauscher</li> <li>■ Neue hochinnovative Dichtungssysteme bis IP67, Kabel- und Lüftungsschottsysteme (als Sonderlösung / auf Anfrage)</li> <li>■ Selbsttragende formstabile Safe Konstruktion</li> <li>■ 6 neue Innovationen sind zum Patent angemeldet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fire security in different classifications</li> <li>■ High access protection</li> <li>■ Suitable installation possibilities thanks to the SuperLight concept, e.g. 42 TU = 553 kg</li> <li>■ Modular safe expansion in height and width as a safe series with large openings for internal cabling or placeholders for powerful air to water heat exchangers</li> <li>■ New, highly innovative sealing systems up to IP67, cable and vent compartment systems (as special edition / on request)</li> <li>■ Self-supporting, inherently stable safe construction</li> <li>■ 6 new innovations are patented</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coffres ignifuges de diverses classifications</li> <li>■ Protection contre l'effraction plus élevé</li> <li>■ Possibilités de rangement appropriées grâce au concept SuperLight, par exemple 42 HE = 553 kg</li> <li>■ Extensions modulaires du coffre-fort en hauteur et en largeur puis comme série de coffres-forts avec grandes ouvertures d'accès pour câblage interne et/ou place réservée pour de puissants échangeurs thermiques air-eau</li> <li>■ Nouveau système très novateur d'étanchéité jusqu'à IP67, système de sas de câblage et d'aération (Edition spéciale / sur demande)</li> <li>■ Construction du coffre stable autoporteuse</li> <li>■ Nous avons déposés un brevet pour 6 innovations</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle			
062000-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (27 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	1570 x 1100 x 1746	1401 x 910 x 1350	443
062001-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (34 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	1880 x 1100 x 1746	1718 x 910 x 1350	507
062002-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (42 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2150 x 1100 x 1746	2074 x 910 x 1350	553
062003-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (47 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2451 x 1100 x 1746	2302 x 910 x 1350	599
062004-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (42 HE***) Airstream (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2150 x 1100 x 1746	2074 x 910 x 1350	561
062005-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (47 HE***) Airstream (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2451 x 1100 x 1746	2302 x 910 x 1350	607
062006-00001	ServerSafe™ ModularSimple™ (27 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	1570 x 1100 x 1746	1401 x 910 x 1350	533
062007-00001	ServerSafe™ ModularSimple™ (34 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	1880 x 1100 x 1746	1718 x 910 x 1350	728
062010-00001	ServerSafe™ ModularSimple™ (42 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2150 x 1100 x 1746	2074 x 910 x 1350	822
062011-00000	ServerSafe™ ModularSimple™ (47 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2460 x 1100 x 1746	2302 x 910 x 1350	873
062100-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (27 HE***) (1-türig · 1 door · 1 porte)	1680 x 1090 x 1620	1401 x 910 x 1350	545
062101-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (34 HE***) (1-türig · 1 door · 1 porte)	1990 x 1090 x 1620	1718 x 910 x 1350	609
062102-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (42 HE***) (1-türig · 1 door · 1 porte)	2350 x 1090 x 1620	2074 x 910 x 1350	656
062103-00001	ServerSafe™ SuperLight ModularSimple™ (47 HE***) (1-türig · 1 door · 1 porte)	2570 x 1090 x 1620	2302 x 910 x 1350	701
062104-00000	ServerSafe™ ModularSimple™ (27 HE***) (1-türig · 1 door · 1 porte)	1680 x 1090 x 1620	1401 x 910 x 1350	636
062105-00000	ServerSafe™ ModularSimple™ (34 HE***) (1-türig · 1 door · 1 porte)	1990 x 1090 x 1620	1718 x 910 x 1350	831
062107-00000	ServerSafe™ ModularSimple™ (42 HE***) (1-türig · 1 door · 1 porte)	2350 x 1090 x 1620	2074 x 910 x 1350	924
062108-00001	ServerSafe™ ModularSimple™ (47 HE***) (1-türig · 1 door · 1 porte)	2570 x 1090 x 1620	2302 x 910 x 1350	976

Produktdetails und Zubehör finden Sie in unserem aktuellen IT-Katalog! · You will find product details and accessories in our latest IT catalogue! · Vous trouverez tous les détails sur les produits et les accessoires dans notre catalogue IT actuel!

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **24** Schlossvariante · auf Anfrage · Lock type · on request · Variante de serrure · sur demande

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives \*\*\*1 HE = 44,45 mm



# Format ServerSafe™ 2,3,4er Kit- SuperLight ModularSimple™

IT-Sicherheit · IT Security · Sécurité informatique






Für uneingeschränkte Erweiterbarkeit sorgt die verteilte Bauweise. Abgestimmt auf die unterschiedlichsten Unternehmensgrößen bietet dieses System aufgrund seiner vielfältigen Montagemöglichkeit eine schnelle Sicherung der Unternehmensdaten.

The modular construction does guarantee an unlimited extensibility. This system does offer a high number of mounting alternatives according to the company's size ensuring a more quickly protection of your company's data.

Le mode de construction en série permet une extension illimitée du produit. Notre concept est adaptable à toute taille de société et permet une sauvegarde rapide des données de la société grâce à ses possibilités de conceptions multiples.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neue IT-Serversafe Familie (Hoch-, Mittel-, Leicht-Sicherheitslösung)</li> <li>■ Verbessertes Aufstellungssystem ServerSafe Modular (1-Tür/2-Tür-System)</li> <li>■ Brandschutz in verschiedenen Klassifizierungen</li> <li>■ Hoher Zugriffsschutz</li> <li>■ Höhere Dichtigkeit bis IP 66 ServerSafe Modular (als Sonderlösung / auf Anfrage)</li> <li>■ Modularität, auch in der Höhe</li> <li>■ Neues Brandschottabdichtungssystem</li> <li>■ Schnellbau System mit Linearanschluss-Verbindungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ New IT server safe series (high, medium, light secure solution)</li> <li>■ Improved ServerSafe Modular installation system (1 door/2 door system)</li> <li>■ Fire security in different classifications</li> <li>■ High access protection</li> <li>■ Higher ServerSafe Modular to IP66 impermeability (as special edition / on request)</li> <li>■ Modularity, also upwards</li> <li>■ New fire-retarding sealing system</li> <li>■ Rapid installation system with linear connections</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nouvelle famille IT-Serversafe (solution à haute, moyenne et basse sécurité)</li> <li>■ Système de mise en place amélioré ServerSafe modulaire (système à 1 porte/2 portes)</li> <li>■ Coffres ignifuges de diverses classifications</li> <li>■ Protection contre l'effraction plus élevé</li> <li>■ ServerSafe IP 66 modulaire à l'étanchéité supérieure (Edition spéciale / sur demande)</li> <li>■ Modularité, également à la verticale</li> <li>■ Nouveau système de colmatages avec pare-feu</li> <li>■ Système de montage rapide avec connexions par raccords linéaires</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle	 *	 **	 kg
062120-00001	2er Kit™ SuperLight ModularSimple™ (42 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2230 x 2460 x 1746	(2x) 2047 x 910 x 1350	1019
062220-00001	3er Kit™ SuperLight ModularSimple™ (42 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2230 x 3820 x 1746	(3x) 2047 x 910 x 1350	1484
062320-00001	4er Kit™ SuperLight ModularSimple™ (42 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2230 x 5180 x 1746	(4x) 2047 x 910 x 1350	1949
062121-00001	2er Kit™ SuperLight ModularSimple™ (47 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2451 x 2460 x 1746	(2x) 2279 x 910 x 1350	1093
062221-00001	3er Kit™ SuperLight ModularSimple™ (47 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2451 x 3820 x 1746	(3x) 2279 x 910 x 1350	1586
062321-00001	4er Kit™ SuperLight ModularSimple™ (47 HE***) (2-türig · 2 doors · 2 porte)	2451 x 5180 x 1746	(4x) 2279 x 910 x 1350	2079
062207-00001	2er Kit™ ModularSimple™ (42 HE***) (1-türig · 1 doors · 1 porte)	2230 x 2460 x 1620	(2x) 2047 x 910 x 1350	1654
062307-00001	3er Kit™ ModularSimple™ (42 HE***) (1-türig · 1 doors · 1 porte)	2230 x 3820 x 1620	(3x) 2047 x 910 x 1350	2409
062407-00001	4er Kit™ ModularSimple™ (42 HE***) (1-türig · 1 doors · 1 porte)	2230 x 5180 x 1620	(4x) 2047 x 910 x 1350	3164
062208-00001	2er Kit™ ModularSimple™ (47 HE***) (1-türig · 1 doors · 1 porte)	2451 x 2460 x 1620	(2x) 2279 x 910 x 1350	1736
062308-00001	3er Kit™ ModularSimple™ (47 HE***) (1-türig · 1 doors · 1 porte)	2451 x 3820 x 1620	(3x) 2279 x 910 x 1350	2593
062408-00001	4er Kit™ ModularSimple™ (47 HE***) (1-türig · 1 doors · 1 porte)	2451 x 5180 x 1620	(4x) 2279 x 910 x 1350	3310

Produktdetails und Zubehör finden Sie in unserem aktuellen IT-Katalog! · You will find product details and accessories in our latest IT catalogue! · Vous trouverez tous les détails sur les produits et les accessoires dans notre catalogue IT actuel !

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **24** Schlossvariante · auf Anfrage · Lock type · on request · Variante de serrure · sur demande

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives \*\*\*1 HE = 44,45 mm

# Format CST

Computer-Sicherheits-Tresor · Computer security safe · Coffre-fort sécurité pour ordinateur



img.: CST 1

Auch im Zeitalter der Netzwerktechnik gibt es in vielen Büros freistehende Computer, die man einfach vor Zugriff und Wegnahme durch einen Computersicherungstresor schützen kann. Die aufgeführten Tresore sind Beispiele. Diese sind auch in anderen Größen erhältlich und können auch mit einem Lüfter ausgestattet werden.

Even in the network technology age many offices have stand-alone computers which can be protected simply against unauthorised access and removal by a computer safe. The mentioned safes are examples. These models are available in other sizes and can be fitted with a ventilator.

Même à l'époque de la technique de réseau, il existe, dans de nombreux bureaux, des ordinateurs individuels que l'on peut protéger tout simplement contre un accès non autorisé et le vol grâce à un coffre-fort de sauvegarde d'ordinateurs. Les coffres-forts mentionnés ne sont que des exemples. Ceux-ci sont aussi disponibles dans d'autres dimensions et peuvent aussi être équipés d'un ventilateur.

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)
- Tür doppelwandig (65 mm dick) mit einseitiger Verriegelung durch Verschlussbolzen (Ø 25 mm)
- Allseitig einwandiger Korpus (3 mm dick)
- Durch Einschwenkscharniere bündige Front
- Kabeldurchführung rückseitig, auch für sperrige Stecker, trotzdem kein unbefugter Zugriff möglich
- Korpuschlitze gewähren ausreichende Kühlluftzufuhr – dadurch keine Thermikprobleme
- CST 2, verfügt aufgrund seiner intelligenten Innenausstattung über optimale Aufnahmemöglichkeiten von 19" Hardwarekomponenten. 19" Trägerleisten mit 4 Höheneinheiten. Optional mit Lüfter erhältlich
- ! Abbildung in aufpreispflichtiger Sonderlackierung

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)
- Double-walled door construction with a total thickness of 65 mm and a one-sided bolt locking (Ø 25 mm)
- Single-walled body construction throughout (3 mm thick)
- Flush front due to swing-in hinges
- Cable inlets at the back, also suitable for large plugs (no unauthorised access possible)
- Ventilation inlets for sufficient supply of cooling air (no thermal problems)
- CST 2 offers optimum storage for 19" hardware components thanks to its intelligent interior equipment. 19" backing strips with 4 rack units. On request with ventilator
- ! Illustration in surcharge-requiring special lacquer finish

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 95 mm)
- Porte à double-paroi (épaisseur de 65 mm) verrouillage d'un côté par pènes dormants (Ø 25 mm)
- Ensemble du corps à paroi simple (épaisseur de 3 mm)
- Partie frontale à fleur grâce à des charnières pivotantes
- Passage des câbles sur la partie arrière, également pour connecteurs volumineux, tout en empêchant cependant les accès non autorisés
- Les fentes d'aération du corps garantissent un apport suffisant d'air de refroidissement – en contrecarrant ainsi tout problème thermique
- En raison de son aménagement intérieur intelligent, CST 2 offre la place nécessaire pour mettre en sûreté des composants de matériel de 19". Rayonnages de 19" avec quatre unités de hauteur. Disposal sur demande avec ventilateur
- ! Illustration d'un coloris particulier (coloris moyennant un supplément)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							
002500-60000	CST 1	495 x 335 x 620	460 x 329 x 558	440 x 230	84	42	1	
002500-00112	CST 1 19"	260 x 600 x 600	254 x 594 x 532	200 x 503	80	46	–	
002500-00113	CST 2 19"	260 x 600 x 1018	254 x 594 x 950	200 x 503	143	52	–	

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024



img.: CST 1 19" Vorderseite

img.: CST 1 19" Rückseite

img.: CST 1 19" in RAL 7035



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **01** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **23**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



## Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure



Schlossvariante t Lock type Variante de serrure	Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Format Office Data Star	Format Fire Star	Format Fire Star Plus	Format DOC UL	Format Office Star	Format Paper Star Light	Format Paper Star Pro	Format Paper Star Plus	Format ServerSafe	Format ServerSafe	Format CST
<b>01</b> DB* / ohne Griff <sup>1</sup>	—						●					●
<b>03</b> DB* / Klappgriff vorstehend <sup>3</sup>	—											
<b>05</b> DB* / Dreiarmgriff <sup>5</sup>	—	●	●	●				●	●			
<b>04</b> DB* / 1990-Griff <sup>4</sup>	—					●						
<b>27</b> Standard Elektronischschloss <sup>2</sup>	—				●							
<b>10</b> LG 3330 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-00005					●						
<b>11</b> LG 3330 / Dreiarmgriff <sup>5</sup>	900001-00005		●	●				●	●			
<b>17</b> LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1190-Griff <sup>4</sup>	900001-00144					●						
<b>18</b> LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff <sup>5</sup>	900001-00013	●	●	●				●	●			
<b>23</b> Basic EM 3520/BR 5010 / ohne Griff <sup>1</sup>	900001-00335						●					●
<b>24</b> Mauer Code Combi B 82132	900001-00010	●	●	●				●	●	●	●	

● Standardschloss · Standard lock · Serrure standard ● Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure

\*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés.

<sup>1</sup>ohne Griff · without handle · sans poignée. <sup>2</sup>Standard Elektronischschloss · Standard electronic lock · Standard serrure électronique. <sup>3</sup>Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée.

<sup>4</sup>1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée. <sup>5</sup>Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras.

Alle FORMAT Tresore werden standardmäßig mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln ausgeliefert. Optional stehen für alle Tresore vielfältige Schlossvariationen gegen Aufpreis zur Verfügung, die den Bedienkomfort und die Sicherheit Ihres Tresors erhöhen.

Ob ein mechanisches Zahlenschloss für weniger häufigen Gebrauch oder ein elektronisches Codeschloss für ein häufiges und bequemes Öffnen und Schließen.

As a standard all FORMAT safes are supplied with double-bit lock and 2 keys. Optionally there are several lock varieties against extra charge that will increase the operational comfort and security of your safe.

Choose either a mechanical number lock for lesser usage or an electronic code lock for frequent and comfortable opening.

Tous les coffres-forts FORMAT sont livrés conformément au standard avec une serrure à double bit panneton et 2 clés. De multiples variations de serrure sont disponibles sur option contre un supplément.

Qu'il s'agisse d'une serrure à combinaison mécanique à utiliser plus rarement ou bien d'une serrure à code électronique confortables à ouvrir ou à fermer souvent.





## Waffenschränke · Weapon safes · Coffre-forts pour armes



Jäger, Sportschützen, Waffenbesitzer aber auch Sicherheitsunternehmen und öffentliche Behörden wie die Polizei oder der Zoll, um nur einige zu nennen, sind mit der Neuregelung des Waffengesetzes zum 01. April 2003 verpflichtet, ihre Waffen sicher vor Zugriff Dritter zu verwahren. FORMAT bietet eine große Auswahl an Waffenschränken bzw. Waffentresoren. Ob kleiner Möbeltresor zur Kurzwaffenlagerung, Langwaffenschränke in praktischen Ausführungen oder Kombinationsschränke. Letztere erhalten Sie auch in besonders hochwertigen Wertschutzschränkausführungen. Diese erfüllen nicht nur die Pflicht einer verantwortungsvollen Waffenlagerung, sondern berücksichtigen auch die Wertigkeit Ihrer Waffen.

Hunters, sporting marksmen, gun owners, security companies and public institutions such as the police or customs service, to list just a few examples, are obliged to keep their guns secure against access by third parties, under the revision of the Firearms Act of 1 April 2003. FORMAT offers a wide range of firearms cabinets and gun safes. Whether it's a small built-in safe to store handguns, rifle cabinets in practical designs or combination cabinets. The latter are also available in very high-quality strong box designs. These safes not only meet the obligation to store guns responsibly, but also take the value of your guns into account.

Les chasseurs, tireurs sportifs, possesseurs d'armes, mais aussi les entreprises de sécurité et les autorités publiques, comme la police ou la douane, pour n'en citer que deux, ont l'obligation de conserver leurs armes hors de portée, depuis la convention sur les armes du 01 avril 2003. FORMAT offre un large choix d'armoires pour armes, c.à.d. de coffres-forts pour armes, qu'il s'agisse de petits coffres pour le stockage des armes courtes, d'armoires pour armes longues pratiques d'utilisation, ou d'armoires combinées. Les armoires combinées existent également avec une finition spéciale pour garantir la sécurité des objets de grande valeur. Ils ne servent donc pas uniquement à entreposer vos armes, mais prennent aussi en compte la valeur de celles-ci.

QUALITÄT · QUALITY · QUALITÉ

**MADE IN GERMANY**  
by FORMAT Tresorbau



# Format Autowaffentresor

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



img.: Autowaffentresor

Dienen dem gesetzkonformen Transport von Schusswaffen und auch Jagdmessern in Deutschland, gemäß der Waffengesetznovellierung vom April 2008 nach § 12 Abs. 2. Danach müssen sich diese während des Transports in abgeschlossenen Behältnissen befinden.

Serve law-conformal transport of fire arm and also hunting knives in Germany, according to the restrictive weapons law from April 2008 onto § 12 para. 2. Accordingly to that these must be during transport placed into closed case.

Servent au transport légal d'armes à feu et couteaux de chasses, conformes à l'amendement d'avril 2008 selon le § 12 Abs.2. Pendant le transport, les armes doivent se trouver dans un casier verrouillé.

— ca. € 2.500,-\*\*\*  
— ca. € 2.500,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder
- Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
- Tresor ist zur Befestigung im PKW über ein breitenverstellbares Schienensystem ausgestattet
- Geeignet für Langwaffen bis 1180 mm Länge


## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)
- Door opening angle 90° due to internal hinges
- Fire protection and continuous body groove
- Safes is prepared for fixation in the automobile with variable rail(-monut) system
- Suitable for rifles up to 1180 mm length

## Description du produit

- Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 95 mm)
- Angle d'ouverture de porte 90° grâce à des charnières intérieures
- Isolation au feu grâce à une feuillure anti-feu
- Le coffre est équipé d'un système de rails réglable en largeur pour la fixation dans le véhicule
- Approprié pour les fusils jusqu'à une longueur maximale de 1180 mm

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle										
002607-60100	Autowaffentresor A3-1	1200 x 264 x 310	1196 x 258 x 259	—	—	1180	3	49	—	—	—
002607-60101	Autowaffentresor A3-2	1150 x 264 x 310	1144 x 258 x 259	—	—	1130	3	48	—	—	—
002607-60102	Autowaffentresor A3-3	1100 x 264 x 310	1094 x 258 x 259	—	—	1080	3	46	—	—	—
002607-60103	Autowaffentresor A2-1	1200 x 330 x 160	1194 x 324 x 103	—	—	1180	2	48	—	—	—
002607-60104	Autowaffentresor A2-2	1150 x 330 x 160	1144 x 324 x 103	—	—	1130	2	47	—	—	—
002607-60105	Autowaffentresor A2-3	1100 x 330 x 160	1094 x 324 x 103	—	—	1080	2	45	—	—	—



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **03** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **21**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format WF 100 / WF 145

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



img.: WF 145-5



img.: WF 145-Kombi



Hier sieht die Gesetzgebung in Deutschland nach § 36 WaffG und § 13 AWaffV folgende Aufbewahrung vor: Bis 10 Langwaffen und Munition im Innentresor separat verschlossen.

The laws in Germany, specifically Art. 36 WaffG (Law on Firearms) and Art. 13 AWaffV (General Ordinance on the Law on Firearms), prescribe the following method of storage: Up to 10 rifles and ammunition locked separately in the inner safe.

Dans ce domaine, la législation allemande selon l'article 36 WaffG (loi sur les armes) et l'article 13 AWaffV (règlement général relatif à la loi sur les armes) prévoit le mode de sauvegarde suivant : jusqu'à dix armes longues et munition doivent être enfermées séparément dans un coffre-fort intérieur.

— ca. € 2.500,-\*\*\*  
— ca. € 2.500,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder
- Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
- Tresor ist zur Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet
- Mit Innentresor (170 mm hoch) und Zylinderschloss
- Modell WF 145 Kombi ist ausgestattet mit Regalteil

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)
- Door opening angle 90° due to internal hinges
- Fire protection and continuous body groove
- Safes are set up for floor and wall mounting
- Internal safe (170 mm tall) with cylinder lock
- Combi model WF 145 with shelf part

## Description du produit

- Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 95 mm)
- Angle d'ouverture de porte 90° grâce à des charnières intérieures
- Isolation au feu grâce à une feuillure anti-feu
- Les coffres-forts sont prévus pour être fixés au sol et au mur
- Equipée d'un coffre intérieur (hauteur 170 mm) avec serrure à batteuse
- La série WF 145 kombi est Equipé d'un rayonnage

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
002606-60000 ●	WF 103	1250 x 230 x 320	1244 x 224 x 260	—	72	1244	3	44	—	—
002607-60000 ●	WF 105 E/3	1350 x 230 x 320	1344 x 224 x 260	100 x 220	78	1244	3	50	—	—
002642-60000 ●	WF 145 Kombi	1450 x 500 x 370	1444 x 494 x 305	170 x 494	218	1274	5	98	3	—
002645-60000 ●	WF 145-5	1450 x 300 x 335	1444 x 294 x 270	170 x 294	115	1274	5	57	—	—
002647-60000 ●	WF 145-7	1450 x 400 x 335	1444 x 394 x 270	170 x 394	154	1274	7	68	—	—

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

WF 103 + 105 + 145  
RAL 7024



**Safe Dry** – Luftentfeuchter mit natürlichem Speichergranulat und Feuchte-Anzeiger. Im Schutzkarton verwendbar. Abtropfsicher und am Heizkörper regenerierbar.  
Artikel-Nr. A1015284 – VE 16 Stk.

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **03** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **09 21**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format WF 140 / Format WF 1500

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



img.: WF 1500-5 ITB

img.: WF 1500-7 ITB

img.: WF 1500-10 ITB

Hier sieht die Gesetzgebung in Deutschland nach § 36 WaffG und § 13 AWaffV folgende Aufbewahrung vor: Serie WF 1500: Bis zu 10 Langwaffen. Zusätzlich bis zu 5 Kurzwaffen und Munition im Innentresor der Sicherheitsstufe „B“.

The laws in Germany, specifically Art. 36 WaffG (Law on Firearms) and Art. 13 AWaffV (General Ordinance on the Law on Firearms), prescribe the following method of storage: WF 1500 series: Up to 10 rifles. Additionally up to 5 handguns and ammunition in the inner safe with security level „B“.

Dans ce domaine, la législation allemande selon l'article 36 WaffG (loi sur les armes) et l'article 13 AWaffV (règlement général relatif à la loi sur les armes) prévoit le mode de sauvegarde suivant : série WF 1500 : jusqu'à dix armes longues. A titre supplémentaire, jusqu'à cinq armes de poing et munition dans un coffre-fort intérieur du niveau de sécurité « B ».

— ca. € 2.500,- \*\*\*  
— ca. € 2.500,- \*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)</li> <li>■ Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz</li> <li>■ Tresor ist zur Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet</li> <li>■ WF 1500: Mit Innentresor Sicherheitsstufe „B“ (250 mm hoch) mit Doppelbartschloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with 2 keys (95 mm long)</li> <li>■ Fire protection and continuous body groove</li> <li>■ Safes are set up for floor and wall mounting</li> <li>■ WF 1500: Internal safe security level „B“ (250 mm tall) with double-bit lock</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 95 mm)</li> <li>■ Isolation au feu grâce à une feuillure anti-feu</li> <li>■ Les coffres-forts sont prévus pour être fixés au sol et au mur</li> <li>■ WF 1500: Equipée d'un coffre intérieur, degré de sécurité „B“ (hauteur 250 mm) avec serrure à double panneton</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WF 140: Sicherheitsstufe „A“ nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)</li> <li>■ WF 140: Innentresor (380 mm hoch) Sicherheitsstufe „B“ mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss nach VDMA 24992</li> <li>■ WF 140: Farbe: RAL 1019 (graubeige)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WF 140: Security Grade „A“ in accordance with VDMA 24992 (Status May 1995)</li> <li>■ WF 140: Internal (380 mm tall) with security level „B“ with double-bit high security key lock in according with VDMA 24992</li> <li>■ WF 140: Colour: RAL 1019 (grey beige)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WF 140: Degré de sécurité classe „A“ d'après VDMA 24992 (version mai 1995)</li> <li>■ WF 140: Coffre intérieur (hauteur 380 mm) avec sécurité „B“ à double panneton d'après VDMA 24992</li> <li>■ WF 140: Colouris : RAL 1019 (gris beige)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
002652-60000 ●	WF 1500 Kombi ITB	1500 x 500 x 370	1494 x 494 x 305	170 x 423 x 170	218	1244	5	120	3	
002655-60000 ●	WF 1500-5 ITB	1500 x 300 x 335	1494 x 294 x 270	170 x 223 x 170	119	1244	5	71	—	
002657-60000 ●	WF 1500-7 ITB	1500 x 400 x 335	1494 x 394 x 270	170 x 323 x 170	159	1244	7	85	—	
002651-60000 ●	WF 1500-10 ITB	1500 x 600 x 335	1494 x 594 x 270	170 x 523 x 170	240	1244	10	125	—	
012614-00103 ●	WF 140 E/7 B ****	1750 x 500 x 350	1694 x 394 x 280	380 x 323 x 170	187	1230	7	130	—	



img.: WF 140 E/7 B

**Safe Dry** – Luftentfeuchter mit natürlichem Speichergranulat und Feuchte-Anzeiger. Im Schutzkarton verwendbar. Abtropfsicher und am Heizkörper regenerierbar.  
Artikel-Nr. A1015284 – VE 16 Stk.



● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

WF 1500 Kombi / 1500-5 /  
1500-7 / 1500-10  
RAL 7024  
WF 140 E/7 B  
RAL 1019

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard 03 Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure 09 21

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives \*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne. \*\*\*\*Sonderedition · Special edition · Edition spéciale

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Diana

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



img.: Diana 2

Nach § 36 WaffG und § 13 AWaffV des Waffengesetzes in Deutschland können hier mehr als 10 Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen (>200 kg Schrankgewicht oder fachgerechter Verankerung) untergebracht werden. Munition ist im separat verschließbaren Innentresor oder im Munitionsschrank aufzubewahren.

In accordance with Art. 36 WaffG (Law on Firearms) and Art. 13 AWaffV (General Ordinance on the Law on Firearms) in Germany more than 10 rifles and up to 5 handguns (>200 kg safe weight or appropriate anchorage) can be stored here. Ammunition must be stored in an inner safe which can be closed separately or in an ammunition safe.

Aux termes de l'article §36 WaffG et §13 AWaffV de la loi sur les armes, il est possible, en Allemagne, de ranger plus de dix armes longues et jusqu'à cinq armes de poing (>200 kg de poids d'armoire ou ancrage selon les règles de l'art). Les munitions doivent être mises en sûreté dans un coffre-fort intérieur fermant à clé séparé ou dans l'armoire à munitions.

🏠 – ca. € 2.500,- > 200 kg ca. € 40.000\*\*\*  
🏡 – ca. € 2.500,-\*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)</li> <li>■ Tür doppelwandig</li> <li>■ Allseitig doppelwandiger Korpus</li> <li>■ Innentresor mit Zylinderschloss</li> <li>■ Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz</li> <li>■ „Light“-Ausführung mit außenliegende Bänder und 180° Türöffnungswinkel</li> <li>■ Runner und Diana 1+2 mit innenliegenden Bändern und 90° Türöffnungswinkel</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)</li> <li>■ Double-walled door</li> <li>■ Body construction throughout</li> <li>■ Interior safe with cylinder lock</li> <li>■ Fire protection and continuous body groove</li> <li>■ „Light“ model: with external hinges and 180° door-opening angle</li> <li>■ Runner and Diana 1+2 with internal hinges and 90° door-opening angle</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés</li> <li>■ Porte double-paroi (longueur de 120 mm)</li> <li>■ Corps à double paroi sur tous les côtés</li> <li>■ Coffre intérieur avec serrure à barillet</li> <li>■ Isolation antifeu par une rainure antifeu périphérique</li> <li>■ Version „Light“ Charnières externes et Angle d'ouverture de 180°</li> <li>■ Runner et Diana 1+2 avec Charnières interne et angle d'ouverture de 90°</li> <li>■ Colouris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
012632-00000	WF 1542 Diana Light	1500 x 420 x 410	1380 x 300 x 273	150 x 300	113	1230	5	120	–	
012633-00000	WF 1552 Diana Light	1500 x 520 x 410	1380 x 400 x 273	150 x 400	150	1230	7	140	–	
012634-00000	WF 1565 Diana Light	1500 x 650 x 410	1380 x 530 x 273	150 x 530	199	1230	9	165	–	
012635-00000	WF 1565 Diana Light Kombi	1500 x 650 x 450	1380 x 530 x 313	150 x 530	229	1230	5	185	2	
002660-00000	WF 1670 B Runner	1650 x 700 x 430	1530 x 580 x 293	250 x 580	260	1330	7	230	3	
012630-00000	Diana 1	1525 x 470 x 430	1405 x 350 x 293	170 x 350	144	1235	6	210	–	
012631-00000	Diana 2	1525 x 705 x 430	1405 x 585 x 293	170 x 585	229	1235	10	220	–	

! Artikel mit der Endung -00000 sind automatisch in RAL 7035 · Articles with the ending -00000 are automatic in RAL 7035 · ! Les articles se terminant par -00000 sont automatiquement en RAL 7035

**Safe Dry** – Luftentfeuchter mit natürlichem Speichergranulat und Feuchte-Anzeiger. Im Schutzkarton verwendbar. Abtropfsicher und am Heizkörper regenerierbar.  
Artikel-Nr. A1015284 – VE 16 Stk.



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de



# Format WF Runner

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



img.: WF 1570 B Runner

Nach § 36 WaffG und § 13 AWaffV des Waffengesetzes in Deutschland können hier mehr als 10 Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen (>200 kg Schrankgewicht oder fachgerechter Verankerung) untergebracht werden. Munition ist im separat verschließbaren Innentresor oder im Munitionsschrank aufzubewahren.

In accordance with Art. 36 WaffG (Law on Firearms) and Art. 13 AWaffV (General Ordinance on the Law on Firearms) in Germany more than 10 rifles and up to 5 handguns (>200 kg safe weight or appropriate anchorage) can be stored here. Ammunition must be stored in an inner safe which can be closed separately or in an ammunition safe.

Aux termes de l'article §36 WaffG et §13 AWaffV de la loi sur les armes, il est possible, en Allemagne, de ranger plus de dix armes longues et jusqu'à cinq armes de poing (>200 kg de poids d'armoire ou ancrage selon les règles de l'art). Les munitions doivent être mises en sûreté dans un coffre-fort intérieur fermant à clé séparé ou dans l'armoire à munitions.

🏠 – ca. € 40.000,- \*\*\*  
🏢 – ca. € 2.500,- \*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (125 mm lang)</li> <li>■ Innentresor mit Zylinderschloss</li> <li>■ Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz</li> <li>■ WF 1570 B Runner: 9 Waffenhalter auf der Rückwand sowie je 2 Waffenhalter an den Seitenwänden</li> <li>■ WF 1670 B Runner: Mit einem Innentresor und Regalteil links</li> <li>■ WF 1675 B Runner: Mit zwei Innentresoren nebeneinander</li> <li>■ WF 1675 B Runner Kombi: Zusätzlich mit Regalteil links</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (125 mm long)</li> <li>■ Interior safe with cylinder lock</li> <li>■ High-grade fire protection and continuous body groove</li> <li>■ WF 1570 B Runner: 9 gun racks on the back wall and 2 gun racks on each of the side walls</li> <li>■ WF 1670 B Runner: With an internal safe and shelf part on the left</li> <li>■ WF 1675 B Runner: With two internal safes next to one another</li> <li>■ WF 1675 B Runner Kombi: Has an additional shelf part on the left</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (125 mm)</li> <li>■ Coffre intérieur avec serrure à barillet</li> <li>■ Isolation antifeu par une rainure antifeu périphérique</li> <li>■ WF 1570 B Runner: 9 portes-armes sur le panneau arrière et 2 portes-armes chacun les parois latérales</li> <li>■ WF 1670 B Runner: avec coffre intérieur et étagère à gauche</li> <li>■ WF 1675 B Runner: deux coffres intérieurs côte à côte</li> <li>■ WF 1675 B Runner Kombi: avec une étagère à gauche</li> <li>■ Colours disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
012636-00000	WF 1570 B Runner	1500 x 700 x 500	1375 x 565 x 335	150 x 565	260	1080	13	220	–	
012637-00000	WF 1675 B Runner Kombi	1600 x 750 x 500	1475 x 615 x 335	200 x 615	304	1225	7	260	3	
012638-00000	WF 1675 B Runner	1600 x 750 x 500	1475 x 615 x 335	200 x 615	304	1225	14	250	1	

! Artikel mit der Endung -00000 sind automatisch in RAL 7035 · Articles with the ending -00000 are automatic in RAL 7035 · ! Les articles se terminant par -00000 sont automatiquement en RAL 7035

**Safe Dry** – Luftentfeuchter mit natürlichem Speichergranulat und Feuchte-Anzeiger. Im Schutzkarton verwendbar. Abtropfsicher und am Heizkörper regenerierbar.  
Artikel-Nr. A1015284 – VE 16 Stk.



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

# Format KWT 310 / 410

Kurzwaffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



Nur relevant für Deutschland · Just relevant in Germany ·  
Concerne seulement l'Allemagne:

Für Deutschland gilt nach §36 WaffG und §13 AWaffV: Es dürfen  
bis zu 5 Kurzwaffen in einem Behältnis der Sicherheitsstufe B  
nach deutscher Gesetzgebung aufbewahrt werden.



img.: KWT 310 (3 WH)

— ca. € 2.500,-\*\*\*  
— ca. € 2.500,-\*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (65 mm lang)
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
- Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
- Serienmäßig 2 Bohrungen im Boden bzw. in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Farbe ausschließlich in RAL 7024 (graphitgrau)

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (65 mm long)
- Door opening angle 90° due to internal hinges
- High-quality fire protection and continuous body groove
- Standard delivery with 2 holes in the floor or back wall (not drilled)
- Colour RAL 7024 (grey graphit) available only

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton 2 clés fournies (longueur de 65 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 90° grâce à des charnières intérieures
- Haute protection anti-feu / feuillure anti-feu
- 2 perforations sont prévues en série sur le dos du coffre (réalisées sur demande au dos ou au plancher, voir ci-dessous)
- Seul coloris possible: 7042 (gris graphite)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
002325-60105 ●	KWT 310 (3 WH)	280	350	300	—	12	—	3	22	—
002325-60106 ●	KWT 410 (4 WH)	300	420	380	—	23	—	4	31	1

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · ! Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

KWT 310 + 410  
RAL 7024



img.: KWT 410 (4 WH)

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard 01 Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure 12 23

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format KWT Cervo

Kurzwaffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



**NEW!**

img.: KWT Cervo 10 WH



Nur relevant für Deutschland · Just relevant in Germany · N`est que valide pour l'Allemagne:

Für Deutschland gilt nach §36 WaffG und §13 AWaffV: Es dürfen mehr als 10 Kurzwaffen zusammen mit Munition in einem Wertschutzschrank der Klasse I nach EN 1143-1 nach deutscher Gesetzgebung aufbewahrt werden.

🏠 — ca. € 40.000,- \*\*\*  
🏢 — ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung Description Description du produit

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180°</li> <li>■ Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite</li> <li>■ Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial</li> <li>■ Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)</li> <li>■ Door opening angle 180°</li> <li>■ Secure 3-side locking with solid bolts (Ø 25 mm thick) and rigid grasp door construction on the hinge side</li> <li>■ Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material</li> <li>■ Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 180°</li> <li>■ Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs (Ø 25 mm) et pènes rigides anti-dégondage du côté charnière</li> <li>■ Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris</li> <li>■ Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)</li> </ul> |
|---|--|--|

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
023800-60000 ▲	KWT Cervo (10 WH)	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	40	—	10	120	1	
023810-60000 ▲	KWT Cervo (15 WH)	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	65	—	15	154	2	
023820-60000 ▲	KWT Cervo (20 WH)	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	86	—	20	185	3	

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · ! Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

▲ Lagerware · Stock article  
Produit en stock

KWT Cervo  
RAL 7035 + RAL 7024

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives  
\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de


WAFFENSCHRÄNKE · WEAPON SAFES · COFFRES-FORTS POUR ARMES

# Format Cervo

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



img.: Cervo II - (Waffenhalter)



Nur relevant für Deutschland · Just relevant in Germany · N`est que valide pour l'Allemagne:

Auch hier gilt in Deutschland nach §36 WaffG und §13 AWaffV: Es dürfen mehr als 10 Langwaffen und mehr als 10 Kurzwaffen in einem Wertschutzschrank der Klasse I nach EN 1143-1 nach deutscher Gesetzgebung aufbewahrt werden. Munition darf mit aufbewahrt werden.

— ca. € 40.000,- \*\*\*  
— ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung Description Description du produit

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)
- Door front and body very well protected against attacks with mechanical and thermal burglary tools
- Door opening angle 180°
- Secure 3-side locking with solid bolts (Ø 25 mm thick) and rigid grasp door construction on the hinge side
- Stable positioning due to standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)
- Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une excellente résistance mécanique et thermique aux outils d'attaque courants
- Angle d'ouverture de la porte: 180°
- Verrouillage sécurisé sur 3 côtés par pènes massifs (Ø 25 mm) et pènes rigides anti-dégondage du côté charnière
- Stabilité assurée grâce à un dispositif de scellement au sol (en série), matériel de fixation agréé compris
- Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								kg	
023880-60000	Cervo Modell II	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 578	—	1246	8	360	—	
023881-60000	Cervo Modell III	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 578	—	1246	12	360	—	
023890-60000	Cervo Modell IV	1800 x 850 x 430	1735 x 778 x 295	200 x 778	—	1496	14	500	1	
023891-60000	Cervo Modell V Kombi	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 778	—	1496	7	640	4	
023891-60001	Cervo Modell V (14 WH)	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 778	—	1635	14	640	1	
023891-60002	Cervo Modell V Multi-Set	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 778	—	1496	14	650	1	
<b>Zubehörartikel</b>										
900010-00000	Staufach zur Befestigung auf der Türinnenseite									
900011-00000	Trennwand und 3 Fachböden zum nachträglichen Einbau in Cervo V (14 WH)									

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · ! Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Cervo Modell V Eigenschaften — Alle Varianten sind bei Modell V auch nachträglich möglich. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt auch Trennwand und Fachböden nachbestellen, wenn Sie den Schrank umfunktionieren möchten. Die Teile sind einfach nachträglich selbst einzuschrauben oder auch zu entfernen. Alle nötigen Einschraubhülsen sind serienmäßig im Format Cervo Modell V integriert.

Cervo Model V Characteristics — All versions also additional possible by model V. You can order at a later date the dividing wall and shelf, when you like to convert the cabinet. The parts them selves are easy to screw in or take out in additional later. All needed threaded jackets are standard in Format Cervo Modell V.

Propriétés du coffre Cervo V- Toutes les variantes sont également possible ultérieurement pour le modèle V. Vous pouvez également commander ultérieurement une cloison de séparation et des étagères si vous souhaitez changer la disposition de votre coffre. Les éléments peuvent être montés ou démontés très facilement. Le coffre Fomat Cervo V comprends déjà en série toutes les préparations utiles pour ce montage.

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **05** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **11 18**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de



# Format Cervo

Waffenschrank · Weapon safe · Coffre-fort pour armes



img.: Cervo V - 14 Waffenhalter



img.: Cervo V - Multi Set



img.: Cervo V - Kombinationsausführung

## Produktbeschreibung


- Cervo Modell II – 8 WH an der Rückwand (Waffenabstand >70 mm / Einstellhöhe 1246 mm)
- Cervo Modell III – 12 WH an der Rückwand (Waffenabstand > 48 mm / Einstellhöhe 1246 mm)
- Cervo Modell IV – 14 WH an der Rückwand (Waffenabstand >56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm), zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Fachboden (ca. 250 mm in der Höhe verstellbar)
- Cervo Modell V Kombi – links 7 WH an der Rückwand (Waffenabstand >56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm), zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Fachboden (ca. 250 mm in der Höhe verstellbar) / Trennwand / Rechts 3 höhenverstellbare Fachböden / auf der Türinnenseite ein Staufach
- Cervo Modell V (14 WH) – 14 WH an der Rückwand (Waffenabstand > 56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm), zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Einlegeboden (ca. 250 mm in der Höhe verstellbar) / Auf TV Blech 5 Staufächer
- Cervo Modell V Multi-Set – Bis 14 WH an der Rückwand (Waffenabstand >56 mm / Einstellhöhe bis 1496 mm), zwischen IT und WH ein höhenverstellbarer Einlegeboden (ca. 250 mm i.d.Höhe verstellbar) / 5 Staufächer und Trennwand mit 3 zusätzlichen Fachböden beiliegend zur Selbstmontage

## Description

- Cervo Modell II – 8 WH on the back wall (Weapon space >70 mm / maximum height 1246 mm)
- Cervo Modell III – 12 WH on the back wall (weapon space > 48 mm / maximum height 1246 mm)
- Cervo Modell IV – 14 WH on the back wall (weapon space >56 mm / maximum height up to 1496 mm), between innersafe and WH 1 adjustable shelf (approx. 250 mm adjustable in the height)
- Cervo Modell V Kombi – left 7 WH on the back wall (weapon space >56 mm / maximum height up to 1496 mm), between innersafe and WH 1 adjustable shelf (approx 250 mm adjustable in the height) / dividing wall / Right 3 adjustable shelves / on the inside of the door 1 case
- Cervo Modell V (14 WH) – 14 WH on the back wall (weapon space > 56 mm / maximum height up to 1496 mm), between innersafe and WH 1 adjustable shelf (approx. 250 mm adjustable in the height) / on doorcover sheet 5 cases
- Cervo Modell V Multi-Set – up to 14 WH on the back wall (weapon space >56 mm / maximum height up to 1496 mm), between innersafe and WH 1 adjustable shelf (approx. 250 mm adjustable in the height) / 5 case and dividing wall with 3 additional shelves enclosed for self installation.

## Description du produit

- Cervo Modèle II – 8 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes >70 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1246 mm)
- Cervo Modèle III – 12 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes >48 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1246 mm)
- Cervo Modèle IV – 14 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes >56 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1496 mm), une Etagère réglable en hauteur entre le coffre intérieur et les supports pour armes. (réglable env. 250 mm en hauteur)
- Cervo Modèle V Kombi – 7 supports d'armes sur la cloison arrière gauche (Espace entre les armes >56 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1496 mm), une Etagère réglable en hauteur entre le coffre intérieur et les supports pour armes (réglable env. 250 mm en hauteur) / Cloison de séparation / Trois Etagères réglables en hauteur sur le côté droit de la cloison arrière / Sur le côté intérieur de la porte se trouve un casier de rangement
- Cervo Modèle V (14 WH) – 14 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes >56 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1496 mm), une Etagère réglable en hauteur entre le coffre intérieur et les supports pour armes (réglable env. 250 mm en hauteur) / 5 Casiers de rangements sur le foncet
- Cervo Modèle V Multi-Set – Jusqu'à 14 supports d'armes sur la cloison arrière (Espace entre les armes > 56 mm / Réglage hauteur jusqu'à 1496 mm), une Etagère réglable en hauteur entre le coffre intérieur et les supports pour armes (réglable env. 250 mm en hauteur) / 5 casiers de rangements et cloison de séparation avec trois étagères supplémentaires joint pour montage individuel



**Cervo V**  
 Mehr Zubehör & Funktionalität ·  
 More accessories & Functionality ·  
 D'avantage d'accessoires et de  
 fonctionnalités

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

# Format MNS

Munitionsschrank · Ammo safe · Coffre à munitions








ing.: MNS 600

Nur relevant für Deutschland · Just relevant in Germany · N'est que valide pour l'Allemagne:

Munition, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, darf nur in einem Stahlblechbehälter ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung oder in einem gleichwertigen Behälter aufbewahrt werden. Die gilt gemäß § 36 WaffG und § 13 AWaffV in Deutschland.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
---------------------	-------------	------------------------

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüssel</li> <li>■ Tür einwandig (3 mm dick)</li> <li>■ Mit 3-seitiger Basküleverriegelung</li> <li>■ Korpus einwandig (1,5 mm dick)</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard cylinder lock with 2 keys</li> <li>■ Door single-walled (3 mm thick)</li> <li>■ With 3 sided basquill lock</li> <li>■ Corps single-walled (1,5 mm thick)</li> <li>■ Door open angle 180° with outside hinges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serrure à cylindre de série avec 2 clés</li> <li>■ Porte simple-paroi (épaisseur 3 mm)</li> <li>■ Verrouillage à bascule sur 3 côtés</li> <li>■ Corps à cloison simple (épaisseur 1,5 mm)</li> <li>■ Angle d'ouverture de porte 180° grâce aux charnières extérieures</li> </ul> |
|--|---|---|


Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle					
002661-00000 ●	MNS 1400	1450 x 450 x 350	1445 x 444 x 318	197	45	3
002663-00000 ●	MNS 600	600 x 450 x 350	592 x 444 x 318	83	19	1

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

MNS 600 - MNS 1400  
Hellgrau

# Format Kurzwaffenhalter

Kurzwaffenhalter · Holder for hand weapon · Support pour armes



Produktbeschreibung	Description	Description du produit
---------------------	-------------	------------------------

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Polyethylenschaum</li> <li>■ Verwendbar für jede Kurzwaffe (Pistole, Revolver, usw.)</li> <li>■ Ordentliche und übersichtliche Lagerung</li> <li>■ Dauerhafte Fixierung durch Klebefolie am Boden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Polyethylen foam</li> <li>■ Does work with any hand weapon (pistol, revolver, and so on)</li> <li>■ Proper and well-arranged storage</li> <li>■ Permanent fixation by adhesive film at bottom</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Matériel: Mousse Polyéthylène</li> <li>■ Approprié pour tout type de fusil (Pistolet, revolver, ...)</li> <li>■ Stockage net et ordonné</li> <li>■ Fixation durable grâce une feuille adhésive au sol</li> </ul> |
|---|---|---|

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle		
A1013612 ●	Waffenhalterung für 3 Kurzwaffen	135 x 270 x 210	0,1
A1013613 ●	Waffenhalterung für 4 Kurzwaffen	135 x 340 x 210	0,1
A1013614 ●	Waffenhalterung für 5 Kurzwaffen	135 x 415 x 210	0,1

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



## Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure



Schlossvariante	Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Format Autowaffentresor	Format WF 100 / WF 145	Format WF 1500/WF 140	Format Diana	Format Runner	Format KWT 310/410	Format KWT Cervo	Format Cervo
<b>01</b> DB* / ohne Griff <sup>1</sup>	—						●		
<b>03</b> DB* / Klappgriff vorstehend <sup>2</sup>	—	●	●	●					
<b>04</b> DB* / 1990-Griff <sup>3</sup>	—				●	●		●	
<b>05</b> DB* / Dreiarmgriff <sup>4</sup>									●
<b>09</b> LG 3330 / Klappgriff vorstehend <sup>2</sup>	900001-00003		●	●					
<b>10</b> LG 3330 / 1990-Griff <sup>3</sup>	900001-00005				●	●		●	
<b>11</b> LG 3330 / Dreiarmgriff <sup>4</sup>									●
<b>12</b> LG 3330 / ohne Griff <sup>1</sup>	900001-00005						●		
<b>17</b> LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990-Griff <sup>3</sup>								●	
<b>18</b> LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmgriff <sup>4</sup>									●
<b>21</b> Basic EM 2020/BR 5010 / Klappgriff vorstehend <sup>2</sup>	900001-00254	●	●	●					
<b>22</b> Basic EM 2020/BR 5010 / 1990-Griff <sup>3</sup>	900001-00254				●	●			
<b>23</b> Basic EM 3520/BR 5010 / ohne Griff <sup>1</sup>	900001-00335						●		

● Standardschloss · Standard lock · Serrure standard ● Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure

\*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés.

<sup>1</sup>ohne Griff · without handle · sans poignée. <sup>2</sup>Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée.

<sup>3</sup>1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée. <sup>4</sup>Dreiarmgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras.

Alle FORMAT Tresore werden standardmäßig mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln ausgeliefert. Optional stehen für alle Tresore vielfältige Schlossvariationen gegen Aufpreis zur Verfügung, die den Bedienkomfort und die Sicherheit Ihres Tresors erhöhen.

Ob ein mechanisches Zahlenschloss für weniger häufigen Gebrauch oder ein elektronisches Codeschloss für ein häufiges und bequemes Öffnen und Schließen.

As a standard all FORMAT safes are supplied with double-bit lock and 2 keys. Optionally there are several lock varieties against extra charge that will increase the operational comfort and security of your safe.

Choose either a mechanical number lock for lesser usage or an electronic code lock for frequent and comfortable opening.

Tous les coffres-forts FORMAT sont livrés conformément au standard avec une serrure à double bit panneton et 2 clés. De multiples variations de serrure sont disponibles sur option contre un supplément.

Qu'il s'agisse d'une serrure à combinaison mécanique à utiliser plus rarement ou bien d'une serrure à code électronique confortables à ouvrir ou à fermer souvent.



## Schlüsselschränke/Geldkassetten · Key safes/Cash box · Coffres-forts pour clés/Cassette à monnaie

Organisieren Sie Ihre Schlüsselverwaltung in Perfektion und reduzieren Sie damit hohes Personalaufkommen. Sie erhalten bei uns Schlüsselkästen in allen gängigen Größen. Durch die Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten, können Sie sich Ihren individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Schlüsselkasten zusammenstellen!

Professionelle Schlüsselmanagementsysteme, auch in Verbindung mit elektronischen Ergänzungsprodukten, finden Sie unter der Rubrik Branchenlösungen.

Klassische Geldkassetten bietet FORMAT in diversen Ausführungen und Größen an. Ob einfache Spardose oder tragbare Geldkassette mit Hart- und Papiergeldeinsatz.

From the classic room safe, through deposit box systems and data security cabinets, to security container systems, FORMAT offers numerous solutions for the wide range of potential uses in the field of security technology for the hotel and restaurant industry.

Whether you are interested in off-the-shelf models or individual designs - FORMAT develops products that are specially adapted to the requirements of this industry.

Our certified products are distinguished by their precision finishing, reliability and ease of use. In addition to our range of hotel safes for use as wall or built-in furniture safes, you will find further ideas and products to meet your needs on our Industry Solutions page. Our sales team will be happy to help and advise you if you have any specific queries.

Organisez votre gestion des clés à la perfection et réduisez ainsi les allées et venues superflues de votre personnel. Nous proposons des coffres-forts à clés dans toutes les tailles courantes.

Avec autant de possibilités d'utilisation, vous pouvez personnaliser votre coffre-fort à clés en fonction de vos propres besoins!

Vous trouverez les systèmes de gestion de clés de qualité professionnelle, ainsi que des informations au sujet des produits électroniques complémentaires, à la rubrique Solutions par branches.

FORMAT propose des caisses classiques de différentes tailles et adaptées à diverses utilisations, qu'il s'agisse d'une simple tirelire ou d'une caisse portable, avec des compartiments pour les pièces et les billets.



QUALITÄT · QUALITY · QUALITÉ

**MADE IN GERMANY**  
by FORMAT Tresorbau



# Format Key Minder

Schlüsselkasten · Key box · Boîte pour clés



Der Key Minder ist eine Schlüsselbox, in der einzelne Schlüssel zugriffssicher verwahrt werden können. Eine stabile Metallkonstruktion. Fest an einer Wand montiert, der ideale Schutz für „Reserveschlüssel“ in der Familie, Büro oder auch in Pflegeeinrichtungen.

The Key Minder is a key box, where you can detain individual keys safely. Constructed out of metal. Close installed to the wall its the ideal protection system for the reserve key of family, office or caring facility's. Able to keep hanging files, maps or folders.

Le „Key Minder“ est une boîte à clef pour la sauvegarde de clefs individuelles. Une construction en métal stable. Fixé au mur, la solution idéale pour la protection des clefs de réserve (Famille, bureau,...) Idéal pour la conservation de classeurs, de dossiers suspendus.

Lieferbar ab Juli 2011

Available from July 2011

Disponible à partir de juillet 2011

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verschluss: mehrstelliger individuell einstellbarer Zahlencode</li> <li>■ 7 Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung</li> <li>■ ausgelegt für bis zu 2 Schlüssel mit 55 mm Länge</li> <li>■ Abdeckkappe als Sicht- und Wetterschutz</li> <li>■ Farbe: grau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Locked by customized multi digit adjustable number code</li> <li>■ 7 drill-holes in the rear panel for anchoring</li> <li>■ up to 2 keys (55mm long) volume</li> <li>■ cover cap as screen and dodger</li> <li>■ Color: grey</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verrouillage: Code à plusieurs chiffres réglable de façon individuelle</li> <li>■ 7 Trous de fixation au dos du coffre</li> <li>■ Prévu pour max. 2 clefs de 55mm de long</li> <li>■ Chape protection visuelle et Intempérie</li> <li>■ Coloris: gris</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
011000-00000 ●	Key Minder	105 x 65 x 55 *	70 x 35 x 20 **	2	0,7

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Key Minder  
grau



\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format NS

Notschlüsselkasten · Emergency key box · Boîte pour clés de secours



## Produktbeschreibung




- Allseitig einwandiges Gehäuse
- Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln (außer bei Profilhalbzylinder-Vorrichtung)

## Description

- Single-walled body throughout
- Standard delivery with cylinder lock with two keys (except for with dome head cylinder lock)

## Description du produit

- Corps à paroi simple sur tous les côtés
- Serrure à barillet avec 2 clés (excepté pour les préparations pour cylindre avec profil)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle			 kg	
005001-00009 ●	NS 2**	150 x 120 x 34	2	1,11	
005003-00000 ●	NS 2 mit Klöppel · with hammer · Battant***	150 x 120 x 34	2	1	
005005-00000 ●	NS 2 ohne Klöppel · without hammer · sans Battant***	150 x 120 x 34	2	1	
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis					
005006-00000	Ersatzscheibe für NS 2 · Replacement panel for NS 2 · Vitre de remplacement pour NS 2				

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

NS 2  
RAL 3002




Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure · keine andere Variante möglich · ·

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*vorgefertigt für Profilhalbzylinder (PHZ) mit Ganzstahltür · prepared for profile half cylinder (PHC) with steel door · Préparé pour les hémicylindres à profil (PHZ) entièrement en acier \*\*\*mit Glasscheibe · with glass panel · avec vitre

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de



# Format SK

Schlüsselkassette · Key safe · Armoire à clés



img.: SK 20

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tür einwandig</li> <li>■ Allseitig einwandiger Korpus</li> <li>■ Galvanisch verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert</li> <li>■ Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln</li> <li>■ Zur Wandbefestigung vorgerichtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Single-walled door</li> <li>■ Single-walled body throughout</li> <li>■ Galvanized adjustable hook rails. Available in different Colours and with continuous numbering</li> <li>■ Standard delivery with cylinder lock with two keys</li> <li>■ Set up for wall mounting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Porte à paroi simple</li> <li>■ Corps à paroi simple sur tous les côtés</li> <li>■ Barrettes galvanisées, réglables sur crémaillère, de Colours différents et numérotées chronologiquement</li> <li>■ Serrure à barillet avec 2 clés</li> <li>■ Armoire prévue pour une fixation au mur</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle			kg
008001-00000 ●	SK 10	250 x 180 x 80	10	1,3
008003-00000 ●	SK 15	250 x 180 x 80	15	1,3
008002-00000 ●	SK 20	250 x 180 x 80	20	1,3
008011-00000 ●	SK 28	300 x 240 x 80	28	2
008008-00000 ●	SK 35	300 x 240 x 80	35	2
008007-00000 ●	SK 42	300 x 240 x 80	42	2
008006-00000 ●	SK 49	300 x 240 x 80	49	2,1
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis				
006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, 2 x Rot · red · rouge, 2 x Blau · blue · bleu, 2 x Grün · green · vert, 2 x Schwarz · black · noir, 2 x Gelb · yellow · jaune			
006006-00011	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Rot · red · rouge			
006006-00012	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Blau · blue · bleu			
006006-00013	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Grün · green · vert			
006006-00014	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Schwarz · black · noir			
006006-00015	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Gelb · yellow · jaune			

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

SK 10 - SK 49  
RAL 7035

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure

# Format S

Schlüsselschrank · Key safe · Armoire à clés



img.: S 200



img.: S 64 RAL 5010, S 42 RAL 3005

## Produktbeschreibung





- Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Tür einwandig
- Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufendem Rand
- Allseitig einwandiger Korpus
- Galvanisch verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
- Alle Modelle mit schwenkbarem Schlüsselregister und zur Wandbefestigung vorbereitet
- Einwurfschlitz links oben (h x b ca. 60 x 20 mm)

## Description

- Standard delivery with cylinder lock with two keys
- Single-walled door
- Smooth frontage through inserted doors with a border going around
- Single-walled body throughout
- Galvanized adjustable hook rails. Available in different Colours and with continuous numbering
- All models made with pivoted index register and made for wall mounting

## Description du produit

- Serrure à barillet avec 2 clés
- Porte simple-paroi
- Façade lisse grâce à une porte inclus dans la bordure du coffre
- Paroi simple sur tous côtés
- Barrettes galvanisées, réglables sur crémaillère, de Colours différents et numérotées chronologiquement
- Tous les modèles sont équipés d'un répertoire amovible destiné à une fixation au mur

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle					
009001-00000 ●	S 21	350 x 270 x 80	21	3	—	
009003-00000 ●	S 32	450 x 300 x 80	32	4,5	—	
009002-00000 ●	S 42	350 x 270 x 80	42	3,5	—	
009002-00035 ●	S 42 mit Einwurfschlitz · with slot · avec slot	350 x 270 x 80	42	3,5	—	
029002-00000 ●	S 42 PHZ**	350 x 270 x 80	42	4	—	
009002-00010 ●	S 42 RAL 7035 / Tür · Door · Forte RAL 5010	350 x 270 x 80	42	4	—	
009002-00011 ●	S 42 RAL 7035 / Tür · Door · Forte RAL 3005	350 x 270 x 80	42	4	—	
009005-00000 ●	S 50	550 x 380 x 80	50	6	—	
009004-00000 ●	S 64	450 x 300 x 80	64	4,5	—	
009004-00033 ●	S 64 mit Einwurfschlitz · with slot · avec slot	450 x 300 x 80	64	4,5	—	
029004-00000 ●	S 64 PHZ**	450 x 300 x 80	64	4,5	—	
009004-00012 ●	S 64 RAL 7035 / Tür · Door · Forte RAL 5010	450 x 300 x 80	64	4,5	—	
009004-00013 ●	S 64 RAL 7035 / Tür · Door · Forte RAL 3005	450 x 300 x 80	64	4,5	—	
009006-00000 ●	S 100	550 x 380 x 80	100	6,5	—	
009006-00039 ●	S 100 mit Einwurfschlitz · with slot · avec slot	550 x 380 x 80	100	6,5	—	
029006-00000 ●	S 100 PHZ**	550 x 380 x 80	100	6	—	
001001-00000 ●	S 150	550 x 380 x 140	150	10	1	
001002-00000 ●	S 200	550 x 380 x 140	200	10,5	1	
021002-00000 ●	S 200 PHZ**	550 x 380 x 140	200	10,5	1	
001003-00000 ●	S 250	550 x 380 x 205	250	14	2	
001004-00000 ●	S 300	550 x 380 x 205	300	14,5	2	
021004-00000 ●	S 300 PHZ**	550 x 380 x 205	300	14,5	2	

Zubehörartikel finden Sie auf Seite 85 · You can find accessories on page 85 · ! Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure  
keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*vorgefertigt für Profilhalbzylinder (PHZ) · prepared for profile half cylinder (PHC) · Préparé pour les hémi-cylindres à profil (PHZ)

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

ausschließlich in beschriebenen  
Farben · Stock products only  
available in stated colours ·  
Seulement disponible dans les  
coloris indiqués



# Format SZ

Schlüsselschrank · Key safe · Armoire à clés



Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln</li> <li>■ Alle Modelle mit zwei Türen</li> <li>■ Türen einwandig, Verriegelung über 3-seitigen Basküleverschluss. (Nicht bei PHZ-Vorrichtung)</li> <li>■ Glatte Front durch einliegende Türen mit umlaufendem Rand</li> <li>■ Allseitig einwandiger Korpus</li> <li>■ Galvanisch verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert</li> <li>■ Alle Modelle mit schwenkbarem Schlüsselregister und zur Wandbefestigung vorgerichtet</li> <li>■ S 300 Z, S 400 Z sowie S 780 Z bis S 1170 Z mit zwei voll ausschwenkbaren Zwischenwänden. S 500 Z und S 600 Z mit vier Zwischenwänden</li> <li>■ Passendes Vierkant-Fußgestell (200 mm hoch) für S 780 Z bis S 1170 Z gegen Aufpreis lieferbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with cylinder lock with two keys</li> <li>■ All models with double-walled door</li> <li>■ One-walled doors, locking over a 3-sided basquill-lock (not with PHZ-appliance)</li> <li>■ Smooth frontage through inserted doors with a border going around</li> <li>■ Single-walled body throughout</li> <li>■ Galvanized adjustable hook rails. Available in different Colours and with continuous numbering</li> <li>■ All models are delivered with a pivoting key registry and set up for wall mounting</li> <li>■ S 300 Z, S 400 Z and S 780 Z to S 1170 Z with two swinging walls. S 500 Z and S 600 Z with 4 walls</li> <li>■ Suitable square footed stand (200 mm high) for S 780 Z to S 1170 Z deliverable at an extra cost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serrure à barillet avec 2 clés</li> <li>■ Tous les modèles sont équipés de 2 portes</li> <li>■ Portes à paroi simple, verrouillage sur 3 côtés par crémaillère (pas pour le dispositif DBP)</li> <li>■ Façade lisse</li> <li>■ Simple paroi sur tous côtés</li> <li>■ Barrettes galvanisées, réglables sur crémaillère, de Colours différents et numérotées chronologiquement</li> <li>■ Tous les modèles sont équipés d'un répertoire amovible et prévus pour une fixation au mur</li> <li>■ S 300 Z, S 400 Z et S 780 Z à S 1170 Z sont équipés de parois intermédiaires pivotantes. S 500 Z et S 600 Z sont équipés de 4 parois intermédiaires</li> <li>■ Support - 4 pieds disponible sur demande et sur devis pour S 780 Z à S 1170 Z (hauteur 200 mm)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle			kg		
001101-00000	S 100 Z	550 x 730 x 80	100	11	—	
001102-00000	S 200 Z	550 x 730 x 80	200	12	—	
001103-00000	S 300 Z	550 x 730 x 140	300	18	2	
001104-00000	S 400 Z	550 x 730 x 140	400	19	2	
001105-00000	S 500 Z	550 x 730 x 205	500	26	4	
001106-00000	S 600 Z	550 x 730 x 205	600	27	4	
001201-00000	S 780 Z	1300 x 730 x 250	780	49	2	
001202-00000	S 860 Z	1300 x 730 x 250	860	50	2	
001203-00000	S 940 Z	1300 x 730 x 250	940	51	2	
001204-00000	S 1020 Z	1300 x 730 x 250	1020	52	2	
001205-00000	S 1170 Z	1300 x 730 x 250	1170	53	2	
021101-00000	S 100 Z PHZ**	550 x 730 x 80	100	11,5	—	
021102-00000	S 200 Z PHZ**	550 x 730 x 80	200	12	—	
021103-00000	S 300 Z PHZ**	550 x 730 x 140	300	18	2	
021104-00000	S 400 Z PHZ**	550 x 730 x 140	400	19	2	
021105-00000	S 500 Z PHZ**	550 x 730 x 205	500	26	4	
021106-00000	S 600 Z PHZ**	550 x 730 x 205	600	29,5	5	

Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis

900017-00004	Vierkant-Fußgestell · Square-end pedestal · Piètement carré, S 780 Z bis S 1170 Z, RAL 7035
006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, 2 x Rot · red · rouge, 2 x Blau · blue · bleu, 2 x Grün · green · vert, 2 x Schwarz · black · noir, 2 x Gelb · yellow · jaune
006006-00011	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Rot · red · rouge
006006-00012	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Blau · blue · bleu
006006-00013	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Grün · green · vert
006006-00014	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Schwarz · black · noir
006006-00015	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Gelb · yellow · jaune

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock


S 100 Z - S 600 Z PHZ  
RAL 7035

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*vorgerichtet für Profilhalbzylinder (PHZ) · prepared for profile half cylinder (PHC) · Préparé pour les hémicylindres à profil (PHZ)

# Format ST

Schlüsseltresor · Key safe · Coffre-fort pour clés



img.: ST 200

Zur Verwaltung von Schlüsseln in kleinen und mittelständischen Betrieben. Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und beschriftbar. Vorbereitet zur Befestigung an der Wand.

For managing keys in small and medium sized businesses. The height of the hook racks can be adjusted and the hooks labelled. Prepared for wall installation.

Pour l'administration des clés dans les petites et moyennes entreprises. Les barrettes à crochets sont réglables dans le sens vertical et peuvent recevoir des étiquettes. Préparé en vue d'une fixation murale.

ca. € 2.500,-\*\*  
ca. € 2.500,-\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)</li> <li>■ Tür doppelwandig (58 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm)</li> <li>■ Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder</li> <li>■ Allseitig einwandiger Korpus (3 mm dick)</li> <li>■ Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz</li> <li>■ Serienmäßig zur Wandbefestigung vorgerichtet</li> <li>■ Serienmäßig mit 4 Bohrungen in der Rückwand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)</li> <li>■ Double-walled door (58 mm thick) with 3-sided bolt locking (Ø 20 mm)</li> <li>■ Door opening angle 90° due to internal hinges</li> <li>■ Single-walled body throughout (3 mm thick)</li> <li>■ High-grade fire protection and continuous body groove</li> <li>■ Standard setup for wall mounting</li> <li>■ Standard setup with 4 holes each in the back wall</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (95 mm)</li> <li>■ Porte double paroi (épaisseur 58 mm) avec verrouillage sur 3 côtés pènes (Ø 20 mm)</li> <li>■ Angle d'ouverture de porte 90° grâce aux charnières intérieures</li> <li>■ Simple paroi sur tous côtés (3 mm)</li> <li>■ Isolation antifeu par une rainure antifeu périphérique</li> <li>■ Armoire prévue pour une fixation au mur</li> <li>■ 4 perforations sont prévues en série sur le dos du coffre</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
001301-00000 ●	ST 70	436 x 459 x 120	70	—	—
001302-00000 ●	ST 100	636 x 460 x 120	100	—	—
001303-00000 ●	ST 150	636 x 460 x 206	150	1	—
001304-00000 ●	ST 200	636 x 460 x 206	200	1	—
001305-00000	ST 300	636 x 460 x 306	300	2	—
001306-00000	ST 400 (2-türig · 2-doors · 2-portes)	636 x 812 x 206	400	2	—
001307-00000	ST 600 (2-türig · 2-doors · 2-portes)	636 x 812 x 306	600	4	—
Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis					
900019-00001	Verankerungsmaterial pro Bohrung · Fastening material per bore hole · Matériel de fixation agréé				
006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, 2 x Rot · red · rouge, 2 x Blau · blue · bleu, 2 x Grün · green · vert, 2 x Schwarz · black · noir, 2 x Gelb · yellow · jaune				
006006-00011	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Rot · red · rouge				
006006-00012	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Blau · blue · bleu				
006006-00013	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Grün · green · vert				
006006-00014	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Schwarz · black · noir				
006006-00015	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Gelb · yellow · jaune				

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock  
**ST 70 - ST 200  
RAL 7035**



Auch in anderen Klassifizierungen und Ausführungen erhältlich.  
Also available in other grades and versions.  
Réalissables également dans d'autres classes et dans d'autres versions.

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **03** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **09 21**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure  
\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

# Format NST

Schlüsseltesor/Wertschutzschrank · Key safe/Strong box · Coffre-fort pour clés/Coffre-fort



img.: NST 70

Zertifizierter Schlüsseltesor nach EN 1143-1 Grad 0/N. Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und zu beschriften. Hakenlänge: 18 mm / Abstand der Haken voneinander: 30 mm.

Certified key cabinet in accordance with EN 1143-1 Grade 0/N. The height of the hook racks is adjustable and the hooks can be labelled. Hook length: 18 mm / distance between hooks: 30 mm.

Armoire à clés certifiée selon la norme EN 1143-1 Classe 0/N. Les barrettes à crochets sont réglables dans le sens vertical et peuvent recevoir des étiquettes. Longueur de crochet : 18 mm / distance entre deux crochets : 30 mm.

— ca. € 40.000,- \*\*  
— ca. € 10.000,- \*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- Tür mehrwandig (90 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm)
- Auf der Scharnierseite starrer Hintergriff
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder
- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Bei einem Aufbruchversuch verhindert eine zusätzliche Notverriegelung das Öffnen der Tür
- Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgefertigt, inkl. Verankerungsmaterial

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)
- Multi-walled door (90 mm thick) with 3-sided locking with bolts (Ø 20 mm)
- Rigid grasp door construction on the hinge side
- Door opening angle 90° due to internal hinges
- Multi-walled body throughout
- In case of a break-in attempt, an additional emergency locking system prevents the door from being opened
- Standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité (2 clés fournies)
- Porte à multiparoï (épaisseur de 90 mm) verrouillage sur 3 côtés par pènes dormants (Ø 20 mm)
- Barre rigide anti-dégondage du côté charnière
- Angle d'ouverture de la porte: 90° grâce à des charnières se trouvant à l'intérieur
- Tous cotés multiparoï
- En cas de tentatives d'effraction, un verrouillage anti-effraction supplémentaire empêche l'ouverture de la porte
- Equipé en série d'un dispositif de scellement au sol, matériel de fixation compris

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
011301-00000	NST 70	416 x 496 x 250	70	65	—
011302-00000	NST 100	616 x 496 x 250	100	86	—
011303-00000	NST 150	616 x 496 x 300	150	93	1
011304-00000	NST 200	616 x 496 x 300	200	93	1
011305-00000	NST 300	616 x 496 x 350	300	101	2
011306-00000	NST 420	816 x 496 x 350	420	125	2
<b>Zubehöartikeln gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis</b>					
006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, 2 x Rot · red · rouge, 2 x Blau · blue · bleu, 2 x Grün · green · vert, 2 x Schwarz · black · noir, 2 x Gelb · yellow · jaune				
006006-00011	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Rot · red · rouge				
006006-00012	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Blau · blue · bleu				
006006-00013	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Grün · green · vert				
006006-00014	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Schwarz · black · noir				
006006-00015	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Gelb · yellow · jaune				

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **03** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **09 21**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure  
montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les

# Format GTB S

Schlüsseltresor · Key safe · Coffre-fort pour clés



**NEW!**

img.: GTB S 980 diverse Einrichtung



Flexibilität im Einsatz! Die Wände können einzeln entnommen oder ergänzt werden. Trennwände mit Regalböden, sogar ein Innentresor ist nachträglich einfach integrierbar bei Änderung der Nutzung. Die Bodenbohrungen liegen hinter dem Türrahmen. Es ist kein Entfernen der Wände zum Verdübeln notwendig.

Flexibility of use! The walls can be added and removed individually. Separating walls with shelves, even an interior safe can be added easily if use subsequently changes. The drilled holes in the floor are in a practical location behind the door frame. It is not necessary to remove the walls for fixing.

Les parois peuvent être enlevés ou ajoutés de façon individuelle. Des parois de séparation, des étagères et même un coffre-fort interne sont très facilement intégrables ultérieurement, dans le cas où vos besoins viendraient à évoluer. Les perforations se trouve derrière le cadre de la porte. Il est donc inutile de retirer les parois pour poser les boulons de fixation.

- ca. € 40.000,- \*\*\* > 200 Kg  
 - ca. € 10.000,- \*\*\* > 300 Kg

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig mit Doppelbart - Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)
- Tür 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz
- Serienmäßig ausgestattet mit 2 Stück Bohrungen im Boden und in der Rückwand
- Farbe: Korpus RAL 7024 (graphitgrau) / Einrichtung in RAL 7035 (lichtgrau)

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long)
- 2-walled door construction (92 mm thick) with three-sided bolt locking (Ø 25 mm)
- Door opening angle 180° due to external hinges.
- Double-walled body throughout
- Fire protection and continuous body groove
- Standard delivery with 2 holes in the floor and back wall
- Colour: Korpus RAL 7024 (grey graphit) / attachment RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)
- Porte 2-paroi (épaisseur de 92 mm) verrouillage sur un coté (pênes Ø 25 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures
- Ensemble du corps double-paroi
- Protection / feuillure antifeu
- 2 perforations déjà prévues en série sur le plancher du coffre et sur la face arrière
- Colours: Korpus RAL 7024 (gris graphite) / appareillage RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle								
021400-60000	GTB S 600	600 x 666 x 560	475 x 516 x 415	440 x 506	102	600	133	7	
021401-60000	GTB S 980	800 x 666 x 560	675 x 516 x 415	640 x 506	145	980	165	7	
021402-60000	GTB S 1400	1000 x 666 x 560	875 x 516 x 415	840 x 506	187	1.400	198	7	
021403-60000	GTB S 1540	1200 x 666 x 560	1075 x 516 x 415	1040 x 506	230	1.540	230	7	
021403-60000	GTB S 1960	1200 x 666 x 560	1075 x 516 x 415	1040 x 506	230	1.960	232	7	
021405-60000	GTB S 2560	1500 x 836 x 560	1375 x 686 x 415	1340 x 676	391	2.560	322	8	
021405-60000	GTB S 2880	1500 x 836 x 560	1375 x 686 x 415	1340 x 676	391	2.880	324	8	
021410-60000	GTB S 320 SHL	1200 x 666 x 560	1075 x 516 x 415	1040 x 506	230	320	202	4	

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024



Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de



# Format NSTD

Schlüsseltresor · Key safe · Coffre-fort pour clés



img.: NSTD 2560

Aufteilung und Anordnung wie beim Modell STD, jedoch mit zertifizierter Sicherheit. Grundsätzlich sind die Schlüsselwände und Hakenleisten auch in andere Wertschutzklassen integrierbar.

Compartments and design as for the STD model, but with security certification. The key walls and hook racks can be integrated in other security grade.

Structure et agencement comme pour le modèle STD, mais avec sécurité certifiée. Par principe, les panneaux à clés et barrettes à crochets peuvent être intégrés à d'autres classes de protection de valeurs.

— ca. € 40.000,- \*\*  
— ca. € 10.000,- \*\*

## Produktbeschreibung





- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- Schloss-Schutz durch zusätzliche Panzerung
- Tür mehrwandig (90 mm dick) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Bei einem Aufbruchversuch verhindert eine zusätzliche Notverriegelung das Öffnen der Tür
- Vollausziehbare Zwischenwände auf Teleskopschienen laufend
- Hakenleiste stufenlos verstellbar, in 5 verschiedenen Farben lieferbar
- Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgefertigt, inkl. Verankerungsmaterial

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (95 mm long)
- Lock protection by means of additional armoring
- Multi-walled door (90 mm thick) with 4-sided bolt locking (Ø 25 mm)
- Door opening angle 180° due to external hinges
- In case of a break-in attempt, an additional emergency locking system prevents the door from being opened
- Fully extendable partition walls on telescopic rails
- Infinitely adjustable hook rails, available in 5 different Colours
- Standard preparation for floor anchoring, incl. certified anchoring material

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 95 mm)
- Protection de la serrure assurée par un blindage supplémentaire
- Porte à multiparois (épaisseur de 90 mm) verrouillage sur les 4 côtés par pènes dormants (Ø 25 mm)
- Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures
- En cas de tentatives d'effraction, un verrouillage anti-effraction supplémentaire empêche l'ouverture de la porte
- Parois intérieures entièrement extensibles sur rails télescopiques
- Barrette métal à crochets, réglable en continu, disponible en 5 Colours différents
- Equipé en série d'un dispositif de scellement au sol, matériel de fixation compris

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle					
011401-00000	NSTD 980	786 x 616 x 575	980	225	7	
011402-00000	NSTD 1400	986 x 616 x 575	1400	270	7	
011404-00000	NSTD 1680	1186 x 616 x 575	1680	315	7	
011405-00000	NSTD 2560	1486 x 786 x 575	2560	442	8	
011407-00000	NSTD 3200	1486 x 786 x 575	3200	460	10	
011408-00000	NSTD 3600	1486 x 786 x 575	3600	465	10	
<b>Zubehöartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis</b>						
900019-00002	Bohrung für Verankerung · Anchoring per hole drilled · Trou de fixation					
900019-00001	Verankerungsmaterial pro Bohrung · Fastening material per bore hole · Matériel de fixation agréé					
006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, 2 x Rot · red · rouge, 2 x Blau · blue · bleu, 2 x Grün · green · vert, 2 x Schwarz · black · noir, 2 x Gelb · yellow · jaune					
006006-00011	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Rot · red · rouge					
006006-00012	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Blau · blue · bleu					
006006-00013	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Grün · green · vert					
006006-00014	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Schwarz · black · noir					
006006-00015	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Gelb · yellow · jaune					

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **04** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les

# Format ST-I

Schlüsseltresor · Key safe · Coffre-fort pour clés



img.: ST-I 200 + Elektronischschloss "La Gard Swingbold 39E"



Die Schlüsseltresore der Serie ST-I können von 70 bis zu 400 Schlüssel aufnehmen. Ein flexibles Hakenleistensystem bietet die Möglichkeit auf verschiedene Schlüssellängen anzupassen. Damit wird eine optimale Verwaltung erreicht in Kombination mit einem angepassten Versicherungswert.

The ST-I range of key safes can take between 70 and 400 keys. A flexible system of hook strips makes it possible to accommodate various key lengths. This provides optimal management and an appropriate insurance value.

Les coffres-forts à clés de la série ST-I peuvent contenir de 70 à 400 clés. Un système de suspension flexible à crochets permet une adaptation à différentes longueurs de clés. Vous disposerez ainsi d'une gestion optimale en plus d'une valeur d'assurance raisonnable.

— ca. € 65.000,- \*\*\*  
 — ca. € 20.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung

- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (90 mm lang)
- 4-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm)
- hochwertige 3-wandige Tür (85 mm dick) mit massivem Türblatt aus 12 mm Vollstahl
- Türöffnungswinkel 90° durch außenliegende Türbänder
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Wandmontage durch serienmäßige Vorrichtung mit 4 Bohrungen in der Rückwand (inkl. Verankerungsmaterial) möglich
- Farbe: Korpus RAL 7024 (graphitgrau)

## Description

- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (90 mm long)
- 4-sided bolt locking (Ø 25 mm)
- 3-walled door (85 mm thick) with solid door panel (12 mm) made of high-quality steel
- Door opening angle 90° due to external hinges
- Protection from fire gases and firefighting water due to special expanding seals
- Assembling to the wall possible with standard fixture with 4 hole (incl. anchorage material) in the backwall
- Colour: Corpus RAL 7024 (grey graphit)

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 90 mm)
- Porte 4-paroi verrouillage sur un côté (pênes Ø 25 mm)
- Porte à paroi triple (épaisseur de 85 mm) à ouvrant massif (12 mm) en acier haute résistance
- Angle d'ouverture de la porte: 90° grâce à des charnières extérieures.
- Joints auto-gonflants spéciaux garantissant une protection contre les gaz d'incendie et les eaux d'extinction
- Fixation murale possible grâce à une préparation en série pour 4 trous de fixations au dos du coffre. (matériel de fixation inclus)
- Colouris: Corps RAL 7024 (gris graphite)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle									
022162-60000	ST-I 40	336 x 496 x 250	230 x 403 x 129	230 x 343	-	42	70	-		
022164-60000	ST-I 70	436 x 496 x 250	330 x 403 x 129	330 x 343	-	70	85	-		
022166-60000	ST-I 100	636 x 496 x 250	530 x 403 x 129	530 x 343	-	100	111	-		
022166-60001	ST-I 200	636 x 496 x 300	530 x 403 x 179	530 x 343	-	200	115	1		
022166-60002	ST-I 300	636 x 496 x 410	530 x 403 x 289	530 x 343	-	300	130	2		
022171-60000	ST-I 400	1236 x 496 x 410	1130 x 403 x 289	1130 x 343	-	400	170	2		
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis										
006006-00010	Schlüsselanhängers 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, 2 x Rot · red · rouge, 2 x Blau · blue · bleu, 2 x Grün · green · vert, 2 x Schwarz · black · noir, 2 x Gelb · yellow · jaune									
900019-00000	Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial · Additional drilling incl. anchoring material · Trou de fixation supplémentaire									
! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024										

Standardschloss · Standard lock · Serrure standard **02** Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure **10 17 19 22**

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Libella

Geldkassette · Cash box · Cassette à monnaie

img.: Libella L, XL, Euro (v. l.)



## Produktbeschreibung



- Verschluss über Qualitätshebelzylinder mit 2 Schlüsseln
- Komplett aus 1,5 mm Qualitätsfeinblech gezogen
- Lieferbar in den Farben: Schwarz, Rot und Blau
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Verzinkte Griffgarnitur im Deckel versenkt
- Libella S, M, L und XL mit schwarzem Hartgeldeinsatz
- Libella Euro mit schwenkbarem Münzeinsatz

## Description

- Locked by high quality latching cylinder with 2 keys
- Completely drawn from 1.5 mm high quality plate
- Available colours in black, red and blue
- Powder coated surface
- Zinc coated handle, recessed in lid
- Libella S, M, L and XL models have a black coin insert
- Libella Euro with pivoting coin insert

## Description du produit

- Verrouillage par serrure cylindrique à levier (2 clés)
- Entièrement en tôle fine de qualité (1,5 mm) étirée
- Disponibles en 3 couleurs: noir, rouge et bleu
- Surface à revêtement poudré
- Garniture poignée en zinc, escamotable, encastrée dans le couvercle
- Compartiment interne à monnaie, Couleur noir, pour les modèles S, M, L et XL
- Tiroir à monnaie Euro pivotant pour le modèle Libella

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle		
050901-00000 ●	Libella S	80 x 152 x 115	0,6
050902-00000 ●	Libella M	90 x 200 x 160	1,2
050903-00000 ●	Libella L	90 x 250 x 180	1,5
050904-00000 ●	Libella XL	90 x 300 x 250	2,1
050905-00000 ●	Libella Euro	90 x 300 x 240	2,5

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Libella S/M/L/XL/Euro

# Format Minibank

Spardose · Savings box · Tirelire

img.: Minibank



## Produktbeschreibung



- Mechanisches Zahlenschloss mit 2 Codestellen
- Aus 1 mm Qualitätsfeinblech gekantet und verschweißt
- Mit robuster 2 mm starker Tür
- Rückwärtiger Einwurfschlitz
- Standardmäßig Pulverbeschichtet in RAL 9005 (schwarz)
- Keine demontierbaren Kleinteile, daher auch für Kinder geeignet

## Description

- Standard mechanical combination lock with two-digit code
- Made from 1 mm high quality rimmed and welded plate
- With solid 2 mm thick door
- Rear slot
- Standard deep black RAL 9005 powder coating
- No easy to dismantle small parts, therefore even suitable for use by children

## Description du produit

- Serrure mécanique, combinaison code à 2 chiffres
- En tôle fine de haute qualité de 1 mm
- Bords repliés et soudée
- Porte 2 mm d'épaisseur
- Fente tirelire au dos. RAL 9005 noir profond
- Pas de petites pièces démontables: convient aussi pour les enfants

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle		
000900-00004 ●	Minibank (Schwarz · black · noir)	135 x 110 x 95	0,6

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Minibank  
RAL 9005

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure

# Format Nummus & Nummus Pro

Geldkassette · Cash box · Cassette à monnaie

ing.: Nummus & Nummus Pro



## Produktbeschreibung



- Verschluss über Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln
- Allseitig einwandiges Gehäuse
- Mit Kunststoff-Hartgeldeinsatz für Euro-Münzen
- Stabiler Tragegriff

## Description

- Locked by cylinder lock with 2 keys
- Single-walled body throughout
- With plastic coin insert for € coins
- Sturdy handle


## Description du produit

- Fermeture par serrure à cylindre avec 2 clés
- Boîtier à paroi simple sur toutes les faces
- Avec monnaie Euro en plastique
- Poignée solide

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle	 *	 kg	
004001-00011 ●	Nummus mit Euro-Einsatz · with euro tray · avec monnaie Euro	95 x 320 x 230	3	
004006-00010 ●	Nummus Pro mit Euro-Einsatz · with euro tray · avec monnaie Euro**	105 x 355 x 275	5	

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Nummus RAL 5010  
Nummus Pro RAL 7035



Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure    keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure



# Format WT

Wandtafel mit Hakenleiste · Wall panel with hooked bars · Porte-clés mural



img.: WT 21

Die Wandtafeln dienen der nachträglichen Montage in gesicherten Bereichen, Schränken oder auch Tresoren zur Aufbewahrung von kleinsten Schlüsselmenen.

The wall panels can be installed later in secure areas, cabinets or safes for storing small numbers of keys.

Les panneaux muraux permettent un montage a posteriori dans des zones protégées, des armoires ou, aussi, des coffres-forts pour la sauvegarde de très petites quantités de clés.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>Galvanisch verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert</li> <li>Wandbefestigung vorgerichtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galvanized adjustable hook rails. Available in different colours and with continuous numbering</li> <li>Set up for wall mounting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barrette porte-clés galvanisée avec système à crans ajustable, plusieurs couleurs et numéroté en continu</li> <li>Prévu pour une fixation au mur</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle			kg	
007001-00000 ●	WT 21	350 x 270	21	2	
007002-00000 ●	WT 32	450 x 300	32	2	
007003-00000 ●	WT 50	580 x 360	50	3	
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis					
000927-00000	Nummernkarte mit Hülle und Halter · Number card with cover and holder · Carte numérotée avec pochette et support				
000928-00000	Nummernstreifen selbstklebend · Number strip adhesive · Bandes numérotées auto-adhésives				
006001-00000	Hakenleiste 5er unbeklebt, verzinkt Einzelstück · Hook-rails 5th adjustable, galvanised - single piece · Barrette de 5 crochets, non collée, galvanisée, pièce unique, 150 mm				
006002-00000	Hakenleiste 7er unbeklebt, verzinkt Einzelstück · Hook-rails 7th adjustable, galvanised - single piece · Barrette de 7 crochets, non collée, galvanisée, pièce unique, 210 mm				
006003-00000	Hakenleiste 8er unbeklebt, verzinkt Einzelstück · Hook-rails 8th adjustable, galvanised - single piece · Barrette de 8 crochets, non collée, galvanisée, pièce unique, 240 mm				
006004-00000	Hakenleiste 10er unbeklebt, verzinkt Einzelstück · Hook-rails 10th adjustable, galvanised - single piece · Barrette de 10 crochets, non collée, galvanisée, pièce unique, 300 mm				
006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, 2 x Rot · red · rouge, 2 x Blau · blue · bleu, 2 x Grün · green · vert, 2 x Schwarz · black · noir, 2 x Gelb · yellow · jaune				
006006-00011	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Rot · red · rouge				
006006-00012	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Blau · blue · bleu				
006006-00013	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Grün · green · vert				
006006-00014	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Schwarz · black · noir				
006006-00015	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Gelb · yellow · jaune				

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

WT 21 - WT 50  
RAL 7035

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure



## Schlossübersicht · Lock overview · Variante de serrure



Schlossvariante Lock type Variante de serrure	Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Format ST	Format NST	Format GTB S	Format NSTD	Format ST-I
<b>02</b> DB* / Klappgriff versenkt <sup>1</sup>	—					●
<b>03</b> DB* / Klappgriff vorstehend <sup>2</sup>	—	●	●			
<b>04</b> DB* / 1990-Griff <sup>4</sup>	—			●	●	
<b>09</b> LG 3330 / Klappgriff vorstehend <sup>3</sup>	900001-0003	●	●			
<b>10</b> LG 3330 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-0005			●	●	●
<b>17</b> LG Combogard 39 E 6040/3750 / 1990 Griff <sup>4</sup>	900001-00013			●	●	●
<b>18</b> LG Combogard 39 E 6040/3750 / Dreiarmsgriff <sup>5</sup>	900001-00013					
<b>19</b> LG Combogard 66 E 6040/3125 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-00147					●
<b>20</b> LG Combogard 66 E 6040/3125 / Dreiarmsgriff <sup>5</sup>	900001-00254					
<b>21</b> Basic EM 2020/BR 5010 / Klappgriff vorstehend <sup>3</sup>	900001-00254	●	●			
<b>22</b> Basic EM 2020/BR 5010 / 1990-Griff <sup>4</sup>	900001-00254			●	●	●

● Standardschloss · Standard lock · Serrure standard ● Schlossvariante · Lock type · Variante de serrure

\*DB = Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln · Standard double-bit high security lock with 2 keys · Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés.

<sup>1</sup>Klappgriff versenkt · Handle flushed · Poignée affleurante. <sup>3</sup>Klappgriff vorstehend · Handle protruding · Poignée.

<sup>4</sup>1990-Griff · 1990-Handle · 1990-Poignée. <sup>5</sup>Dreiarmsgriff · 3-arm-handle · Poignée trois-bras.

Alle FORMAT Tresore werden standardmäßig mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln ausgeliefert. Optional stehen für alle Tresore vielfältige Schlossvariationen gegen Aufpreis zur Verfügung, die den Bedienkomfort und die Sicherheit Ihres Tresors erhöhen.

Ob ein mechanisches Zahlenschloss für weniger häufigen Gebrauch oder ein elektronisches Codeschloss für ein häufiges und bequemes Öffnen und Schließen.

As a standard all FORMAT safes are supplied with double-bit lock and 2 keys. Optionally there are several lock varieties against extra charge that will increase the operational comfort and security of your safe.

Choose either a mechanical number lock for lesser usage or an electronic code lock for frequent and comfortable opening.

Tous les coffres-forts FORMAT sont livrés conformément au standard avec une serrure à double bit panneton et 2 clés. De multiples variations de serrure sont disponibles sur option contre un supplément.

Qu'il s'agisse d'une serrure à combinaison mécanique à utiliser plus rarement ou bien d'une serrure à code électronique confortables à ouvrir ou à fermer souvent.



## Hoteltresore · Hotel safes · Coffres-forts pour clés

Für die Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Bereich Sicherheitstechnik in Hotellerie und Gastronomie bietet FORMAT zahlreiche Lösungen an – Vom klassischen Zimmersafe über Depositsysteme und Datensicherungsschränke bis hin zu Wertfachanlagen.

Ob Serienmodelle oder individuelle Sonderanfertigungen - FORMAT entwickelt Produkte, die speziell auf die Anforderungen dieser Branchen zugeschnitten sind.

Unsere geprüften Produkte zeichnen sich durch präzise Verarbeitung, Zuverlässigkeit und einfachste Handhabung aus. Zusätzlich zu unserem Angebot an Hotelsafes für den Einsatz als Wand- oder Möbeleinsatztresor hinaus, finden Sie in der Kategorie Branchenlösungen weitere Anregungen und Produkte für Ihren Bedarf. Bei individuellen Anfragen steht Ihnen unser Sales-Team gerne mit Rat und Tat zur Seite.

From the classic room safe, through deposit box systems and data security cabinets, to security container systems, FORMAT offers numerous solutions for the wide range of potential uses in the field of security technology for the hotel and restaurant industry.

Whether you are interested in off-the-shelf models or individual designs - FORMAT develops products that are specially adapted to the requirements of this industry.

Our certified products are distinguished by their precision finishing, reliability and ease of use. In addition to our range of hotel safes for use as wall or built-in furniture safes, you will find further ideas and products to meet your needs on our Industry Solutions page. Our sales team will be happy to help and advise you if you have any specific queries.

Ils vont des simples coffres-forts de chambre classiques, aux armoires de sauvegarde de données, ou même aux casiers à valeurs, en passant par les systèmes de dépôt. FORMAT propose de nombreuses solutions adaptées aux différentes applications, dans le domaine des systèmes de sécurité, de l'hôtellerie et de la gastronomie.

Qu'il s'agisse d'un modèle de série ou d'un modèle personnalisé, FORMAT développe des produits spécialement adaptés aux exigences particulières de la branche visée.

Nos produits certifiés sont caractérisés par leur finition précise, leur fiabilité et leur prise en main facile. En plus de notre promotion sur les coffres-forts d'hôtels, destinés à être accrochés au mur ou intégrés à un meuble, vous trouverez aussi, dans la catégorie des solutions par branches, davantage de suggestions et de produits pour satisfaire à tous vos besoins. Notre équipe de vente est à votre disposition pour tout conseil ou explication concernant la page.



# Format Vario II

Hoteltresor · Hotel safe · Coffre-fort hôtel

img.: Vario II



Exklusiver Hoteltresor im schicken Design. Besonders Bedienerfreundlich und einfach in der Wartung.

Exclusive hotel safe with designer finish. Very easy to use and simple to service.

Exclusif coffre-fort pour hôtels dans un design très chic. Particulièrement convivial et d'une grande simplicité d'entretien.

Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soft-Touch Tastatur mit Erhebung auf Taste 5 (Behindertengerecht)</li> <li>■ Automatische Sperre nach drei fehlgeschlagenen Öffnungsversuchen</li> <li>■ LED Display</li> <li>■ Inkl. Montagekit und Batterien</li> <li>■ Ladezustandsüberwachung der Batterien</li> <li>■ 3 Notöffnungs-Optionen</li> <li>■ Masterkey und Mastercode</li> <li>■ Tür und Rahmen gelasert (Wandstärke 1,5 mm)</li> <li>■ Automatische Verriegelung und Öffnung durch Motorantrieb</li> <li>■ Notebook-Kapazität</li> <li>■ Innenbodenbelag</li> <li>■ Vorgerüstet für problemlosen Einbau</li> <li>■ Farbe: RAL 9006 (weißaluminium)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soft touch keypad with elevation on key 5 (suitable for handicapped persons)</li> <li>■ Automatic block after three unsuccessful attempts to open</li> <li>■ LED display</li> <li>■ Incl. Mounting kit and batteries</li> <li>■ Charge monitoring for batteries</li> <li>■ 3 emergency open options</li> <li>■ Master key and master code</li> <li>■ Door and frame are laser cutted (wall thickness 1.5 mm)</li> <li>■ Automatic powered locking and opening</li> <li>■ Notebook capacity</li> <li>■ Inner floor cover</li> <li>■ Prepared for easy installation</li> <li>■ Colour: RAL 9006 (white aluminium)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clavier soft-touch avec surélévation de la touche 5 (utilisable pour les handicapés)</li> <li>■ Blocage automatique après trois tentatives d'ouvertures se soldant par un échec</li> <li>■ Ecran à DEL</li> <li>■ Set de montage et accus inclus</li> <li>■ Surveillance de l'état de charge des batteries</li> <li>■ Trois options d'ouverture d'urgence</li> <li>■ Masterkey et code Master</li> <li>■ Porte et cadre ont été découpés au laser (épaisseur de paroi 1,5 mm)</li> <li>■ Verrouillage et ouverture automatiques par motorisation</li> <li>■ Possibilité de ranger un notebook</li> <li>■ Revêtement de sol intérieur</li> <li>■ Prééquipé pour un montage sans problèmes</li> <li>■ Couleur : RAL 9006 (blanc aluminium)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle					
052100-00000 ●	Vario II	190 x 360 x 410	184 x 354 x 364	125 x 150 x 300	24,5	15

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

**Vario II**  
**RAL 9006**

HOTELTRESOR · HOTEL SAFES · COFFRES HÔTEL

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



# Format Panther

Elektronik Möbeltresor · Electronic furniture safe · Coffre-fort électronique

Möbeleinsatztresor mit elektronischem Tastenschloss, welches speziell auf den Betrieb in Hotelzimmern bei häufig wechselnden Benutzern abgestimmt ist.

Fitted safe with electronic keypad, specially designed for use in hotel rooms with high guest turnover.

Coffre-fort à encastrer dans un meuble avec serrure à touches électronique conçu spécialement pour une utilisation en chambre d'hôtel avec changement fréquent d'utilisateurs.



Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

## Produktbeschreibung





- Das serienmäßige Elektroniks Schloss bietet eine Vielzahl von Programmiermöglichkeiten, 6-stelliges LED-Display für Status und Codeanzeige, 4-stelliger Gästecode, 6 bis 12-stelliger Hotelcode, mit mechanischem Notöffnungs-schloss (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln), Protokollierung der letzten 100 Schließvorgänge, Verriegelung mittels Motorschloss, leichte Bedienbarkeit durch großes Tastaturfeld, inkl. Batterien
- Korpus aus hochwertigem (2 mm) Stahl gekantet
- Stabile Türkonstruktion aus (6 mm) Stahl mit stabilen Scharnieren
- Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm dick)
- Serienmäßig 3 Bohrungen in der Rückwand und im Boden. Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- Alle Modelle sind ohne Fachböden
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

## Description

- The standard electronic lock provides a multitude of programmable options, 6-digit LED status and code display, 4-digit guest code, 6 - 12 digit hotel code, with emergency opening lock mechanism (cylinder lock with 2 keys), logs the last 100 locking processes, locked by a motorised lock, easy to use thanks to the large keypad, includes batteries
- Body made from high quality (2 mm thick) rimmed steel
- Solid door construction made from (6 mm thick) steel with solid hinges
- Single-side locking using solid (Ø 20 mm thick) round bolts
- Standard 3 holes drilled in the rear panel and the base. The securing materials are included in the package
- All Models are empty without lower shelves
- Colour: RAL 7035 (light grey)

## Description du produit

- La serrure électronique offre de nombreuses possibilités de programmation, écran DEL à 6 chiffres pour indiquer l'état et le code, code hôtes à 4 chiffres, code hôtel de 6 à 12 chiffres, serrure d'urgence mécanique (serrure à barillet avec 2 clés), protocole des 100 dernières fermetures, verrouillage par serrure à moteur, facile à utiliser grâce à son grand clavier, piles comprises
- Corps en acier de haute qualité (2 mm) à bords pliés
- Construction de la porte solide en acier (6 mm) avec charnières solides
- Verrouillage d'un côté, pènes ronds (épaisseur Ø 20 mm)
- Modèle vide sans tablette
- Trois trous de série au dos et au sol. Le matériel d'ancrage est compris dans la livraison
- Couleur : RAL 7035 (gris clair)

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle					
055002-00000 ●	Panther 25 L	250 x 350 x 250	220 x 345 x 180	14	14	
055004-00000 ●	Panther LPT 1	229 x 432 x 365	200 x 427 x 286	24	18	

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Panther 25 L / LPT1  
hellgrau



Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format Tiger EG

Möbeleinsatztresor · Furniture safe · Coffre-fort à emmurer



Möbeleinsatztresor für den privaten Gebrauch. Zum Schutz vor direktem Zugriff. Ohne Versicherungseinstufung. Serienmäßig mit elektronischem Tastenschloss.

Fitted safe for private use. For protection against direct access. No categorisation for insurance purposes. Electronic keypad as standard.

Coffre-fort à encastrier dans un meuble pour une utilisation par des particuliers. Pour une protection contre un accès direct. Sans classement d'assurance. En série avec serrure à touches électronique.

Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

## Produktbeschreibung

- Elektronischschloss der Serie EG, mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel, akustische und optische Funktionsüberwachung, 3 bis 8-stelliger Benutzercode, inkl. Batterien
- Das mechanische Notöffnungsschloss ist auch „gleichschließend“ möglich - Lieferzeit und Preis auf Anfrage Korpus aus hochwertigem 2 mm dickem Stahl gekantet
- Stabile Türkonstruktion aus Stahl (5 mm)
- Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm dick)
- Pulverlackierung in Farbe Hellgrau
- Serienmäßig 4 Bohrungen in der Rückwand und Bode
- Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

## Description

- With electric lock (EG series), a mechanical emergency opening (cylinder lock), 2 emergency opening keys, acoustic and optical surveillance function, 3 to 8 digit user code, incl. battery
- The mechanical emergency opening lock is also possible with „simultaneous locking“ - delivery time and price on request Body made from high quality 2 mm thick rimmed steel
- Solid door construction made from 5 mm steel
- Single-side locking using solid (Ø 20 mm thick) round bolts
- Light grey colour powder coating
- Standard 4 holes drilled in the rear panel and the base
- The securing materials are included in the package

## Description du produit

- Equipé en série d'une serrure électronique de Série EA, avec ouverture d'urgence à code mécanique (serrure à cylindre), 2 clés pour ouverture d'urgence, surveillance de fonctionnement optique et acoustique, code utilisateur (3 à 8 chiffres), piles comprises
- La serrure mécanique de secours est également disponible sur fermeture identique - Délais et prix sur demande Corps en tôle d'acier haute résistance, pliée (2 mm)
- Structure solide de porte en acier 5 mm
- Verrouillage d'un côté par pènes ronds massifs de 20 mm
- Peinture poudre de Couleuris gris clair
- 4 perforations déjà prévues en série sur la face arrière et le plancher du coffre. Le matériel de fixation est compris dans l'étendue de livraison

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle					
052201-00002 ●	Tiger S	200 x 310 x 220	192 x 306 x 158	8	6,2	
052202-00002 ●	Tiger M	250 x 350 x 250	242 x 346 x 188	14	11	

● Lagerware · Stock article  
Produit en stock

Tiger S + Tiger M  
hellgrau



Elektronischschloss mit Drehgriff und Notöffnung für Tiger S und Tiger M.

Electronic lock with rotary handle and emergency key for Tiger S and Tiger M.

Serrure électronique avec poignée et ouverture de secours pour Tiger S et Tiger M.

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible


\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives



Unternehmen haben beim Thema Sicherheit viele verschiedene Vorschriften, Richtlinien und Gesetze einzuhalten - ein Sammelsurium vorgeschrieben durch den Staat oder gar die Versicherung! Dabei muss jedes Unternehmen die individuellen, auf ihre Branche spezialisierten Vorgaben beachten! Das umfangreiche FORMAT-Produktsortiment verfügt über Lösungen die den neuesten Vorschriften und Branchenanforderungen entsprechen! Stetig entwickeln wir neue Systemlösungen - oft in Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Auch Umrüstungen bestehender Schranksysteme auf moderne, elektronische Sicherheitslösungen und Zugangskontrollsysteme sind heute fast immer möglich. So haben wir die Sicherheit, dass unsere Lösungen praxisnah sind und den besonderen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.

Companies must comply with various regulations, guidelines and legislation when it comes to security - a confusing mixture of rules and regulations prescribed by the authorities, or even by insurance companies! At the same time, every company must observe the individual regulations specific to the industry in which it operates. The extensive range of FORMAT products provides solutions that correspond to the latest regulations and industry requirements. We are continuously developing new system solutions - often in collaboration with our customers. Conversions of existing cabinet systems into modern, electronic security solutions and access control systems are also nearly always possible today. We are therefore certain that our solutions are practical and cater for the specific demands of our customers.

Les entreprises doivent respecter un grand nombre de prescriptions, directives et lois liés à la sécurité, de nombreuses règles imposées par l'Etat ou même par les assurances ! Chaque entreprise doit donc veiller à respecter les recommandations spécifiques concernant sa branche ! La large gamme de produits FORMAT offre des solutions adaptées aux dernières prescriptions et répondant aux besoins de chaque branche! Nous développons sans cesse de nouvelles solutions de systèmes, souvent en collaboration avec nos clients. Même le changement des anciens systèmes d'armoires pour des solutions de sécurité et des systèmes de contrôle d'accès modernes et électroniques, est à présent presque toujours possible. Cela nous apporte la garantie de l'efficacité pratique de nos solutions et de leur adaptation aux besoins de nos clients.



QUALITÄT · QUALITY · QUALITE

MADE IN GERMANY  
by FORMAT Tresorbau



# Cash Collect

Banken & Einzelhandel · Banking & Retail · Banques & Commerce de détail



img.: Cash Collect 2020 mit Touch Screen



Business Solutions/Cash-Management-Systeme: Höchste Sicherheit für den Einsatz im Handel und bei Banken (zertifiziert). Optimierung des Bargeldprozesses (Dokumentation und Zeiterparnis). Das System bietet die Möglichkeit einer sofortigen Bankgutschrift mit Einwurf des Bargelds in das Cash-Management-System (Zinsvorteil).

Business Solutions / Cash-Management-Systems: Highest security level as appropriate for retail as well as for banking sector (certified) – Optimized cash handling processes (documentation and time saving). Immediate bank credit memo by inserting the deposit in the Cash-Management-System (interest advantage). Reduction of logistic costs due to automatic interface connection to CIT companies.

Concept Haute Technologie/Cash Management System : des solutions de haute sécurité certifiées pour les revendeurs et les établissements bancaires. Optimisation des opérations de dépôt et de retrait d'argent liquide (documentation de l'opération et gain de temps).

– ca. € 200.000,- \*\*\*  
– ca. € 100.000,- \*\*\*

## Produktbeschreibung





- Der Cash Collect 2020 ist die neueste Gerätegeneration im Deposit-Bereich
- Tag- und Nachttresor nach VdS Grad D-III und N-III (EN 1143-2)
- Reduzierung der Logistikkosten durch automatische Schnittstelle zum Werttransportunternehmen
- 24 Stunden SB-Einsatz
- CIT Protokollfunktion bei der Entleerung
- Kontrolle nach Geldwäschegesetz für Privatkunden
- Sichere und einfache Entsorgung Ihrer Werte
- Einfache menügeführte Deponierung
- Automatische Staubeseitigung
- Einfache Administration über das Netzwerk
- Hohe Verfügbarkeit
- Hybrid Kartenleser oder zur Kundenlegitimation
- Tastatur und Display oder Touchscreen für den Kundendialog
- Elektronische Kontrolle während der kompletten Deponierung
- Barcodeleser mit akustischem Signal
- Quittungsdrucker
- Vorrüstung für EMA und ÜMA

## Description

- The Cash Collect 2020 is the latest generation in the deposit sector
- Day and night safe in accordance with VdS Grade D-III and N-III (EN 1143-2)
- Reduction of logistics costs through to automatic interface for up to security company
- 24 hours utilisation for self-service mode
- CIT protocol function for emptying
- Checks for private customers in accordance with money laundering laws
- Safe and simply disposal of your valuables
- Simple menu navigation for depositing
- Automatic removal of dust
- Simple administration via the network
- High availability
- Hybrid card reader or for customer legitimation
- Keypad and display or touch screen for interactive communication with customers
- Electronic control during the whole deposit process
- Bar code reader with acoustic signal
- Receipt printer
- Prepared for EMA and ÜMA

## Description du produit

- Notre CASH COLLECT 2020 fait partie de la toute dernière génération des automates de dépôt
- Coffre de jour et de nuit certifié selon la norme VdS classe D-III et N-III (EN 1143-2)
- Le dépôt d'une somme auprès de notre automate bancaire et son crédit sur votre compte sont simultanés (gain d'intérêts)
- Utilisation en self-service 24 h/24
- Fonction de procès-verbal CIT lors de la vidange
- Contrôle conformément à la loi sur le blanchiment d'argent pour les particuliers
- Collecte sûre et simple de vos valeurs
- Dépôt simple avec pilotage par menu
- Élimination automatique des engorgements
- Simplicité d'administration via réseau
- Grande disponibilité
- Lecteur de cartes hybride ou pour légitimation du client
- Clavier et écran ou écran tactile pour le dialogue avec le client
- Contrôle électronique pendant la totalité du dépôt
- Lecteur de code-barres avec signal acoustique
- Imprimante de justificatif
- Prééquipement pour EMA et ÜMA

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle	 *	 **			
	Cash Collect 2020 – Freistehend	1305 x 715 x 783	545 x 320 x 290	315	920	
	Cash Collect 2020 – Wandeinbau	1305 x 715 x 1003	545 x 320 x 290	315	800	

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



# Format Apothekersafe

Gesundheitswesen · Health care · Système de santé publique



img.: Apothekersafe



Bestehend auf einem Medikamentenschrank mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, der mit fünf ausziehbaren Fachböden und einem Volumen von 231 Litern ausreichend Platz für die ordnungsgemäße Lagerung von BTM nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes gibt. Zusätzlich verfügt die Kombination über einen PC- Wertschutzschrank für den sicheren Daten- bzw. EDV-Schutz auf im laufenden Betrieb.

Consists of a medicine cabinet with resistance grade I according to EN 1143-1, five retractable trays and a volume of 231 litres ensures sufficient space for appropriate storage of narcotic substances in accordance with Art. 15 of the Law on Narcotics. In addition the combination has a PC depository safe for secure data or EDP protection during running operation.

Consistant en une armoire à médicaments du degré de résistance I selon la norme EN 1143-1 qui, avec cinq rayonnages extractibles et un volume de 231 litres, offre suffisamment de place pour un stockage réglementaire de stupéfiants conformément à l'article 15 de la loi sur les stupéfiants. A titre supplémentaire, la combinaison comporte une armoire de protection de valeurs à PC pour la protection en toute sécurité des données et de l'informatique en cours de service.

🏠 – ca. € 65.000,- \*\*\*  
🏢 – ca. € 20.000,- \*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verschluss rechte Seite: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel</li> <li>■ Verschluss linke Seite: Elektronikschloss „Insys 7216“</li> <li>■ Türanschlag: DIN Rechts</li> <li>■ Verriegelung 4-seitig über Riegelwerk</li> <li>■ Ausstattung Opiatefach linksseitig: Innenraummaß: Höhe 1130 mm x Breite 403 mm x Tiefe 499 mm, Höhenabstand der 5 zusammenhängenden ausziehbaren Fachböden beträgt ca. 200 mm</li> <li>■ Mit integriertem Computer-Sicherheits-Tresor CST 1 in Anlehnung an Sicherheitsstufe „A“ nach VDMA 24992 Stand Mai '95 (ohne Plakette) Ausstattung Rechneereinheit rechtsseitig: Innenraummaß: Höhe 1130 mm x Breite 329 mm x Tiefe 558 mm, im oberen Drittel sind 2 herausnehmbare Fachböden angeordnet, Abstand 150 mm, zur Aufbewahrung von Software</li> <li>■ Die Rechneereinheit kann im unteren Bereich aufgestellt werden, erzeugte Wärme wird über einen Lüfter und Lüftungsschlitzen nach außen abtransportiert</li> <li>■ 2 Bohrungen im Boden durchgebohrt inkl. Verankerungsmaterial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lock on right door: Doublebit-keylock with 2 keys</li> <li>■ Lock on left door: Electronic lock „Insys 7216“</li> <li>■ Door stop: DIN right</li> <li>■ 4-sided locking mechanism</li> <li>■ Fitted with an opiates tray on the left: Inner dimensions: height 1130 mm x width 403 mm x depth 499 mm, height between the 5 extensible trays is c. 200 mm</li> <li>■ With integrated computer security safe CST 1 similar to security Grade „A“ according to VDMA 24992 computer compartment on the right hand side: Inner dimensions: height 1130 mm x width 329 mm x depth 558 mm, 2 removable trays are fitted in the upper third, distance 150 mm, for storing software</li> <li>■ The computer unit can be fitted in the lower part, any heat generated is removed via a fan and vent to the outside</li> <li>■ 2 drillholes in the bottom, incl. anchorage material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verrouillage côté droit: Serrure à double panneton avec deux clefs</li> <li>■ Verrouillage côté gauche: Serrure électronique « Insys 7216 »</li> <li>■ Butée de porte : DIN droite.</li> <li>■ Verrouillage par pènes sur les quatre côtés.</li> <li>■ Equipement casier à opiacés côté gauche : Dimensions intérieures : hauteur 1130 mm x largeur 403 mm x profondeur 499 mm, la distance en hauteur entre les cinq rayonnages extractibles reliés les uns aux autres est d'environ 200 mm</li> <li>■ Avec coffre-fort de sécurité pour ordinateur intégré CST 1. Degré de sécurité « A » selon VDMA 24992 Équipement unité de casier ordinateur côté droit: dimensions intérieures : hauteur 1130 mm x largeur 329 mm x profondeur 558 mm, dans le tiers supérieur se trouvent deux rayonnages extractibles, distance 150 mm, pour la sauvegarde de logiciels</li> <li>■ Il est possible de ranger l'unité d'ordinateur dans la partie inférieure, la chaleur produite étant évacuée vers l'extérieur par le biais d'un ventilateur et de fentes d'aération</li> <li>■ Deux forages dans le fond préperçés, y compris matériau d'ancrage</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						
002160-00000	Apothekersafe	1236 x 496 x 620	1130 x 403 x 499	440 x 230	227	245	2

Standardschloss: siehe Abbildung · Standard lock: see figure · Serrure standard: voir la figure    keine andere Variante möglich · no other lock option available · Aucune variante possible

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure    \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG · Industriestraße 10-24 · 37235 Hessisch Lichtenau · Deutschland · Germany · Allemagne · www.format-tresorbau.de

# Format Wertfachanlage

Branchenlösung · Branch solution · Solutions de branche

img.: Wertfachanlagen 5/20/30 Fächer · trays · casiers






Die nachstehenden Anlagen sind Beispiele. Wertfachanlagen sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich in der Anzahl der Fächer, Abmessungen oder in der Wandungsstärke. Auch integriert in Wertschutzschränken möglich. Die Wahl der Schlösser ist abhängig vom Einsatz der Anlagen.

The following safes are examples. Different models of security containers for valuables are available with different numbers of trays, dimensions or wall thickness. Can also be integrated in depository safes. The type of locks is dependent on utilisation.

Les installations représentées ci-après ne sont que des exemples. Des installations à casiers à valeurs sont disponibles dans les exécutions les plus diverses quant au nombre de casiers, aux dimensions ou à l'épaisseur de paroi. Intégration possible également à des armoires de protection de valeurs. Le choix des serrures dépend de l'utilisation des installations.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wertfachanlagen ohne Sicherheitstufen</li> <li>Verschluss der einzelnen Fächer: Zylinderschloss verschiedenschließend mit 2 Schlüsseln</li> <li>Korpus außen doppelwandig</li> <li>Türen einwandig</li> <li>Fächer über Hauptschlüssel zu öffnen</li> <li>Türen austauschbar</li> <li>Mit Sockel 200 mm hoch</li> <li>Lackierung in RAL 7035 (lichtgrau)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Security container for valuables without security levels</li> <li>Locks for the individual trays: cylinder lock locking separately with 2 keys</li> <li>Double-walled casing</li> <li>Single-wall doors</li> <li>Trays unlock with 2 main keys</li> <li>Doors are interchangeable</li> <li>With plinth 200 mm height</li> <li>Paint finish in RAL 7035 (light grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installations de casiers à valeurs sans niveaux de sécurité</li> <li>Verrouillage des différents casiers: serrure à cylindre se fermant de différentes façons avec deux clés</li> <li>Corps extérieur à double paroi</li> <li>Portes à une seule paroi</li> <li>Casier s'ouvrant à l'aide de deux clés principales</li> <li>Portes sont interchangeable</li> <li>Hauteur avec socle 200 mm</li> <li>Peinture en RAL 7035 (gris clair)</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
001820-00145	Wertfachanlage 5 Fächer · Trays · Casiers	1022 x 310 x 283	150 x 250 x 250	75	
001820-00143	Wertfachanlage 10 Fächer · Trays · Casiers	1787 x 310 x 283	150 x 250 x 250	140	
001820-00144	Wertfachanlage 20 Fächer · Trays · Casiers	1787 x 563 x 283	150 x 250 x 250	205	
001820-00141	Wertfachanlage 30 Fächer · Trays · Casiers	1787 x 816 x 283	150 x 250 x 250	280	

img.: Rubin Pro 120 mit Wertfachanlage



img.: Gemini Pro mit Wertfachanlage (Aluminium)



\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß pro Innenfach · Usable volume for inside safe · Dimensions intérieures effectives de casiers

# Format Emergency PiperFon


Schlüsselmanager · Key manager · Gestionnaire de clés







Kommt in Anwendungsbereichen wie Sanitäts- und Betreuungsdiensten oder auch bei der Feuerwehr zum Einsatz. Das System ermöglicht eine Berechtigungskontrolle über die Notrufzentrale.

For use in medical and care services or for fire brigades. The system enables authorisation checks via the emergency call centre.

Entre en ligne de compte pour les domaines d'application tels que les personnels sanitaires et d'assistance ou, aussi, pour les services de lutte contre les incendies. Le système autorise un contrôle du droit d'accès via la centrale d'appels d'urgence.

 Nach Rücksprache mit Versicherer · After consulting insurance carrier · Après consultation avec l'assureur.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anwendungsbereiche wie Sanitäts- und Betreuungsdienste oder z. B. die Feuerwehr</li> <li>■ Diese Lösung ermöglicht eine Berechtigungskontrolle über die Notrufzentrale</li> <li>■ Der Verschluss des Tresors erfolgt über ein Elektronischsloch mit Fernsperrfunktion über den Schaltausgang des PiperFon, dieser wird an einen analogen Telefonanschluss gekoppelt, die Verbindung mit der Notrufzentrale erfolgt über ein Mikrofon und einen Lautsprecher, die Notrufzentrale schaltet den Tresor bei Bedarf frei</li> <li>■ Serienmäßig Elektronischsloch mit Fernsperrfunktion und automatischer Verriegelung.</li> <li>■ Tür ist 4-seitig verriegelt durch Schließbolzen (Ø 25 mm).</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere.</li> <li>■ Einrichtung: 4 voll ausziehbare Schlüsselwände mit je 140 Haken auf Teleskopschienen laufend. Die Hakenleisten sind Stufenlos verstellbar.</li> <li>■ 3 weitere Teleskopschienen ermöglichen eine Nachrüstung von Schlüsselwänden, mit max. 980 Schlüsseln.</li> <li>■ Das Sockelsystem des Schrankes ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung. Dieser ist allseitig ummantelt (500 mm hoch) und mit dem Tresor verschweißt</li> <li>■ Korpus und Tür doppelwandig</li> <li>■ Das einwandige Gehäuse (3 mm dick) auf dem Tresor beinhaltet das PiperFon. Der Verschluss erfolgt über ein Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüssel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Area of application as sanitary- and care service or for example the fire department</li> <li>■ This solution enable an authority control over the emergency call centre</li> <li>■ The safe is locked with a electronic lock with remote locking function over the switching out put with PiperFon, this will be linked with a analog telephone extension, the connection with the emergency call centre takes place with a microphone and speaker, the emergency call centre activates the safe if required</li> <li>■ Standard with a electronic lock with remote locking and automatic locking</li> <li>■ Door is locked to 4 sides with locking bolts (Ø 25 mm)</li> <li>■ Angle of door opening 180° with outside placed hinges</li> <li>■ Equipment: 4 key panels on telescopic rails with ea. 140 hooks</li> <li>■ 3 additional telescopic rails allow a retrofit key panels for up to 980 keys</li> <li>■ The basement system of the cabinet allow a user-friendly handling. The stand is all over covered (500 mm high) and welded to the safe</li> <li>■ Double-walled door and body</li> <li>■ The one wall box (3 mm thick) on the safe comprised the PiperFon. Locked with a High-security double bit lock with 2 keys</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Domaines d'utilisation: services sanitaires, pompiers, etc</li> <li>■ Cette solution permet un contrôle d'accès via la centrale des appels d'urgence</li> <li>■ Le verrouillage du coffre-fort a lieu par une serrure électronique dotée d'une fonction de fermeture à distance, le «PiperFon» est connecté à une ligne téléphonique, la communication avec le centre des appels d'urgence s'effectue via un microphone et un haut-parleur, la centrale des appels d'urgence déverrouille le coffre-fort si nécessaire</li> <li>■ Caractéristiques techniques du coffre-fort: Serrure électronique dotée d'une fonction de fermeture à distance et verrouillage automatique</li> <li>■ La porte est verrouillée sur 4 côtés par des pènes (Ø 25 mm)</li> <li>■ Angle d'ouverture de porte de 180° grâce aux charnières extérieures</li> <li>■ Equipement: 4 parois à clés entièrement coulissantes avec chacune 140 crochets sur rails télescopiques. Les barrettes à crochets sont réglables en continu</li> <li>■ 3 autres rails télescopiques permettent un ré-équipement des parois à clés</li> <li>■ Le socle de l'armoire permet une utilisation confortable. Il est revêtu sur toutes ses faces (hauteur 500 mm) et soudé au coffre-fort</li> <li>■ Porte et corps a double-paroi</li> <li>■ Le boîtier à paroi simple (épaisseur 3 mm) contient le «PiperFon». Le verrouillage s'effectue par le biais d'une serrure de haute sécurité à double panneton avec 2 clés</li> </ul>

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle				
001401-00001	STD 560	1606 x 636 x 560	560	210	4
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis					
006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, 2 x Rot · red · rouge, 2 x Blau · blue · bleu, 2 x Grün · green · vert, 2 x Schwarz · black · noir, 2 x Gelb · yellow · jaune				
006006-00011	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Rot · red · rouge				
006006-00012	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Blau · blue · bleu				
006006-00013	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Grün · green · vert				
006006-00014	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Schwarz · black · noir				
006006-00015	Schlüsselanhänger 10er Set · Key fob 10er set · Porte-clés set de 10, Gelb · yellow · jaune				

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

# Format Topas 20/100

Schlüsselmanager · Key manager · Gestionnaire de clés



img.: Topas 20/100

Sicherung und gleichzeitig Organisation von Schlüsseln. Mit der Kombination aus einem Schlüsselstecker und einem Bedienerstecker kann nach der Entnahme des Schlüssels der Nutzer jederzeit ermittelt werden. Verschiedene Ausführungen in der Stückzahl sind möglich. Oder auch der Einsatz in anderen Wertschutzschrankklassen.

Protection and at the same time organisation of your keys. With the combination of a key connector and a user connector the user can be identified whenever a key is removed. Various models are available. Or for use in other depository safe grade.

Mise en sûreté et, simultanément, organisation de clés. La combinaison identificateur de clé et identificateur utilisateur permet d'identifier à tout moment l'utilisateur, une fois la clé retirée. Différentes exécutions possibles quant au nombre. Ou aussi en vue d'une utilisation dans d'autres classes d'armoires de protection de valeurs.

ca. € 100.000,- \*\*\*  
ca. € 50.000,- \*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
---------------------	-------------	------------------------

- Die Einrichtung besteht aus 2 Wänden Schlüsselmanagern á 50 Haken (insg. 100 Stück)
- Eine generelle Entriegelung aller Schlüsselstecker einer Reihe ist durch Notöffnung möglich
- Die Wände sind einzeln aus dem Tresor entnehmbar
- Das Sockelsystem des Schrankes bietet zusätzlichen Stauraum und ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung
- Der Sockel ist allseitig ummantelt und ca. 700 mm hoch
- Die Frontblende ist abnehmbar
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Rückwandverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- 4 Bohrungen im Boden des Sockels ermöglichen eine optimale Verankerung
- Es gibt den Schlüsselmanager auch in einer 25er- oder einer 100er Einheit, gern erstellen wir Ihnen ein Angebot nach Ihren Bedürfnissen
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

- The equipment consists 2 panels with ea. 50 hooks (in total 100 hooks) for key manager
- A general opening from all key managers is possible by emergency opening
- It is possible to take out ea. panel from the cabinet
- The basement system of the cabinet gives the opportunity of additional storage space and enabled a user-friendly handling
- The stand is all over covered and approx. 700 mm high
- It is possible to take of the front panel
- Secured stand by serial preparation for rearwall anchoring incl. certified anchoring material
- 4 drilled holes in the floor of the stand give the possibility for an optimal anchorage
- It also is possible to have the key manager in a unit to 25 or 100 with pleasure we make you a offer according to your demands
- Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 7035 (light grey)

- L'équipement se compose de 2 parois á 50 crochets (au total 100 pièces)
- Un déverrouillage général de tous les identificateurs de clé d'une rangée est possible par l'ouverture d'urgence
- Les parois peuvent être retirées séparément du coffre-fort
- Le socle de l'armoire offre un espace supplémentaire de rangement et une hauteur d'env. 700 mm
- Le panneau avant est amovible
- Etat stable grâce à une préparation en série pour fixation au dos du coffre, avec le matériel de fixation agréé
- 4 trous dans le fond du socle permettent une fixation optimale.
- Le gestionnaire de clé existe aussi avec une unité de 25 ou de 100.
- Nous effectuons un devis personnalisé sur simple demande.
- Coloris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL 7035 (gris clair).

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						
003235-60000	Topas 20/100 Haken · -hooks · -crochets	1506 x 716 x 510	731 x 633 x 343	100	139	440	—
Zubehörartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis							
007007-00000	Schlüsselstecker für Schlüsselmanager · Key connector for key manager · Identificateurs de clé pour gestionnaire de clés, (10 Stück · -item · -pièces)						
007008-00000	Bedienerstecker für Schlüsselmanager · User connector for key manager · Identificateurs d'utilisateur pour le gestionnaire de clés, (10 Stück · -item · -pièces)						
007014-00000	Sicherheitsplombe für Schlüsselmanager · Security seal for key manager · Plomb de sécurité pour gestionnaire de clés, (100 Stück · -item · -pièces)						

! Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 · Articles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 · Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024



\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.



# Format Topas 20/120

Schlüsselmanager · Key manager · Gestionnaire de clés



img.: Topas 20/120





Für die Aufbewahrung von Autoschlüsseln und/oder Transpondern in Verkaufsausstellungen oder Werkstätten geeignet.

Suitable for storing car keys and/or transponders in salesrooms or workshops.

Pour la sauvegarde de clés de voitures et/ou de transpondeurs dans des salons d'exposition ou des ateliers.

- ca. € 100.000,- \*\*\*  
 - ca. € 50.000,- \*\*\*

Produktbeschreibung	Description	Description du produit																
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang)</li> <li>■ Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen</li> <li>■ Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 40 mm) und starre Hintergreifschiene auf der Scharnierseite</li> <li>■ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere</li> <li>■ Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenen Verankerungsmaterial</li> <li>■ Mit insgesamt 120 speziellen Haken zur Aufnahme von Autoschlüssel/Transpondern geeignet, verlängerte Ausführung (40 mm lang), die Hakenleisten sind in einem Abstand von 110 mm fest eingeschweißt</li> <li>■ Aufteilung der Hakenleisten: Je 3 Stück 10er Hakenleisten auf der Türverkleidung. Je 3 Stück 10er Hakenleisten auf der Rückwand des Tresors. Im Innenraum eine Klappwand beidseitig mit je 30 Haken bestückt. Die Haken sind frei nummerierbar</li> <li>■ Das Sockelsystem des Schrankes bietet zusätzlichen Stauraum und ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung. Der Sockel ist allseitig ummantelt und 700 mm hoch</li> <li>■ 4 Bohrungen im Boden des Sockels ermöglichen eine optimale Verankerung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard double-bit high security lock with 2 keys (length 145 mm)</li> <li>■ High resistant door front and corpus against attack with mechanical or strategic tools</li> <li>■ Secured 3-sided locking with massive locking bolts (Ø 40 mm) and static interlock safety device on the hinge side</li> <li>■ Angle of door opening 180° with hinges on the outside</li> <li>■ Stable stand on the floor with standard floor anchorage (incl.)</li> <li>■ With 120 hooks in total for the possibility to store car keys/transponder, longer version length (40 mm long)</li> <li>■ The hook bars are placed 3 pcs 10er hook bars at the door cover plate, 3 pcs 10er hook bars on the back wall of the safe. Inside the safe 1 clap wall equipped with 30 hooks on both sides. Numbers of the hook bars are free to choose</li> <li>■ The basement system of the cabinet gives the opportunity of additional storage space and enabled a user-friendly handling. The stand is all over covered and 700 mm high</li> <li>■ 4 drilled holes in the floor of the stand give the possibility for an optimal anchorage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serrure haute sécurité de série à double panneton avec 2 clés (longueur 145 mm)</li> <li>■ Devant de Porte et corps très résistants dans le cas d'une tentative d'effraction avec des outils mécaniques et thermiques</li> <li>■ Verrouillage sécurisé sur trois côtés grâce aux charnières placées à l'extérieure (Ø 40 mm)</li> <li>■ Angle d'ouverture de la porte: 180° grâce à des charnières extérieures</li> <li>■ Blindage de serrure renforcé. Fixation stable assurée par un dispositif d'ancrage au sol, incluant matériel d'ancrage agréé</li> <li>■ Avec au total 120 crochets spéciaux pour accrocher les clés d'auto/transpondeurs, version allongée (longueur 40 mm), les barrettes à crochets sont soudées à des intervalles de 110 mm</li> <li>■ Répartition des barrettes porte-clés: 3 pièces de 10 crochets sur le revêtement de porte. 3 barrettes porte-clés de 10 crochets sur le panneau arrière du coffre. L'intérieur est muni d'une paroi mobile de 30 crochets de chaque côté</li> <li>■ Les crochets peuvent être librement numérotés</li> <li>■ Le socle de l'armoire offre un espace supplémentaire de rangement et permet une utilisation confortable. Le socle d'environ 700 mm de haut est revêtu sur toutes ses faces</li> <li>■ 4 trous dans le fond du socle permettent un ancrage optimal.</li> </ul>																
<table border="1"> <tr> <td>Artikel-Nr. Product no. N° d'article</td> <td>Modell Model Modèle</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003234-00000</td> <td>Topas 20/120 Haken · -hooks · -crochets</td> <td>1506 x 636 x 510</td> <td>731 x 553 x 343</td> <td>120</td> <td>139</td> <td>380</td> <td>1</td> </tr> </table>	Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle							003234-00000	Topas 20/120 Haken · -hooks · -crochets	1506 x 636 x 510	731 x 553 x 343	120	139	380	1		
Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle																	
003234-00000	Topas 20/120 Haken · -hooks · -crochets	1506 x 636 x 510	731 x 553 x 343	120	139	380	1											



10er Hakenleiste 445 mm lang, Hakenlänge: 40 mm / Abstand der Haken voneinander: 40 mm.

10er hook bar 445 length, Hook length: 40 mm / distance between hooks: 40 mm.

10 crochets 445 longueur, longueur de crochet : 40 mm / distance entre deux crochets : 40 mm.

\*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure \*\*Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives

\*\*\*Versicherungssummen nur für Deutschland gültig · Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany · Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour l'Allemagne.

## Elektronikschlösser · Electronic locks · Serrures électroniques

### Funktionen · Features · Fonctions

	Basic EM 2020/BR 5010	Mauer Code Kombi B 82132	LG Swingbolt 39 E 4300/3047-F	LG Combogard 39 E 6040/3750	LG Combogard 66 E 6040/3125	Kaba Paxos Set 1
Manager · Manager · Administrateur	1	1	1	1	1	1 <sup>9</sup>
Benutzer · User · Utilisateur	1	1	9	9	8	26
Doppelcode - Betrieb (4-Augen) · Dual code four-eyes-principle · Code double utilisateur - 4 yeux	–	✓	✓*	✓*	✓1*	✓7
ÖV (Öffnungsverzögerungszeit 0-99 Min.) · Opening delay (0-99 min.) · Retardateur d'ouverture entre 0 et 99 mn	–	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3*</sup>	✓ <sup>10</sup>
ÖZ (Öffnungsbereitschaftszeit 1-9 Min.) · Time delay (1-9 min.) · Possibilité d'ouverture entre 1 et 9 mn	–	✓	✓	✓	✓	✓
Sofortöffnungscode · Time delay override · Code d'ouverture immédiate	–	–	1	1	1	–
Manipulationsschutz · Protection against manipulation · Protection contre toute manipulation	–	✓	✓	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓
Überfall Alarm · Attack alarm · Système d'alarme	–	–	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓
Sperreinrichtung / EMA Anschluss · locking device connected to burglar alarm system · Système de verrouillage / raccordement au système d'alarme	–	✓	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>8</sup>
Protokoll- Öffnungen / Benutzer-ID · Audit opening User –ID · Protocole - ouvertures - utilisateur-ID	–	–	63 <sup>2</sup>	63 <sup>2</sup>	–	✓ <sup>8</sup>
Erweiterte Protokollierung · Extended loggings · Enregistrement élargi	–	–	–	–	511	–
Zeitschlossfunktionen · Time lock function · Fonctions de la serrure à retardateur d'ouverture	–	–	–	–	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>8</sup>
Netzbetrieb · Mains operation · Courant	–	–	✓ <sup>8</sup>	✓ <sup>8</sup>	✓ <sup>8</sup>	✓ <sup>8</sup>
Mechanische Redundanz · Mechanical redundancy · Redondance mécanique	–	✓	–	–	–	–

**Swingbolt:** bei dieser Ausführung öffnet das Schloss durch Betätigung des Griffes.

**Combogard:** bei dieser Ausführung wird nach der Freigabe durch den Code über die Armatur das Schloss manuell geöffnet.

**Swingbolt:** Swingbolt version opens by turning the handle.  
**Combogard:** Combogard version will open after pressing the code by turning the keypad.

**Swingbolt :** sur cette version, la serrure s'ouvre en manoeuvrant la poignée.

**Combogard :** sur cette version, l'entrée du code libère la serrure ; cette dernière s'ouvre manuellement.

- 1 Acht Augen Prinzip mit „Dallas Key“ möglich (optional).
  - 2 Auslesbar über Laptop mit Interface und „LG View“ (optional).
  - 3 Am Schloss durch Manager einstellbar oder über PC programmierbar.
  - 4 Nach 4 Falscheingaben erfolgt eine Sperrzeit von 5 min., dann nach 2 Falscheingaben eine von Sperrzeit 5 min.
  - 5 Über Sperreinrichtung „SP“, Stromversorgung des Schlosses aus der Alarmanlage (optional).
  - 6 Über „TL 11“ (optional) - dann 479 Protokollierungen.
  - 7 Sechs- und Acht- Augen Identifikation, im 2 Schloss Betrieb.
  - 8 Optional - Zusätze erforderlich.
  - 9 Kein Öffnungscode.
  - 10 Verschiedene Möglichkeiten (z. B. optional bei Bedrohung einstellbar).
- \* Die Einstellung muss werksseitig bei Bedarf programmiert werden / ÖV: beim Ausführung LG 66 E mind. 1 Minute

- 1 Eight-eye-principle is practicable with „Dallas Key“ (on request).
  - 2 Can be readout through laptop with interface and „LG View“ optionally.
  - 3 Can be adjusted by the Manager or programmable through PC.
  - 4 After 4 invalid codes, 5 minutes blocking time, after 2 more invalid codes, 5 minutes blocking time in addition.
  - 5 Power supply of the lock through locking device of the burglar alarm system (optionally).
  - 6 Press „TL 1“ (optionally) after 479 loggings.
  - 7 Six-eyes or eight-eyes identification by using 2 locks.
  - 8 Optional – extras required
  - 9 No opening code.
  - 10 Different options (adjustable in case of danger).
- \* On request setting can be programmed in the factory/ time delay: version LG 66 E at least 1 minute

- 1 Quadruple contrôle avec clé Dallas possible en option.
  - 2 Les données peuvent être lues par ordinateur portable avec interface et „LG View“.
  - 3 Programmable au niveau de la serrure par le code utilisateur ou par PC.
  - 4 Blocage de la serrure pendant 5mn après 4 mauvaises saisies de code consécutives puis à nouveau de 5mn après 2 nouvelles mauvaises saisies.
  - 5 Par le système de fermeture SP, alimentation électrique de la serrure par le système d'alarme (optionnel).
  - 6 Par „TL 11“ (optionnel) - ensuite 479 enregistrements.
  - 7 Principe d'identification „6 et 8 yeux“.
  - 8 Optionnel - suppléments obligatoires.
  - 9 Pas de code d'ouverture.
  - 10 Diverses possibilités (par exemple : dispositif de temporisation déclenchable en cas de danger).
- \* Il doit être programmé en usine : sur la version LG66E la temporisation est au minimum d'une minute.



# Europäische Sicherheitsstufen und Versicherungssummen · European Security grade and amount insured · Degré de sécurité et valeurs assurables européennes

Überblick der ECB-S (European Certification Boards-Security, Fire & Life Safety) zu Versicherungssummen in ausgewählten Ländern im Mittelwert (in 1.000 €)

Overview of insurance amounts in 1.000 € (mean values) in selected European countries by ECB-S (European Certification Boards-Security, Fire & Life Safety)

Aperçu des valeurs assurables selon ECB-S (European Certification Boards-Security, Fire & Life Safety) pour certains pays européens (en milliers d'euros)

	EN 14450		EN 1143-1							
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V	VI	VII
Frankreich · France · France	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229	305	–
Großbritannien · Great Britain · Grande-Bretagne	3	6	9	15	26	51	88	146	219	–
Italien · Italy · Italie	10	25	52	103	258	413	568	723	878	1033
Niederlande · Netherlands · Pays Bas	2,5	5	7	9	23	36	55	82	91	–
Österreich privater Bereich (ohne Einbruchmeldeanlage) Austria – private sector (without intruder alarm system) Autriche – domaine privée (sans système d’alarme anti-effraction)	–	–	20	65	100	200	400	–	–	–
Österreich – privater Bereich (mit Einbruchmeldeanlage) Austria – private sector (with intruder alarm system) Autriche – domaine privée (avec système d’alarme anti-effraction)	–	–	40	130	200	400	800	–	–	–
Österreich gewerblicher/industrieller Bereich (ohne Einbruchmeldeanlage) Austria – business/industrial sector (without intruder alarm system) Autriche – domaine professionnel/industriel (sans système d’alarme anti-effraction)	–	–	10	20	50	100	150	250	375	500
Österreich – gewerblicher/industrieller Bereich (mit Einbruchmeldeanlage) Austria – business/industrial sector (with intruder alarm system) Autriche – domaine professionnel/industriel (avec système d’alarme anti-effraction)	–	–	20	40	100	200	300	500	750	1000
Slowakei (ohne Einbruchmeldeanlage) Slovakia (without intruder alarm system) Slovaquie (sans système d’alarme anti-effraction)	–	–	–	6	15	31	62	124	–	–
Slowakei (mit Einbruchmeldeanlage) Slovakia (with intruder alarm system) Slovaquie (avec système d’alarme anti-effraction)	–	–	–	25	92	246	492	738	–	–
Schweiz (ohne Einbruchmeldeanlage) Switzerland (without intruder alarm system) Suisse (sans système d’alarme anti-effraction)	–	–	–	30	60	120	300	450	–	–
Schweiz (mit Einbruchmeldeanlage) Switzerland (with intruder alarm system) Suisse (avec système d’alarme anti-effraction)	–	–	–	60	120	300	600	900	–	–
Tschechische Republik · Czech Republic · République tchèque	4	6	12	20	48	160	240	600	1200	–
Ungarn (ohne Einbruchmeldeanlage) Hungary (without intruder alarm system) Hongrie (sans système d’alarme anti-effraction)	6	10	20	31	78	–	–	–	–	–
Ungarn (mit Einbruchmeldeanlage) Hungary (with intruder alarm system) Hongrie (avec système d’alarme anti-effraction)	12	20	40	62	156	272	467	1170	1950	3115



# Schlossvarianten · Lock types · Variante de serrure

<b>01</b>  0 mm — 900001-00005	<b>10</b>  62 mm 900001-00005	<b>20</b>  76 mm 900001-00017
<b>02</b>  0 mm — 900001-00005	<b>11</b>  76 mm 900001-00005	<b>21</b>  34 mm 900001-00254
<b>03</b>  12 mm — 900001-00005	<b>12</b>  30 mm 900001-00005	<b>22</b>  62 mm 900001-00254
<b>04</b>  62 mm — 900001-00021	<b>13</b>  76 mm 900001-00021	<b>23</b>  34 mm 900001-00335
<b>05</b>  76 mm — 900001-00074	<b>14</b>  0 mm 900001-00074	<b>24</b>  70 mm 900001-00010
<b>06</b>  76 mm — 900001-00013	<b>16</b>  30 mm 900001-00013	<b>25</b>  60 mm 900001-00019
<b>07</b>  62 mm — 900001-00013	<b>17</b>  62 mm 900001-00013	<b>26</b>  30 mm 900001-00198
<b>08</b>  0 mm 900001-00003	<b>18</b>  76 mm 900001-00013	<b>28</b>  76 mm 900001-00029
<b>09</b>  30 mm 900001-00003	<b>19</b>  62 mm 900001-00017	

 vorstehend · protruding · saillante





# Kapazitäten sinnvoll nutzen · Using capacities sensibly · Utilisation judicieuse de capacités


Damit Sie die Kapazitäten Ihres Datensicherungsschranks so effizient wie möglich nutzen können, bieten wir für nahezu jeden Datenträger ausziehbare Schubladensysteme in den jeweiligen Formaten an. Eine individuelle Lösung, die nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Ordnung sorgt.

To use the capacities of your data storage media safe as efficiently as possible, we provide for almost any data storage media safe pull-out drawers in the individual formats. An individual solution that offers security and a tidy order.





































Afin que vous puissiez tirer le plus grand bénéfice possible des capacités de votre armoire ignifuge informatique, nous vous proposons pour presque tous les types de supports informatiques des systèmes de tiroirs télescopiques adaptés aux différents formats. Une solution personnalisée, garantissant non seulement la sécurité, mais le bon ordre.


 Anzahl pro Ebene  
Number per level  
Quantité par niveau

 max. Ebenen  
max. levels  
nombre maximal de niveaux



\* Angabe mit Trennblech. Alle anderen Zahlen beziehen sich auf Ebenen ohne Trennblech.  
\* Measurement includes metal divider. All other data refer to levels without metal dividers.  
\* Avec tôle de séparation comprise. Tous les autres chiffres se rapportent à des niveaux sans tôle de séparation.

				Fire Star 1 IH = 324 mm	Fire Star Plus 0 IH = 400 mm	Fire Star Plus 1 IH = 410 mm	Fire Star Plus 2 IH = 610 mm	Fire Star Plus 3 IH = 840 mm	Office Data Star 115 IH = 520 mm	Office Data Star 240 IH = 1060 mm	Office Data Star 365 IH = 1611 mm	Office Data Star 580 IH = 1611 mm	
1.	DLT DLT DLT		112 x 112 x 32 mm HE = 140 mm		12	22	42	42	42	39	39	39	65
					2	2	2	4	5	4	8	13	13
2.	LTO LTO LTO		105 x 102 x 22 mm HE = 140 mm		12	22	42	42	42	57	57	57	114
					2	2	2	4	5	4	8	13	13
3.	AIT AIT AIT		103 x 68 x 21 mm HE = 98 mm		24	35	80	80	80	80	80	80	144
					3	4	4	6	8	4	8	13	13
4.	SLR SLR SLR		162 x 108 x 23 mm HE = 140 mm		11	18	36	36	36	32	32	32	64
					2	2	2	4	5	4	8	13	13
5.	4 mm Tape 4 mm tape Bande 4 mm		81 x 59 x 16 mm HE = 98 mm		39	60	135	135	135	100	100	100	180
					3	4	4	6	8	4	8	13	13
6.	8 mm Tape 8 mm tape Bande 8 mm		103 x 68 x 21 mm HE = 98 mm		24	35	80	80	80	80	80	80	144
					3	4	4	6	8	4	8	13	13
7.	IBM 1/2" Data Cartridge IBM 1/2" data cartridge Data Cartridge IBM 1/2"		127 x 110 x 25 mm HE = 140 mm		20	32	64	64	64	48	48	48	80
					2	2	2	4	5	3	6	10	10
8.	Optical Disk Optical disk Disque optique		90 x 94 x 6 mm HE = 126 mm		80	120	260	260	260	208	208	208	364
					2	3	3	4	6	4	8	13	13
9.	Disketten Floppy-disks Disquettes		90 x 94 x 3 mm HE = 126 mm		160	240	520	250	520	368	368	368	644
					2	3	3	4	6	4	8	13	13
10.	CD-ROM CD-ROM CD-ROM		142 x 124 x 10 mm HE = 154 mm		22	40	84	84	84	96	96	96	160
					2	2	2	3	5	3	6	10	10
11.	Magstar Magstar Magstar		137 x 102 x 16,5 mm HE = 140 mm		20	36	84	84	84	68	68	68	118
					2	2	2	4	5	4	8	13	13
12.	MK MK MK		102 x 102 x 26 mm HE = 140 mm		16	26	60	60	60	48	48	48	96
					2	2	2	4	5	4	8	13	13



FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG

Industriestraße 10-24

37235 Hessisch Lichtenau

Deutschland · Germany · Allemagne

Tel.: +49 (0) 56 02.939-69

Fax: +49 (0) 56 02.939-720

[info@format-tresorbau.de](mailto:info@format-tresorbau.de)

[www.format-tresorbau.de](http://www.format-tresorbau.de)

[www.altera-the-corporate-safe.de](http://www.altera-the-corporate-safe.de)